

Philips 6000 Series
电子保险柜

半导体指纹识别

电子伸缩手柄
WiFi 连接
双因素身份验证

SBX602C8GU



WiFi 连接

通过实时保护增强安全性

SBX602 支持多种解锁方式，采用创新的指纹伸缩手柄，为您带来无懈可击的安全保障。除了 WiFi 连接与双重认证模式之外，这款保险柜还为您提供了安全、便捷的储物解决方案。

升级智能以增强安全性

- 享受快速无忧的开锁体验。
- 确保实时监控以提高安全性
- 支持双因素身份验证

工艺精湛，安全可靠

- 一体化柜体设计提供无缝防御
- 精心设计的伸缩手柄彰显优雅气质
- 32 mm 锁紧螺栓，可防钻、防撬
- 无缝数字面板，触摸反应迅速

贴心细节，守护私密空间

- 隐藏式储物箱，保护隐私
- 钥匙孔隐藏在门的侧面，安全且不引人注目
- 内置 LED 灯，便于夜间搜寻
- 有序存储方便轻松访问
- 应用的警报功能助您每天安心无忧

PHILIPS

产品亮点

多种开柜方式



它配有隐藏式数字面板和触摸唤醒按钮。先进的半导体生物指纹技术, 确保识别精准且高度安全。在门的一侧还配有一个机械锁孔, 为您提供轻松无忧的开锁体验。

一体式柜体



保险柜由高强度碳合金钢板制成, 采用激光技术切割成型, 有效防撬、防砸、防钻。其坚固耐用的结构确保了持久的安全性。极简主义的双线门设计, 不仅提升了美感, 还为保险柜增添了现代感。

精心设计的伸缩手柄




电子伸缩手柄采用创新设计, 内置指纹解锁系统。手柄采用电镀锌合金制成, 确保出色的耐腐蚀性和耐用性。在日常使用过程中, 手柄隐藏在柜内, 解锁后会自动伸出。在安全关闭和锁上门后, 手柄自动缩回。

WiFi 连接



借助移动设备 WiFi 连接, 我们的智能监控系统可确保实时更新保险柜的安全状态, 让您在外出时更加安心。

32 mm 实心锁紧螺栓



保险柜门采用 32 mm 实心不锈钢锁紧螺栓加固, 锁紧后可牢固地固定门板。这种坚固的设计不仅确保了耐用性, 还显著提高了整体安全水平。

无缝数字面板



数字面板设计无缝融入表面, 实现了美观性和隐蔽性之间的平衡。哑光饰面提供舒适的触感, 同时有效地抵抗污迹、划痕和指纹痕迹, 确保提供用户友好的界面。

隐藏式储物箱



保险柜底部配有隐藏式储物箱, 为您提供更加隐蔽和私密的储物空间。

隐藏式钥匙孔



采用 C 级锁芯, 实现高级防盗安全性, 机械钥匙孔巧妙地安置在门的侧面, 不仅确保安全性得以提升, 还确保保险柜外观无缝且浑然一体。

内置 LED 灯



保险柜内配有内置夜视灯, 打开后会自动亮起, 方便用户在昏暗的环境中找到和取用物品。

规格

颜色

- 星空灰

电源

- 电池寿命*: 6-12 个月
- 工作电压: 4.5 ~ 6 V
- 供电电池: 4 节 AA 电池

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 850 x 500 x 460 毫米

开锁方式

- 指纹: 最多 30 枚
- 密码: 最多 10 枚
- 机械钥匙

指示灯

- 冰魄蓝: 正常工作
- 极光绿: 识别成功
- 树莓红: 识别失败



发行日期 2024-09-06

版本: 2.2.1

EAN: 69 73746 14135 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 电池寿命 (待机时间) 取决于实际使用情况。
** “嵌入式指纹电子伸缩手柄” 已申请实用新型专利。