

# PHILIPS

# EVNIA



Ігровий монітор  
Quad HD

Curved Fast VA Gaming  
monitor

Evnia 5000

32 (31,5 дюйма / 80 см по  
діагоналі)

2560 x 1440 (Quad HD)



32M2C5501

## Максимальні враження від ігор

Цей вигнутий монітор Fast VA дозволить швидше реагувати на те, що відбувається в грі завдяки частоті оновлення 180 Гц. Високоякісна картинка HDR, вигнута рамка й роздільна здатність Quad HD гарантують чудові враження від ігрового процесу.

### Функції для задоволення потреб геймерів

- ShadowBoost: для оживлення темних сцен.
- Удосконалена ШІ технологія Ambiglow: для інтенсивних розваг
- Режим гри SmartImage, оптимізований для гравців
- Режим LowBlue та відсутність мерехтіння для легкого для очей перегляду
- Розумний приціл: для кращого влучання й задоволення від гри

### Створено для динамічних сцен

- Частота оновлення 180 Гц для дуже плавного чудового зображення
- Плавне відтворення ігор без зусиль із технологією AMD FreeSync™
- Швидка VA-панель: для чітких зображень із високою частотою кадрів
- Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри
- Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

### Захоплююче зображення

- High Dynamic Range (HDR) для зображень із реалістичнішими кольорами
- SmartContrast для насичених чорних відтінків

## Основні особливості

### Ігри із частотою 180 Гц



Ви граєте в напружені змагальні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей оновлює зображення з частотою до 180 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоти кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 180 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілитися. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.

### Низька затримка вводу



Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоіграх, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.

### Швидка відповідь Smart MBR 0,5 мс




Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.

### Швидка VA-панель



Ця функція створена для захоплюючого ігрового процесу. Вона не тільки забезпечує ігри практично без розмиття, але також добре поєднується з високою частотою кадрів для гарантовано найкращих і найчіткіших зображень.

### Вигнутий дизайн дисплея



Настільні монітори пропонують персональне використання, якому дуже пасує вигнутий дизайн. Вигнутий екран забезпечує приємний, проте незначний ефект занурення, що зосереджує вашу увагу на центрі столу.

### High Dynamic Range (HDR)



High Dynamic Range – це категорично інший досвід перегляду. Завдяки вражаючій яскравості, незрівнянній контрастності та захоплюючим кольорам зображення оживають із набагато вищою яскравістю і глибшими тоншими нюансами темних відтінків. Ця технологія краще передає на дисплеї палітру багатства нових, досі небачених кольорів, тож Ви отримаєте враження від перегляду, які захоплять вашу відчуття та надихнуть емоціями.

### Кришталеве чітке зображення



Ці екрани Philips забезпечують кришталеве чітке зображення Quad HD 2560x1440 або 2560x1080 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених джерелами з високою пропускну здатністю. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталеве чітке зображення.



## Основні особливості

### SmartContrast



SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

### Режим LowBlue та відсутність мерехтіння



Наш режим LowBlue та технологію без мерехтіння розроблено для зменшення напруження і втоми очей через тривале перебування перед монітором.

### Удосконалена ШІ технологія Ambiglow



Наш удосконалений ШІ процесор аналізує вхідний вміст зображення та постійно адаптує колір і яскравість випромінюваного світла

відповідно до зображення. Ця функція додає нового виміру вашим враженням від перегляду. Інноваційний Ambiglow використовує можливості ШІ для створення дійсно захоплюючого й персоналізованого візуального досвіду. Удосконалена ШІ технологія Ambiglow, яка наповнить вашу ігрову кімнату кольором і створить відчуття, ніби ви є частиною гри, розроблена, щоб зробити ваші ігрові враження неперевершеними завдяки поєднанню інтелекту, кольорів і світла.

### Режим гри SmartImage



Новий ігровий дисплей Philips має екранне меню зі швидким доступом, точно налаштоване для гравців, що пропонує різноманітні опції. Режим "FPS" (Стрілялка від першої особи) покращує темні сцени в іграх, що дозволяє бачити приховані об'єкти у темних місцях. Режим "Racing" (Перегоня) адаптує дисплей із найшвидшим часом відповіді, насиченим кольором та корекцією зображення. Режим "RTS" (Стратегія в реальному часі) має спеціальний режим SmartFrame, що дозволяє виділяти певну ділянку і регулювати розмір та зображення. Режими "Gamer 1" (Гравець 1) та "Gamer 2" (Гравець 2) дозволяють зберігати персональні налаштування на основі різних ігор, забезпечуючи найкраще функціонування.

### Розумний приціл



Колір прицілу встановлено за замовчуванням. Коли розумний приціл увімкнено, колір буде змінюватися, доповнюючи колір тла. Розумний приціл підвищує точність влучання, щоб ви могли легше виявити ворогів.

### ShadowBoost



Ця функція в лінійний спосіб покращує темні сцени. Функція ShadowBoost пропонує для вибору три рівні, які підвищують загальну яскравість і зрештою забезпечують чудову якість зображення з високою контрастністю.

### Надзвичайно плавні ігри



Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.

# Curved Fast VA Gaming monitor

Ігровий монітор Quad HD

32M2C5501/01

## Специфікації

### Зображення/дисплей

Розмір панелі: 31,5 дюйма / 80 см  
Формат кадру: 16:9  
Тип РК-панелі: Швидка VA-панель  
Тип підсвічування: Система W-LED  
Крок пікселя: 0,2724 x 0,2724 мм  
Яскравість: 300 кд/м<sup>2</sup>  
Кольори дисплею: 16,7 млн (RGB 8 біт)  
Колірна гама (типова): Adobe RGB: 88%, DCI-P3: 92%, sRGB: 120%, NTSC: 106%\*  
Коефіцієнт контрастності (типовий): 3500:1  
SmartContrast: Mega Infinity DCR  
Час відгуку (типовий): 1 мс (сіре до сірого)\*  
Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10  
Покращення зображення: SmartImage Game  
Максимальна роздільна здатність: HDMI: 2560 x 1440 при 144 Гц; DP: 2560 x 1440 при 180 Гц  
Область ефективного відображення: 697,344 (Г) x 392,256 (В) мм – із вигином 1500R\*  
Частота розгортки: HDMI: 30–230 кГц (Г) / 48–144 Гц (В); DP: 30–270 кГц (Г) / 48–180 Гц (В)  
sRGB  
Delta E: < 2 (sRGB)  
Без мерехтіння  
Щільність пікселів: 93,24 PPI  
Режим LowBlue  
Покриття екрана: Антиблікове, тверде 3H, матовість 25%  
SmartUniformity: 93–105%  
Низька затримка вводу  
EasyRead  
Технологія AMD FreeSync™  
G-SYNC  
HDR: Сертифікація зображення HDR10  
Smart MBR: 0,5 мс\*

### Під'єднання

Вхід для сигналу: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1  
Вхід для синхронізації: Окрема синхронізація  
Аудіо (вхід/вихід): Вихід для навушників  
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP); HDCP 2.2 (HDMI / DP)

### Зручність

Підтримка Plug & Play: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10  
Для зручності користувача: Увімкнення/вимкнення живлення, Меню/ОК, Вхід/вгору, Налаштування для ігор/вниз, Гра SmartImage/

назад

Мови екранного меню: Бразильська Португальська, Чеська, Голландська, Англійська, Фінська, Французька, Німецька, Грецька, Угорська, Італійська, Японська, Корейська, Польська, Португальська, Російська, Іспанська, Китайська (спрощена), Шведська, Турецька, Офіційна китайська, Українська  
Інші зручні пристосування: Замок Kensington, Кріплення VESA (100x100 мм), Режим LowBlue

### Підставка

Налаштування висоти: 130 мм  
Обертання: +/- 30 градусів градусів  
Нахил: -5/20 градусів

### Потужність

Живлення: Внутр., 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц  
Режим вимкнення: 0,3 Вт (тип.)  
Режим роботи: 31,4 Вт (тип.)  
Режим очікування: 0,5 Вт (тип.)  
Світлодіодний індикатор живлення: Режим роботи – білий, Режим очікування – білий (блімає)  
Клас маркування енергоспоживання: F

### Розміри

Упаковка у мм (ШxВxГ): 900 x 527 x 226 мм  
Вириб без підставки (мм): 709 x 426 x 96 мм  
Вириб із підставкою (макс. висота): 709 x 593 x 311 мм

### Вага

Вириб з упаковкою (кг): 10,97 кг  
Вириб із підставкою (кг): 8,17 кг  
Вириб без підставки (кг): 6,14 кг

### Умови роботи

Висота над рівнем моря: Робочий режим: +3658 м, бездіяльність: +12 192 м  
Діапазон температури (робочий): від 0 до 40 °C °C  
MTBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 (без підсвітки) годин(-и)  
Відносна вологість: 20% – 80 %  
Діапазон температури (зберігання): від -20 до 60 °C °C

### Екологічність

Збереження довкілля та енергії: Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)  
Пакувальний матеріал з можливістю переробки: 35 %  
Особливі речовини: Без ртуті, Корпус без ПВХ/БВД

### Сумісність і стандарти

Дозволи контролюючих органів: CB, Маркування CE, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAUE RoHS, PSB, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

### Корпус

Колір: Білий  
Завершення: Текстуроване

### Комплектація упаковки

Кабелі: Кабелі HDMI, DisplayPort, кабель живлення  
Монітор із підставкою  
Документація для користувача

\* Радіус вигину дисплея у мм

\* Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.

\* Час відповіді рівнозначний SmartResponse

\* Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

\* Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

\* Цей монітор прагне відповідати вимогам екологічності: кришка основи та тримач гарнітури на 35% виготовлені з переробленого пластику.

\* Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

\* Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

\* Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

\* Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.

© 2026 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Дата випуску 2026-02-18  
Версія: 12.12.1

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

EAN: 87 21038 00262 1

[www.philips.com](http://www.philips.com)

