Philips Signage Solutions
Q-Line zaslon

32 inča
Direct LED pozadinsko osvjetljenje
Full HD

32BDL3650Q

# Istaknite se u gomili

## Vaš svestrani zaslon 18/7 jednostavan za uporabu

Informirajte i oduševite digitalnim zaslonom Philips Q-Line. Ovo pouzdano rješenje za digitalni prikaz koje pokreće Android jednostavno se montira i podržava Wave za daljinsko upravljanje, osiguravajući vam potpunu kontrolu bilo kada i bilo gdje.

### Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje
- Jednostavna kontrola. Daljinskim putem upravljajte umreženim zaslonima
- Jednostavno planirajte sadržaj s USB uređaja ili iz interne memorije

### Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.
- Opcionalna interakcija za bežično dijeljenje zaslona
- Iskoristite Wave i ostvarite revolucionarne rezultate

### Pametni i snažni
- Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka
- Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

### Sveobuhvatno rješenje
- FailOver. Kako nikad ne biste ostali bez slike na zaslonu

PHILIPS

# Istaknute znač.

### SmartBrowser
Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.

### FailOver
Neophodna za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reproducira sigurnosnu kopiju sadržaja na zaslonu u malo vjerojatnom slučaju pogreške u ulaznom izvoru ili aplikaciji. Jednostavno odaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.

### Integrirani multimedijski reproduktor
Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja ili iz interne memorije. Vaš profesionalni zaslon Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

### Interakcija (opcionalno)
Bežično dijelite zaslon putem postojeće Wi-Fi mreže kako biste trenutno i sigurno povezali uređaje ili opcionalnim HDMI hardverskim ključem za interakciju emitirajte izravno na zaslon bez povezivanja sa sigurnom mrežom.

### Sa sustavom Android 10
Pogonjeni našom platformom Android 10 SoC, ovi profesionalni zasloni Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije pa možete izravno instalirati web-aplikacije i na zaslon. Prilagodljiva i sigurna, osigurava da specifikacije zaslona duže ostaju aktualne.

### PPDS Wave
Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Unite Q-Line daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

Q-Line zaslon
32 inča Direct LED pozadinsko osvjetljenje, Full HD

32BDL3650Q/00

# Specifikacije

## Slika/zaslon
- Dijagonala zaslona (u cm): 80 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 31.5 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Razmak piksela: 0,36375 x 0,36375 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Boje zaslona: 16,7 milijuna
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 4000:1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, Progresivno skeniranje
- Tehnologija zaslona: VA
- Operativni sustav: Android 10
- Izmaglica: 2 %

## Mogućnost povezivanja
- Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
- Video ulaz: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), USB 3.0 (x 1)
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
- Ostali priključci: mikro SD
- Vanjska kontrola: RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

## Praktičnost
- Položaj: Vodoravni (18/7), Okomiti (18/7)
- Modularni: Do 3 x 3
- Kontrola tipkovnicom: Može se zaključati, Skriveno
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Prijenos signala: RS232, IR prijenos signala (petlja)
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45

## Zvuk
- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

## Snaga
- Mrežno napajanje: 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 1,5 A
- Potrošnja (uobičajena): 41 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W
- Značajke za uštedu energije: Smart Power
- Energetska klasa: G

## Podržana rezolucija zaslona
- Računalni formati: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formati: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

## Dimenzije
- Širina uređaja: 726,5 mm
- Masa proizvoda: 5,31 kg
- Visina uređaja: 425,4 mm
- Dubina uređaja: 69,1 (D s drškom) / 65,1 (D sa zidnim nosačem) mm
- Postavljena širina (inči): 28,6 inča
- Postavljena visina (inči): 16.75 inča
- Zidni nosač: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
- Postavljena dubina (inči): 2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount inča
- Širina prednje ploče: 11,9 mm (lijevo/desno/gore) 17,2 (dolje)
- Masa proizvoda (lb): 11,71 lb

## Radni uvjeti
- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
- Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
- Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

## Multimedijske aplikacije
- USB reprodukcija videozapisa: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8
- USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, PNG
- USB reprodukcija zvuka: AAC, HEAAC, MPEG

## Interni reproduktor
- Procesor: Četverojezgreni Cortex A55
- GPU: G52 MC1
- Memorija: 16 GB, 3 GB DDR

## Dodatna oprema
- Isporučena dodatna oprema: Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Kabel za lančanu vezu RS232, Logotip Philips (x1), AC mrežni kabel, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač i AAA baterije, RS232 kabel, Poklopac otvora za USB i vijci, Stezaljka za žicu (x3)

## Razno
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski, Tradicionalni kineski, Arapski, Japanski
- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Propisi i odobrenja: CB, CE, FCC, klasa A, VCCI, RoHS, UL

Datum izdavanja
2024-11-27

Verzija: 5.5.1

EAN: 87 12581 79928 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

**www.philips.com**