

PHILIPS


Skjerm i Q-serien

Signage Solutions

86"

Direkte LED-bakbelysning

Ultra HD



86BDL3650Q



Skill deg ut fra mengden

Den allsidige og brukervennlige 18/7-skjermen

Informér og imponer med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skjerm. Denne pålitelige, brukervennlige og Android-drevne skiltløsningen er Wave-klar for ekstern administrasjon, noe som gir deg full kontroll, når som helst, hvor som helst.

Kostnadseffektiv systemløsning

- Enkel kontroll. Styr nettverkstil koblete skjermer eksternt
- Planlegg innhold enkelt fra USB eller internt minne

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Valgfri interaksjon for deling av trådløs skjerm
- Surf på bølgen for å få revolusjonerende resultater

Smart og kraftig

- Koble til og kontroller innholdet via nettskyen
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Enkel Wi-Fi-tilkobling med valgfri CRD22-modul

Allsidig systemløsning

- Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast
- FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom

Høydepunkter

SmartBrowser

Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Det er bare å koble skjermen til Internett via Wi-Fi eller til en RJ45-kabel, og gled deg over dine egne spillelister

FailOver

FailOver er en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren mot formodning svikter, og er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Velg en tilkobling for hovedinngang og en tilkobling for FailOver, og du er umiddelbart beskyttet.

Integrert mediespiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet eller internminne. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standby-modus for å spille av det innholdet du ønsker, og de går tilbake til standby-modus når avspillingen er ferdig.

Interaksjon (valgfritt)

Du kan dele skjermen trådløst ved hjelp av det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt for å koble til enheter umiddelbart og på en sikker måte, eller du kan bruke vår valgfrie HDMI-dongle for å dele direkte på skjermen uten å koble til det sikrede nettverket.

Drevet av Android 10

Disse hardtarbeidende, profesjonelle Philips-skjermene drives av Android 10 SoC-plattformen og er optimalisert for innebygde

Android-apper. Du kan også installere webapper direkte på skjermen. Skjermene er fleksible og sikre, noe som sørger for at skjermespesifikasjonene holder seg på topp lenger.

PPDS Wave

Lås opp kraften, allsidigheten og intelligensen i Philips Q-Line-skjermer eksternt med Wave. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og miljøpåvirkning.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 217.4 cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer): 85.6 tommer
Sideforhold: 16:9
Paneloppløsning: 3840 x 2160
Pikselavstand: 0,4935 x 0,4935 mm
Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
Lysstyrke: 400 cd/m²
Skjermfarger: 1,07 milliarder
Kontrastforhold (typisk): 1200:1
Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
Svartid (typisk): 8 ms
Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, Progressive scan, Dynamisk kontrastforbedring
Panelteknologi: IPS
Operativsystem: Android 10
Dis: 25 %

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack
Videoinngang: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
Lydinngang: 3,5 mm jack
Andre tilkoblinger: micro SD, OPS
Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45

Anvendelighet

Plassering: Liggende (18/7), Stående (18/7)
Matrise: Opptil 3 x 3
Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
Fjernkontrollsignal: Låsbar
Signalsøyle: RS232, IR-sløyfegjennomgang
Enkel installering: Smart utstyr
Energisparefunksjoner: Smart Power
Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
Forbruk (typisk): 320 W
Forbruk (maks.): 540 W
Effektforbruk i standby: <0,5 W
Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72 Hz, 832 x 624, 75 Hz
Videoformater: 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde, apparat: 1929,0 millimeter
Produktvekt: 49,06 kg
Høyde, apparat: 1100,0 millimeter
Dybde, apparat: 69,5 mm (D@-veggmontering) / 91,8 mm (D@-håndtak) millimeter
Bredde, apparat (tommer): 75,94 tommer
Høyde, apparat (tommer): 43,31 tommer
Veggmontering: 400 x 600 mm, M8
Dybde, apparat (tommer): 2.74(@ wall mount)/3.61(@ handle) tommer
Rammens bredde: 15,5 mm (også ramme)
Vekt på produkt (pund): 108,16 lb

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m
Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 time(r)
Temperaturområde (lagring): –20 ~ 60 °C
Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)
Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG
USB-avspilling, lyd: AAC, HEAAC, MPEG

Intern spiller

CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
Minne: 16 GB, 3 GB DDR

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232-kabel til seriekobling, Philips-logo (x1), Nettledning, Deksel for AC-bryter, Kabelklemme (x2), HDMI-kabel (1,8 m) (x1), Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll og AAA-batterier, RS232-kabel, USB-deksel (x1)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Arabisk
Garanti: Tre års garanti
Juridiske godkjenninger: CE, CB, FCC, klasse A, VCCI, RoHS, UL

