

PHILIPS

LCD צג

Business Monitor

S סדרה

אינץ' (54.6 ס"מ) 21.5

Full HD(1,920 x 1,080)

222S9JML



אמין וחיוני

ליעילות יומיומית

מקלות על העיניים בעבודה ומשפרות את LowBlue מספק יעילות עסקית. תכונות כמו 'ללא הבהוב' ומצב S הצג שלנו מסדרה הפרודוקטיביות.

בעיצוב מושלם לחלל שלך

- מאפשר כוונונים ארגונומיים ידידותיים לאדם SmartErgoBase
- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה

תכונות המותאמות לצורת העבודה שלך

- להדגמות מרביות DisplayPort חיבור
- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI
- USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות

ביצועים נהדרים


- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת

תוכן לפרודוקטיביות נוחה

- לחיונית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב

Highlights

תצוגת VA



מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

תצוגת Full HD16:9



איכות התמונה חשובה. צנים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צנ זה מאופיין ברזולוציית Full HD, הודות ל 1,920 x 1,080. המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

SmartImage



היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של SmartImage פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי

למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office ממטבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רוחית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

מצב LowBlue



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצנ. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה, top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

SmartErgoBase



הוא בסיס צנ המאפשר נוחות צנ ארגונומית ומספק ניהול כבלים. הבסיס יכול להסתובב מצד לצד, לנסות ולהסתובב בזוויות שונות כדי להבטיח נוחות מרבית. המעמד בגובה מתכוון מבטיח את רמת הצפייה האופטימלית, להפחתת המתחים הפיזיים של יום עבודה ארוך, בעוד שניהול הכבלים מפחית את מצב הכבלים המבולגנים ושומר על סביבת העבודה מסודרת ומקצועית.



Highlights

HDMI-מוקן ל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוכן ל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD לרבות ממירים, נגני).


חיבור DisplayPort



הוא חיבור דיגיטלי מהמחשב האישי לצג, DisplayPort DVI, ללא המרה כלשהי. הודות ליכולות העולות על תקן הוא מסוגל לחלוטין לתמוך בכבלים באורך של עד 15 מטר ובהעברת נתונים במהירות 10.8 גיגה-בייט/שנייה. הודות לביצועים גבוהים ולזמן השהיה אפס, תקבל את שיעורי הדימום והרענון המהירים ביותר – דבר ההופך לבחירה הטובה ביותר לא רק לשימוש DisplayPort את משרדי כללי או לשימוש ביתי, אלא גם לשימושים

תובעניים כגון משחקים וסרטים, עריכת סרטונים ועוד. הוא גם לוקח בחשבון את יכולת הפעולה ההדדית בעזרת מתאמים שונים.

EasyRead מצב



לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
LCD סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.2745 x מרווח בין פיקסלים: 0.2745 ואט
250 cd/m² בהירות:
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון (8 סיביות)
NTSC 88%*; sRGB 102%* (מרחב צבעים (טיפוסי)
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:3000
SmartContrast: 500,000,000:1
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
1080 ב-75 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920
(אנכי) x 296.46 שדה צפייה יעיל: 527.04 (אופקי)
תדירות הסריקה: 30 קילו-הרץ - 85 קילו-הרץ (אופקי)
/ 48 - 75 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 102
LowBlue: כן מצב
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
EasyRead: כן
סינכרון מותאם: כן

קישוריות

VGA (אנלוגי) x1, HDMI 1.4 x 1, כניסת אות
DisplayPort 1.2 x 1
נפרד Sync: כניסת
שמע: יציאת אודיו, כניסת שמע (כניסת/יציאת)
HDCP: HDCP1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
חיבור, USB 3.2 5 / 1 ממדור USB חיבור: USB רכזת
x4 במדור הזרם USB-A, 1, חיבור במדור הזרם USB-B
(1.2 B.C עם 1 לטעינה מהירה)

נוחות

x2 רמקולים מובנים: 2 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
Windows 11 / 10
UP/אחורה, בהירות/SmartImage: נוחות המשתמש
קלט/מטה, תפריט / אישור, הפעלה/ניתוק
SmartControl
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית,
Dutch, ספרדית, Finnish, German, יוונית, צרפתית,
יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית,
Portuguese, ספרדית, סינית מפושטת, רוסית,
טורקית, סינית מסורתית, אוקראינית, Swedish

VWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
(מ"מ 100)
SmartControl: תוכנת בקרה

מעמד

כוונון גובה: 130 מ"מ
ציה: +/- 90 מעלות
סיבוב: +/- 180 * מעלות
מעלות 5/25-: הטיה

חשמל

ואט (טיפוסי) ECO: 12.1 מצב
AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
הרץ
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
EnergyStar שיטת הבדיקה) במצב: 13.3 ואט (טיפוסי)
מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון
D: תנוית סיווג אנרגיה

מידות

מ"מ 690 x 420 x 141 (ר"א'ג'א'ע) אריזה במ"מ
מ"מ 439 x 286 x 49 מוצר ללא מעמד (מ"מ)
מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי) 493 x 439 x
מ"מ 205

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 6.73 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 4.16 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 2.44 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ
°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
70,000 (ללא תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
hour(s) (אחורית)
% 20%-לחות יחסית: 80
°C עד 60 טווח טמפרטורות (אחסון): 20°

קיימות

Energy Star, EPEAT*, Edge עם סביבה ואנרגיה
(הגבלת חומרים מסוכנים) TCO, RoHS אישור
85% חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

של RoHS תקן, CE סימון, CB, אישורים תקינותיים
B, קבוצה FCC, (EAEU) האיחוד הכלכלי האירואסייתי
עם, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EPA,
TCO אישור

ארון

גימור: בעל מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

כבל חשמל, DisplayPort, כבל HDMI, כבל
צג עם מעמד: כן



* DP או לקלט HDMI הרזולוציה המרבית תקפה לקלט *
SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל *
CIE 1976 על בסיס NTSC שטח *
CIE 1931 על בסיס sRGB שטח *
תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג *
לבדיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net> באתר
כיוון זהו צג מתכוונן מבוסס חוליות, זווית צג המסך ניתנת לכיוון, *
ייתכן איתה זזים גם המעמד כולו והדיסק המסתובב
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות *