



Philips WelcomeHive Pro
2 - 2 Names
Pannello interfono a 2
nomi

Pannello interfono a 2 nomi
Installazione semplificata
Soluzione scalabile
Eccellente copertura visiva

DES9802VDP

Pannello interfono per videocitofono - 2 nomi

Soluzione multi-abitativa per professionisti

Per un intero condominio, scegli Philips WelcomeHive Pro 2: offre diversi pannelli interfono a seconda del numero di abitazioni presenti nell'edificio. Questa soluzione per videocitofoni è particolarmente adatta a edifici pubblici e locali commerciali.

Maggiore sicurezza

- Maggiore sicurezza

Eccellente copertura visiva

- Eccellente copertura visiva

Soluzione scalabile

- Soluzione scalabile

Contenuto del kit

- Contenuto del kit

Installazione semplificata

- Installazione semplificata

PHILIPS

Pannello interfono a 2 nomi

Pannello interfono a 2 nomi Installazione semplificata, Soluzione scalabile, Eccellente copertura visiva

DES9802VDP/10

In evidenza

Maggiore sicurezza



Quando sei fuori casa, una registrazione automatica in formato foto o video ti consente monitorare quali visite sono avvenute in tua assenza e l'area intorno alla tua casa. Infine, grazie all'accesso tramite badge RFID o all'automazione di doppio cancello/portone è possibile mantenere il controllo degli accessi a edifici o locali commerciali.

Installazione semplificata



Rispetto al modello precedente, Philips WelcomeHive Pro 2 offre un'installazione semplificata per i professionisti: - è sufficiente un unico alimentatore, indipendentemente dal numero di unità coinvolte - il sistema di comunicazione BUS riduce il numero di cavi

necessari, quindi non è indispensabile farli passare all'interno dell'abitazione - la stazione porta e il monitor possono essere fissati rapidamente a un pilastro o a un muro

Soluzione scalabile



Adatta l'installazione di Philips WelcomeHive Pro 2 alle tue esigenze aggiungendo un monitor supplementare per controllare l'accesso dei visitatori, specialmente in caso di appartamenti di grandi dimensioni o duplex.

Eccellente copertura visiva



Grazie all'angolo di visione 120° della stazione porta, all'immagine di alta qualità con indice di uniformità di 900 TVL e alla visione notturna, è

possibile vedere chiaramente i visitatori che suonano il campanello su un monitor a colori da 7". Regola il contrasto, la luminosità e il colore per distinguere l'ingresso dell'edificio nel modo che desideri.

Contenuto del kit



1 stazione porta a 2 nomi, 1 trasformatore modulare, 2 badge RFID per appartamento. Importante: assicurarsi di disporre del numero corretto di monitor per la stazione porta. In questo caso, è possibile installare fino a 4 monitor nella stessa abitazione/camera.

Pannello interfono a 2 nomi

Pannello interfono a 2 nomi Installazione semplificata, Soluzione scalabile, Eccellente copertura visiva

DES9802VDP/10

Specifiche



Data di rilascio
2024-10-29

Versione: 2.2.1

EAN: 33 45115 31061 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com