



Philips Signage Solutions
Layar Q-Line

86"

Lampu Latar LED Direct
Ultra HD



86BDL3511Q

Tarik perhatian

Layar 18/7 yang mudah disetel.

Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Ultra HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera sesuai kebutuhan.

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer


Gambar hebat. Kecerdasan ultra.

- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan

PHILIPS


Kelebihan Utama

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

FailOver




Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

Pemutar media terpadu

Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk

menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 217.4 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 85.6 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Pitch piksel: 0,4935 x 0,4935 mm
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Kecerahan: 400 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Rasio kontras (standar): 1200:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (standar): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Teknologi panel: IPS
- Citra klinis: Preset D-Image (kompatibel dengan bagian 14 dicom)
- Kabut Embun: 25%

Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5mm
- Input video: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
- Input audio: Jack 3,5 mm
- Koneksi lain: OPS
- Kontrol eksternal: IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Mudah

- Penempatan: Lanskap (18/7), Portret (18/7)
- Matriks Kotak: Hingga 10 x 15
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough
- Mudah dipasang: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45
- Mulai: Tunda penyalaan, Status penyalaan, Boot on sumber
- Jendela mulai: aktifkan / nonaktifkan logo Philips

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 - 240V~, 50/60Hz
- Konsumsi (Khas): 360 W
- Konsumsi (Maks.): 500 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5 W
- Fitur Hemat Daya: Smart Power
- Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x

- 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

Dimensi

- Lebar Set: 1929,0 milimeter
- Berat produk: 49,5 kg
- Tinggi Set: 1100,0 milimeter
- Kedalaman Set: 69,5 mm(D@braket dinding)/91,8 mm(D@pegangan) milimeter
- Lebar Set (inci): 75,94 inci
- Tinggi Set (inci): 43,31 inci
- Pemasangan di dinding: 600 x 400 mm, M8
- Kedalaman Set (inci): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) inci
- Lebar bezel: 15,5 mm (Bezel rata)
- Berat produk (lb): 109,13 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Aksesori

- Aksesori Disertakan: Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Kabel daya AC, Tutup Sakelar AC, Panduan mulai cepat (x1), Remote control & baterai AAA, Kabel daisy chain RS232 (x1), Tutup USB dan 1x sekrup, Penjepit Kawat (x3)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Rusia, Spanyol, Mandarin Sederhana, Turki, Cina Tradisional
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Tanggal dikeluarkan
2024-11-25

Versi: 2.2.1

EAN: 87 12581 79532 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com