



Philips Signage Solutions  
Layar Q-Line

32"

Lampu Latar LED Direct  
Full HD



32BDL3511Q

## Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda

Layar 18/7 yang mudah disetel.

Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Full HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera sesuai kebutuhan.

### **Solusi sistem yang hemat biaya**

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

### **Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.**

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

# PHILIPS


# Kelebihan Utama

## CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

## FailOver



Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

## Pemutar media terpadu

Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk

menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

## SmartPlayer



Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 80 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 31.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,36375 x 0,36375 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Warna tampilan: 16,7 Juta
- Rasio kontras (standar): 4000:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (standar): 6,5 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Teknologi panel: VA
- Citra klinis: Preset D-Image (kompatibel dengan bagian 14 dicom)
- Kabut Embun: 2%

## Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5mm
- Input video: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Input audio: Jack 3,5 mm
- Kontrol eksternal: IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

## Mudah

- Penempatan: Lanskap (18/7), Portret (18/7)
- Matriks Kotak: Hingga 10 x 15
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45
- Mulai: Tunda penyalaan, Status penyalaan, Boot on sumber
- Jendela mulai: aktifkan / nonaktifkan logo Philips

## Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

## Daya

- Stopkontak: 100 - 240V~, 50/60Hz
- Konsumsi (Khas): 45 W
- Konsumsi (Maks.): 65 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5 W
- Fitur Hemat Daya: Smart Power
- Kelas Label Energi: G

## Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280

- x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

## Dimensi

- Lebar Set: 726,5 milimeter
- Berat produk: 5,7 kg
- Tinggi Set: 425,4 milimeter
- Kedalaman Set: 69,1(D@Pegangan)/65,1(D@Braket dinding) milimeter
- Lebar Set (inci): 28,6 inci
- Tinggi Set (inci): 16,75 inci
- Pemasangan di dinding: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
- Kedalaman Set (inci): 2,72 (D@Handle) / 2,56 (D@Wall mount) inci
- Lebar bezel: 11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
- Berat produk (lb): 12,57 lb

## Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

## Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Aksesori

- Aksesori Disertakan: Tutup Sakelar AC, Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Panduan mulai cepat (x1), Remote control & baterai AAA, Kabel daisy chain RS232 (x1), Tutup USB dan 1x sekrup, Penjepit Kawat (x3), Kabel daya AC
- Dudukan: BM02541/BM05911(opsional)

## Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Rusia, Spanyol, Mandarin Sederhana, Turki, Cina Tradisional
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas A, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL



Tanggal dikeluarkan  
2024-11-25

Versi: 1.1.1

EAN: 87 12581 79526 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)