

PHILIPS

Bec pentru faruri
auto

Ultinon Pro6000

LED cu omologare pentru
drumuri publice*

H7-LED

Lumină cu până la 230% mai
intensă*

Becuri LED auto Lumileds

11972U6000X2



Treci la LED-urile omologate* pentru vizibilitate superioară

Combinăția perfectă între performanță și durabilitate

Bucură-te de o experiență de condus fără precedent cu prima modernizare a becurilor LED Philips pentru faruri omologate*. Având o lumină cu până la 230 % mai strălucitoare* și un fascicul alb asemănător luminii zilei, aceste becuri LED luminează totul clar, fără a orbi șoferii care vin din sens opus.

LED regulamentar pentru utilizare rutieră

- Becuri LED pentru modernizare, omologate pentru drumuri publice

Potrivire optimizată cu design compact

- Design multifuncțional compact pentru utilizare plug-and-play

Performanță de durată

- Concepute să dureze până la 3.000 de ore
- Lumini auto Philips pentru cel mai ridicat nivel de calitate

Vizibilitate superioară

- Bucură-te de vizibilitate îmbunătățită
- Lumină cu până la 230% mai intensă**

Experiența luminii albe

- Temperatură de culoare de 5800 kelvini pentru lumină albă clară


Repere

Lumină LED sigură și omologată pentru drumuri publice



Noi cei de la Philips Automotive Lighting am fost primii din lume, începând din Coreea, care au făcut ca modernizarea de la halogen la LED să fie legală pe drumurile publice. Acum aducem această expertiză pe drumurile publice din Germania, cu Philips Ultinon Pro6000, omologat de Autoritatea Federală de Transport Auto (KBA) pentru anumite modele de vehicule. Modernizează faza scurtă a farurilor cu halogen cu becurile noastre cu LED Philips Ultinon Pro6000 omologate, testate, sigure și aprobate pentru șosea, pentru un aspect nou și o experiență de condus fără egal. Mai multe informații pe www.philips.de/LED-Strassenzulassung

Lumină cu până la 230% mai intensă**



Este solicitant să conduci pe întuneric, așa că trebuie să te bazezi pe faruri. Înlocuiește-le pentru a oferi mașinii un aspect nou cu LED-uri. Îmbunătățește vizibilitatea la distanță mare pentru condusul pe timp de noapte și luminozitatea la distanță mică pentru a observa pericolele și pe ceilalți participanți la trafic. Datorită tehnologiei SafeBeam, becurile de faruri auto LED Philips Ultinon Pro6000 îmbunătățesc vizibilitatea cu până la 230%**.

Odată ce descoperi efectul similar luminii solare, vei prefera mereu LED-urile. Cu cât vezi mai bine, cu atât te vei descurca mai bine, vei reacționa mai rapid și vei fi mai în siguranță. Așa că nu lăsa întunericul să câștige, alege Philips și începe să conduci pe timp de noapte cu mai multă încredere și mai mult control.

Bucură-te de vizibilitate îmbunătățită



Modelul fasciculului este la fel de important ca luminozitatea: un model uniform și precis al fasciculului îți permite să vezi și să fii văzut mai clar. Datorită poziționării perfecte a cipurilor LED din becurile Philips Ultinon Pro6000, șoferii au lumină pe drum exact unde au nevoie, fără a orbi șoferii de pe sensul opus.

Lumină albă și clară de 5800 K



Cu o temperatură de culoare ridicată, de până la 5800 de kelvini, Philips Ultinon Pro6000 produce o lumină albă strălucitoare asemănătoare luminii soarelui. Beneficiind de o vizibilitate mai clară, poți observa obstacolele mai ușor și poți urma linia de deplasare perfectă. Temperatura de culoare optimă previne oboseala sau solicitarea ochilor, oferindu-ți o experiență de conducere mai comodă și mai sigură pe timp de noapte.


3 ani garanție



Îți dorești faruri luminoase, elegante, dar nu vrei să înlocuiești mereu becuri defecte. Becurile LED generează căldură, care trebuie gestionată. Tehnologia Philips AirBoost este un sistem de răcire inteligent, care deviază căldura de la componentele esențiale ale becului. Rezistența

crescută la căldură asigură becurilor LED Philips Ultinon o durată de viață mai mare față de produsele comparabile, disponibile în prezent pe piață. Astfel, becurile Philips Ultinon Pro6000 asigură până la 3.000 de ore de funcționare. Contactează serviciul de asistență pentru clienți pentru a te înregistra pentru garanția extinsă.***

Design multifuncțional compact



Becurile LED Philips Ultinon Pro6000 cu design complet nou ocupă spațiu minim în far. În plus, cu un design dintr-o singură bucată și componentele electronice integrate, sunt mai ușor de montat. Acest bec este compatibil cu o gamă largă de modele de mașini și poate fi montat cu ușurință de utilizatori sau mecanici specializați.

Lumini de cea mai bună calitate

Luminile Philips avansate tehnologic sunt renumite de peste 100 de ani în industria auto. Produsele Philips care îndeplinesc cerințele de calitate din industria auto sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității, rezultând standarde de producție constant ridicate. Principalii producători de mașini aleg becurile Philips, deoarece atunci când cumperi Philips, cumperi calitate. Obții lumină puternică, fascicul cu performanță precisă și un stil sofisticat. Te bucuri și de un sistem avansat de iluminat cu LED pentru o călătorie mai sigură și mai plăcută.

Ultinon Pro6000

Bec pentru faruri auto

11972U6000X2/10

Specificații

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă lumină

Caracteristici produs: LED la standarde auto

Descrierea produsului

Aplicație: Fază scurtă

Aprobat pentru utilizare pe drumurile publice

Bază: PX26d

Denumire: LED H7 11972 U6000 X2

Omologare CEE: NU

Gamă: Ultinon Pro6000

Tehnologie: LED

Tip: H7 LED

Durată de viață

Durată de viață: 3000 de ore

Caracteristicile fotometrice

Temperatură de culoare: 5800 K

Informații privind comandarea

Nr. comandă: 11972U6000X2

Cod de comandă: 01361331

Informații ambalaj

Tip ambalaj: X2

EAN1: 8719018013613

EAN3: 8719018013644

Informații despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 220 g

Lungime: 11.1 cm

Lățime: 5 cm

Înălțime: 13.5 cm

Cantitate per pachet: 2 buc.

MOQ (pentru profesioniști): Pachet de 6

Informații de pe ambalajul exterior

Lungime: 23.5 cm

Lățime: 16.8 cm

Înălțime: 15 cm

Greutate netă pe unitate: 1320 g

Greutate brută pe unitate: 1.52 kg

