


Xperion 6000





Nuestra gama profesional que cubre todas la necesidades de tu taller



Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno

^{**} Los accesorios se compran por separado, excepto la Philips Xperion **6000** UV Pillar, que ya incluye la función Find My Device



Luz de calidad para trabajar





	Pillar		Line		Zoom		Slim		Pocket		Penlight		Pen eco		Flood		Flood mini		Headlamp		Under-Bonnet		
					ф — эншея				PHILIPS		The life spin th				PHILIPS		PHILIPS		IDS PAR		New		
			SIL		SIV.													4			SIZ		
Modo de máxima potencia	500 lm	Hasta 2,5 h	300 lm	Hasta 4 h	1000 lm	Hasta 1,5 h	500 lm	Hasta 3 h	300 lm	Hasta 3 h	100 lm	Hasta 4 h	90 lm	Hasta 6,5 h	1000 lm	Hasta 3 h	500 lm	Hasta 3 h	300 lm	Hasta 2 h	1200 lm	Hasta 3 h	
Modo de bajo	900	4	808	4	8000	4	200g	4	00000	4					90%	4	81%	4	20%	4	000 ₀ 0	4	
Foco	200 lm	Hasta 8 h	150 lm	Hasta 7,5 h	600/200 lm	Hasta 3/9 h Hasta 1,5 h	200 lm	Hasta 8 h	100 lm	Hasta 10 h	\ 1 / 50 lm	Hasta 6 h	\	Hasta 10 h	500 lm	Hasta 6 h Hasta 8 h	200 lm	Hasta 8 h	100 lm	Hasta 6 h Hasta 3 h	300/600 lm	Hasta 12 h	
Ángulo de apertura	Augustinal .	Y		Luz principal				Luz principal Foco		Luz principal		Foro	Luz principal	Foco	(Luz principal	Fore	- Luz principal	Fore	9		1	insinal	
Flexibilidad de la luz	90°	Luz principal Foco 30° Soporte plegable Módulo de iluminación		Luz principal 120°		Módulo de iluminación		Luz principal Foco 30° Módulo de iluminación		Luz principal 90° Soporte plegable de 180°		Luz principal Foco 30°		40° 30°		Luz principal Foco 30° Soporte plegable de 180°		Luz principal Foco 30°		Luz principal 120° Módulo de iluminación		Luz principal 110° Módulo de iluminación	
Funciones especiales	de 180°	de 180° inclinable de 90°			giratori	o de 180°		e de 270°	Soporte ple	gable de 180°					Dos modos de luz: foco +	Cargador USB	Dos mod	egable de 180°	inclinab	de de 60°	inclinabl	le de 225°	
Accesorio	Ganchos giratorios	r n		1 imán	20° – 130° 1 imán		Gancho giratorio de 360° 1 imán		Gancho giratorio de 360° imán		Clip 1 imán		Clip		Gancho giratorio de 180° Mango magnético		Gancho giratorio de 180° magnético		foco + reflector Banda de sujeción suave antideslizante		1 imán	Gancho giratorio de 360°	
Agarre/ Resistencia a la grasa	Nylon, PC	5		Apto para talleres	Nylon, Apto para talleres		PC, Apto para talleres		Nylon, Apto para PC talleres		ABS resistente*		ABS resistente*		Nylon, Apto para talleres		Nylon, Apto para talleres		PC, Apto para talleres		Apto para talleres		
Robustez	®	<u>×</u>	®	<u></u>	⊗	<u>×</u>	8	<u>×</u>	8	<u></u>	8	<u>\</u>	8	<u>\w</u>	€	<u>×</u>	®	<u>~</u>	€	<u>×</u>	8	<u> </u>	
Fuente de	IP 20	IK 08	IP 54	IK 07	IP 54	IK 07	IP 20	IK 07	IP 20	IK 08	IP 20	IK06	IP 20	IK 07	IP65	IK 08	IP 65	IK 08	IP 65	IK 07	IP 54	IK 07	
alimentación de la batería de litio	< 3,5 h	USB tipo C	< 3 h	USB tipo C	< 3,5 h	USB tipo C	< 3,5 h	USB tipo C	< 3,5 h	USB tipo C	< 2,2 h	USB tipo C	3 pilas AA		< 5,5 h	USB tipo C	< 3,5 h	USB tipo C	< 2,5 h	USB tipo C	< 4 h	USB tipo C	
	Código de pedido		Código de pedido		Código de pedido		Código de pedido		Código de pedido		Código de pedido		Código de pedido		Código de pedido		Código de pedido		Código de pedido		Código de peo		
	X30PILLX1		X30LINEX1		X30ZOOMX1		X30SLIMX1		X30POCKX1		X30PENX1		X30PECOB1, X30PECOX1		X30FLX1		X30FLMIX1		X30HEADX1		X30BONNX1		