

PHILIPS

Xperion

Luces de trabajo LED



2024

Diseñadas
pensando
en **ti**

Características de las luces de trabajo LED

Módulo de luz

 <p>Emisión de luz máxima (en lúmenes)</p>	 <p>Emisión de luz durante el modo de ahorro de energía (en lúmenes)</p>	 <p>Luz pequeña adicional para llegar a espacios limitados (en lúmenes)</p>
 <p>Modo de máxima potencia</p>	 <p>Modo de bajo consumo/luz atenuada</p>	 <p>Foco</p>
 <p>Tiempo de funcionamiento durante un ciclo de carga</p>	 <p>Ángulo del haz de luz principal</p>	 <p>Flexibilidad de la luz de trabajo gracias al módulo de iluminación pivotante</p>
 <p>Tiempo de funcionamiento</p>	 <p>Ángulo de apertura</p>	 <p>Módulo de iluminación pivotante</p>
 <p>El alto índice de reproducción cromática (IRC) revela los colores más auténticos de un objeto, como si se viesen con luz natural.</p>	 <p>La luz UV ayuda a identificar fugas</p>	 <p>Cambia el enfoque del haz de luz con solo girar un botón</p>
 <p>Luz UV</p>	 <p>Luz con zoom</p>	

Diseño ergonómico inteligente

 <p>Cuerpo de ABS* resistente y de goma suave para sujetar la luz de trabajo de forma segura</p>	 <p>Ganchos telescópicos extensibles integrados a ambos lados</p>	 <p>Enciende y apaga la luz moviendo la mano delante del sensor</p>
 <p>Agarre</p>	 <p>Montaje telescópico</p>	 <p>Sensor de movimiento</p>
 <p>El accesorio de mando a distancia ayuda a recuperar los dispositivos extraviados a una distancia de hasta 10 metros</p>	 <p>Desliza el módulo de luz a lo largo del soporte hasta el área que deseas iluminar</p>	 <p>Sensor de presencia que detecta la actividad humana en un radio de 2.56 metros</p>
 <p>Find My Device</p>	 <p>Luz deslizante</p>	 <p>Sensor de presencia</p>


Resistencia y duración

 <p>Grado de protección frente a intrusión de objetos sólidos, polvo, contacto accidental y agua</p>	 <p>Grado de protección frente a impactos externos</p>	 <p>Muy resistente a la grasa y los disolventes de talleres</p>
 <p>Protección frente a intrusiones</p>	 <p>Protección frente a impactos</p>	 <p>Resistencia a la grasa</p>

Opciones de alimentación y recarga


 <p>Tiempo necesario para cargar completamente la batería integrada</p>	 <p>Batería recargable con un cable USB tipo C</p>	 <p>Compatibilidad con el accesorio Multi Dock Station** para cargar de forma inalámbrica</p>
 <p>Tiempo de carga</p>	 <p>USB-C</p>	 <p>Estación de carga</p>

*Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno
**Los accesorios se compran por separado



Xperion 6000

Descubre nuestras luces de trabajo LED Xperion 6000



UV Pillar



Modo de máxima potencia	500 lm	Hasta 4,5 h
Modo de bajo consumo	250 lm	Hasta 10 h
Foco	180 lm	Hasta 12 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	100°	Rotación de 90°
Funciones de luz especiales	Luz UV	Excelente reproducción de los colores
Accesorio	Gancho giratorio de 360°	1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*, Goma	Apto para talleres
Robustez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<4,5 h	USB tipo C
Accesorios adicionales	Find My Device	Multi Dock Station**

Código de pedido

X60UVPIX1

Pillar



Modo de máxima potencia	500 lm	Hasta 4,5 h
Modo de bajo consumo	250 lm	Hasta 10 h
Foco	180 lm	Hasta 12 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	100°	Rotación de 90°
Funciones de luz especiales		
Accesorio	Gancho giratorio de 360°	1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*	Apto para talleres
Robustez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<4,5 h	USB tipo C
Accesorios adicionales	Find My Device**	Multi Dock Station**

Código de pedido

X60PILLX1

Line



Modo de máxima potencia	300 lm	Hasta 4,5 h
Modo de bajo consumo	150 lm	Hasta 8 h
Foco	120 lm	Hasta 9 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	110°	
Funciones de luz especiales		
Accesorio	Gancho giratorio de 360°	1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*	Apto para talleres
Robustez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3,5 h	USB tipo C
Accesorios adicionales		

Código de pedido

X60LINEX1

* Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno

** Los accesorios se compran por separado, excepto la Philips Xperion 6000 UV Pillar, que ya incluye la función Find My Device

Slim		
Modo de máxima potencia	500 lm	Hasta 4,5 h
Modo de bajo consumo	250 lm	Hasta 7 h
Foco	150 lm	Hasta 9 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	100°	Rotación de 270°
Funciones de luz especiales	Plegable hasta 180°	
Accesorio	Gancho giratorio de 360°	1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*, Goma	Apto para talleres
Robustez	IP54	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<4 h icon"/> <4 h	USB tipo C
Accesorios adicionales	Find My Device**	Multi Dock Station**

Código de pedido

X60SLIMX1

Pocket		
Modo de máxima potencia	300 lm	Hasta 3,5 h
Modo de bajo consumo	150 lm	Hasta 7 h
Foco	100 lm	Hasta 10 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	110°	
Funciones de luz especiales	Manguera flexible de 25 cm , giratoria en todas las direcciones	
Accesorio	Gancho giratorio de 360°	1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*, Goma	Apto para talleres
Robustez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3,5 h	USB tipo C
Accesorios adicionales	Multi Dock Station**	

Código de pedido

X60POCKX1

Penlight		
Modo de máxima potencia	200 lm	Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	100 lm	Hasta 5.5 h
Foco	120 lm	Hasta 3.5 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	80°	
Funciones de luz especiales	Gancho rotatorio magnético	
Accesorio	2 imanes	
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*	Apto para talleres
Robustez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<1.6 h	USB tipo C

Código de pedido

X60PENX1

Flood Audio		
Modo de máxima potencia	1000 lm	Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	100 lm	Hasta 22 h
Foco	250 lm	Hasta 9 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	100°	Memoria de ajustes de iluminación
Funciones de luz especiales	Luz con zoom	Detección de movimiento
Accesorio	Mango giratorio de 180°	Mango magnético
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*	Apto para talleres
Robustez	IP55	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<5 h	USB tipo C
Características de carga	Multi Dock Station**	Cargador USB

Código de pedido

X60FLAUX1

Flood		
Modo de máxima potencia	1000 lm	Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	100 lm	Hasta 22 h
Foco	250 lm	Hasta 9 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	100°	Memoria de ajustes de iluminación
Funciones de luz especiales	Luz con zoom	Detección de movimiento
Accesorio	Mango giratorio de 180°	Mango magnético
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*	Apto para talleres
Robustez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<5 h	USB tipo C
Características de carga	Multi Dock Station**	Cargador USB

Código de pedido

X60FLX1

Flood Mini		
Modo de máxima potencia	500 lm	Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	100 lm	Hasta 9 h
Foco	250 lm	Hasta 5 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	100°	Memoria de ajustes de iluminación
Funciones de luz especiales	Luz con zoom	Diseño compacto
Accesorio	Mango giratorio de 180°	Mango magnético
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*	Apto para talleres
Robustez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3,5 h	USB tipo C
Accesorios adicionales	Find My Device**	Multi Dock Station**

Código de pedido

X60FLMX1

Headlight		
Modo de máxima potencia	300 lm	Hasta 2.5 h
Modo de bajo consumo	150 lm	Hasta 4 h
Foco	120 lm	Hasta 4.5 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	220° panorámico	60° rotatable
Funciones de luz especiales	Detección de movimiento	
Accesorio	Banda para cabeza ajustable	
Agarre/Resistencia a la grasa	Apto para talleres	
Robustez	IP65	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<2.5 h	USB tipo C

Código de pedido
X60HEADX1

Under-bonnet light		
Modo de máxima potencia	1200 lm	Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	120 lm	Hasta 20 h
Foco		
Ángulo/flexibilidad de la luz	110°	5800 K
Funciones de luz especiales	Sensor de presencia	Luz deslizante
Accesorio	Ganchos telescópicos	Gancho giratorio de 360°
Agarre/Resistencia a la grasa	Goma	Apto para talleres
Robustez	IP54	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3.5 h	USB tipo C

Código de pedido
X60BONNX1

Hybrid foldable Under-bonnet light		
Modo Boost con cable	2400 lm	Regulable 300-2400 lm
Modo Boost con batería	1400 lm	Hasta 3 h
Modo Eco con batería	300 lm	Hasta 12 h
Ángulo/Temperatura color	110°	6500 K
Funciones de luz especiales	Corriente y batería	Plegable
Accesorio	Extensible 1.1-2.1 m	Gancho giratorio de 360°
Agarre/Resistencia a la grasa	Goma	Apto para talleres
Robustez	IP54	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<2.5 h	5-metros cable

Código de pedido
X61BONNX1

Xperion 6100 Under-bonnet light

Luz LED plegable y potente

Alimentada por cable o por batería, la lámpara LED Philips Xperion 6100 Under-bonnet ofrece un haz perfectamente regulable de hasta 2100 lúmenes y un soporte telescópico, ideal para trabajar en coches, furgonetas y camiones.

3 años de garantía*

Potente luz regulable premium con múltiples salidas de luz



Ganchos telescópicos integrados extensibles en ambos lados



Híbrido, con un robusto cable de 5 metros



Ganchos giratorios 360° cubiertos con goma blanda



Plegable para fácil almacenaje



Indicador de estado de la batería
Carga completa en 2.5 horas



Resistente a impactos, agua y disolventes



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP**
Xperion 6100 Under-bonnet light X61BONN	8719018027368	8719018027375	02736831	X61BONNX1	6

*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty. **Cantidad mínima de pedido.

Xperion 6000 UV Pillar

Rendimiento de iluminación avanzado y duradero

Nuestra luz de trabajo de alta calidad, Philips Xperion 6000 UV Pillar, es una luz de trabajo polivalente con varias fuentes de luz potentes, luz UV, IRC alto y batería de larga duración. Encuentra tu luz de trabajo en segundos gracias a la función Find My Device.



Luz LED de alta calidad con varias salidas

500 lm
250 lm
180 lm

Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura

90°
100°

IRC95 alto y luz UV exclusiva

95 CRI
UV

3 años de garantía**

Imán potente y gancho giratorio de 360°

Compatible con el accesorio Find My Device (incluido) y Multi Dock Station*

Resistente a impactos, agua y disolventes

IP65
IK07

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Trabaja todo el día con una sola carga

La luz de trabajo LED Philips Xperion 6000 Pillar dura todo el día con una sola carga. Su luz brillante principal de 250 y 500 lm y su foco incorporado de 180 lm cubrirán diferentes necesidades. Es plegable para facilitar su transporte y dispone de ángulos de iluminación ajustables.



Luz LED de alta calidad con varias salidas

500 lm
250 lm
180 lm

Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura

90°
100°

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación

<12 h

3 años de garantía**

Imán potente y gancho giratorio de 360°

Compatible con Find My Device

Resistente a impactos, agua y disolventes

IP65
IK07

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Line

Trabaja en áreas más grandes

Diseñada con un haz amplio de 110° de 150 lm en modo eco y 300 lm en modo de máxima potencia, la Philips Xperion 6000 Line es ideal para iluminar áreas más grandes. Está equipada con un haz de luz de 120 lm para dirigir la luz hacia donde se necesita.



Luz LED de alta calidad con varias salidas

Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación

3 años de garantía*

Imán potente y gancho giratorio de 360°

Carga completa en 3,5 horas a través de USB-C

Resistente a impactos, agua y disolventes

Xperion 6000 Slim

Perfecta para espacios estrechos

La versátil Philips Xperion 6000 Slim es ideal para espacios estrechos. Con 250 lm en modo eco y 500 lm en modo de máxima potencia, su exclusivo módulo de iluminación giratorio de 270° te ayuda a dirigir el potente haz de luz hacia donde lo necesites.



Luz LED de alta calidad con varias salidas

Exclusivo módulo de iluminación giratorio de 270° y amplio ángulo de apertura

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación

3 años de garantía**

Imán potente y gancho giratorio de 360°

Compatible con Find My Device y Multi Dock Station*

Resistente a impactos, agua y disolventes

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

12 *Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty. **Cantidad mínima de pedido.

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

13 *El accesorio se compra por separado. **Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty. ***Cantidad mínima de pedido.

Xperion 6000 Pocket

La luz compacta y potente

La compacta y potente Philips Xperion 6000 Pocket es perfecta para espacios limitados con un foco ultraflexible de 100 lm y 25 cm de manguera. Su amplio haz de luz de hasta 300 lm en modo de máxima potencia te ofrece la luz brillante que necesitas.



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP***
Xperion 6000 Pocket X6POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X6POCKX1	6

Xperion 6000 Penlight

Compañero de trabajo LED compacto

Diseñado con un haz amplio de 200 lúmenes, Philips Xperion 6000 Penlight, compacto y ergonómico, es ideal para todos los trabajos de inspección. Nuestra Penlight está equipada con un puntero de 120 lm para dirigir la luz donde sea necesario.



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP**
Xperion 6000 Penlight X6PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X6PENX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Luz para proyector LED con audio

Con su reflector de 1000 lm, su foco de 250 lm y su haz variable, el proyector Philips Xperion 6000 con Flood audio cumple su cometido. El botón de zoom inteligente y el sensor de movimiento simplifican el control, y los altavoces Bluetooth son música para los oídos.



3 años de garantía*

Accesorios versátiles con imanes integrados



Luz LED de alta calidad con varias salidas y memoria de ajustes de iluminación



Altavoces de audio Bluetooth y función de batería portátil



Carga completa en 5 horas a través de USB-C y pantalla LCD con indicación de la duración de la batería



Función de detección de movimiento



Botón de zoom inteligente que se puede utilizar con guantes para un control sencillo de la iluminación



Resistente a impactos, agua y disolventes



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

16 *Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty. **Cantidad mínima de pedido.

Xperion 6000 Flood

Proyector LED multiusos

Con su reflector de 1000 lm y su haz variable, el proyector multiusos Philips Xperion 6000 Flood cumple su cometido. El botón de zoom inteligente y el sensor de movimiento simplifican el control, mientras que la resistencia a los impactos y al agua garantiza la durabilidad.



3 años de garantía*

Luz LED de alta calidad con varias salidas y memoria de ajustes de iluminación



Accesorios versátiles con imanes integrados



Carga completa en 5 horas a través de USB-C y pantalla LCD con indicación de la duración de la batería



Función de detección de movimiento



Botón de zoom inteligente que se puede utilizar con guantes para un control sencillo de la iluminación



Resistente a impactos, agua y disolventes



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

17 *Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty. **Cantidad mínima de pedido.

Xperion 6000 Flood Mini

Luz para proyector LED compacto

Con su reflector de 500 lm y su haz variable, el proyector compacto Philips Xperion 6000 Flood Mini cumple su cometido. El botón de zoom inteligente simplifica el control, mientras que la resistencia a los impactos y al agua garantiza la durabilidad.



3 años de garantía*

Luz LED de alta calidad con varias salidas y memoria de ajustes de iluminación



Accesorios versátiles con imanes integrados



Carga completa en 3,5 horas a través de USB-C e indicador de duración de la batería



Compacto y ligero para llevarlo a todas partes



Botón de zoom inteligente que se puede utilizar con guantes para un control sencillo de la iluminación



Resistente a impactos, agua y disolventes




Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Headlight

Luz LED con modo dual y sensor de movimiento

Philips Xperion 6000 Headlight proyecta un haz de luz panorámico de 300 lúmenes frente a ti. Su foco giratorio de 120 lúmenes permite ver cada detalle. Una función adicional de detección de movimiento lo convierte en una herramienta versátil y de manos libres.



3 años de garantía*

Luz LED premium con múltiples salidas



Haz de luz LED panorámico de 220°



Detección de movimiento para uso en manos libres




Diadema elástica antideslizante. Cómodo y fácil de ajustar



Carga completa en 2,5 horas, a través de USB-C e indicador de duración de la batería



Resistente a impactos, agua y disolventes



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6



Xperion 6000 Under-bonnet light

Luz LED extensible y potente

Philips Xperion 6000 Under-Bonnet ofrece un haz de luz regulable sin problemas de hasta 1200 lúmenes, capacidad de rotación de 360° y un soporte telescópico que se extiende hasta 2,08 metros en ambos lados, ideal para trabajar en automóviles, furgonetas y camiones.



3 años de garantía*

Atenuación de luz LED premium sin interrupciones con múltiples salidas



Montura telescópica extensible hasta 2,08 metros



Módulo de luz deslizante a lo largo del soporte



Sensor de presencia de actividad humana en un radio de 2,5 metros



Ganchos giratorios de 360° cubiertos con goma blanda



Carga completa en 3.5 horas, a través de USB-C e indicador de duración de la batería



Resistente a impactos, agua y disolventes



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP**
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

*Se debe solicitar en [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://www.philips.com/LEDworklights-warranty). **Cantidad mínima de pedido.

Multi Dock Station

Estación base para cargar varios dispositivos

Philips Multi Dock Station es un accesorio inalámbrico para las luces de trabajo LED Xperion. Colocada sobre una mesa, puede cargar de forma inalámbrica dos dispositivos a la vez o simplemente actuar como punto de almacenamiento.

- Indicador LED que muestra el estado de carga
- Espacio dedicado para el mando a distancia Find My Device
- Compatible con Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood y Flood Mini



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Una forma práctica de encontrar dispositivos extraviados


Con el accesorio Philips Find My Device, puede usar el mando para activar un zumbido audible y una luz intermitente para encontrar cualquier dispositivo Philips Xperion 6000 perdido. Funciona hasta 10 metros.

- Inserta el chip plug-and-play en el cuerpo de la luz de trabajo
- Utiliza el mando a distancia para localizar tu Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluido), Pillar, Slim o Flood Audio (se compra por separado) extraviadas
- Lleva el mando a distancia en el llavero o colócalo en el accesorio Philips Multi Dock Station



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



Xperion 3000



Descubre nuestras luces de trabajo LED Xperion 3000



Pillar		
Modo de máxima potencia	500 lm	Hasta 2,5 h
Modo de bajo consumo	200 lm	Hasta 8 h
Foco	120 lm	Hasta 8,5 h
Ángulo de apertura	Luz principal 90°	Foco 30°
Flexibilidad de la luz	Soporte plegable de 180°	Módulo de iluminación inclinable de 90°
Funciones especiales	x2 Doble gancho	
Accesorio	Ganchos giratorios de 360°	3 imanes
Agarre/ Resistencia a la grasa	Nylon, PC	Apto para talleres
Robustez	IP20	IK08
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3,5 h	USB tipo C

Código de pedido

X30PILLX1

Line		
Modo de máxima potencia	300 lm	Hasta 4 h
Modo de bajo consumo	150 lm	Hasta 7,5 h
Ángulo de apertura	Luz principal 120°	
Funciones especiales		
Accesorio	Gancho giratorio de 360°	1 imán
Agarre/ Resistencia a la grasa	ABS resistente*	Apto para talleres
Robustez	IP54	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3 h	USB tipo C

Código de pedido

X30LINEX1

Zoom		
Modo de máxima potencia	1000 lm	Hasta 1,5 h
Modo de bajo consumo	600/200 lm	Hasta 3/9 h
Foco	1000 lm	Hasta 1,5 h
Flexibilidad de la luz	Módulo de iluminación giratorio de 180°	
Funciones especiales	ZOOM Zoom 20° - 130°	
Accesorio	1 imán	
Agarre/ Resistencia a la grasa	Nylon, Goma	Apto para talleres
Robustez	IP54	IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3,5 h	USB tipo C

Código de pedido

X30ZOOMX1

Copolímero de acrílico y polipropileno estireno

Slim	
Modo de máxima potencia	500 lm Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	200 lm Hasta 8 h
Foco	150 lm Hasta 8 h
Ángulo de apertura	Luz principal 90° Foco 30°
Flexibilidad de la luz	Módulo de iluminación inclinable de 270°
Accesorio	Gancho giratorio de 360° 1 imán
Agarre/ Resistencia a la grasa	PC, Goma Apto para talleres
Robustez	IP20 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3,5 h USB tipo C

Código de pedido

X30SLIMX1

Pocket	
Modo de máxima potencia	300 lm Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	100 lm Hasta 10 h
Ángulo de apertura	Luz principal 90°
Flexibilidad de la luz	Soporte plegable de 180°
Accesorio	Gancho giratorio de 360° 1 imán
Agarre/ Resistencia a la grasa	Nylon, PC Apto para talleres
Robustez	IP20 IK08
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3,5 h USB tipo C

Código de pedido

X30POCKX1

Penlight	
Modo de máxima potencia	100 lm Hasta 4 h
Foco	50 lm Hasta 6 h
Ángulo de apertura	Luz principal 80° Foco 30°
Accesorio	Clip 1 imán
Agarre	ABS resistente*
Robustez	IP20 IK06
Fuente de alimentación de la batería de litio	<2,2 h USB tipo C

Código de pedido

X30PENX1

Pen eco	
Modo de máxima potencia	90 lm Hasta 6,5 h
Foco	10 lm Hasta 10 h
Ángulo de apertura	Luz principal 40° Foco 30°
Accesorio	Clip
Agarre	ABS resistente*
Robustez	IP20 IK07
Alimentación	3 pilas AAA incluidas

Código de pedido

X30PECOB1, X30PECOX1

Flood	
Modo de máxima potencia	1000 lm Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	500 lm Hasta 6 h
Foco	300 lm Hasta 8 h
Ángulo de apertura	Luz principal 110° Foco 30°
Flexibilidad de la luz	Soporte plegable de 180°
Funciones especiales	Dos modos de luz: foco + reflector Cargador USB
Accesorio	Gancho giratorio de 180° Mango magnético
Agarre/ Resistencia a la grasa	Nylon, Goma Apto para talleres
Robustez	IP65 IK08
Fuente de alimentación de la batería de litio	<5,5 h USB tipo C

Código de pedido

X30FLX1

Flood mini	
Modo de máxima potencia	500 lm Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	200 lm Hasta 8 h
Foco	300 lm Hasta 5 h
Ángulo de apertura	Luz principal 110° Foco 30°
Flexibilidad de la luz	Soporte plegable de 180°
Funciones especiales	Dos modos de luz: foco + reflector
Accesorio	Gancho giratorio de 180° Mango magnético
Agarre/ Resistencia a la grasa	Nylon, Goma Apto para talleres
Robustez	IP65 IK08
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3,5 h USB tipo C

Código de pedido

X30FLMIX1

Headlamp	
	
	
Modo de máxima potencia	300 lm Hasta 2 h
Modo de bajo consumo	100 lm Hasta 6 h
Foco	200 lm Hasta 3 h
Ángulo de apertura	Luz principal 120°
Flexibilidad de la luz	Módulo de iluminación inclinable de 60°
Funciones especiales	Dos modos de luz: foco + reflector
Accesorio	Banda de sujeción suave antideslizante
Agarre/ Resistencia a la grasa	PC, Goma Apto para talleres
Robustez	IP65 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<2,5 h USB tipo C

Código de pedido
X30HEADX1

Under-Bonnet	
 New	
	
Modo de máxima potencia	1200 lm Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	300/600 lm Hasta 12 h
Ángulo de apertura	Luz principal 110°
Flexibilidad de la luz	Módulo de iluminación inclinable de 225°
Funciones especiales	180° plegable
Accesorio	1 imán Gancho giratorio de 360°
Agarre/ Resistencia a la grasa	Apto para talleres
Robustez	IP54 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<4 h USB tipo C

Código de pedido
X30BONNX1

Xperion 3000 Under-bonnet light

Luz de trabajo LED versátil y plegable

La lámpara LED Philips Xperion 3000 Under-bonnet ofrece una luz potente y brillante de 1200 lúmenes, que te ayuda a destacar hasta los más pequeños detalles para que puedas ver los que necesites para hacer tu trabajo rápido.



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Under-bonnet light X30BONN	8719018025173	8719018025180	02517331	X30BONNX1	1

*Cantidad mínima de pedido.

Xperion 3000 Pillar

Lámpara de mano LED brillante

Gracias a su luz potente y brillante, su agarre antideslizante, su diseño ligero y su versatilidad, Philips Xperion 3000 Pillar es una lámpara de trabajo LED sin cables ideal para el uso diario. Cuenta también con un práctico foco que le ayudará a ver en espacios limitados.



Luz de trabajo cómoda y brillante



Práctico foco



Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



Tres imanes y dos ganchos giratorios de 360° para un uso manos libres



Ajuste flexible del módulo de iluminación



Carcasa sólida resistente a los golpes



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Pillar X30PILL	8719018024961	8719018024978	02496131	X30PILLX1	6

Xperion 3000 Line

Lámpara LED profesional, compacta y sin cables

La luz de mano LED Philips Xperion 3000 Line es ideal para trabajos de inspección rápidos y reparaciones de larga duración. Su haz de luz de 120° elimina las sombras, mientras que el gancho giratorio de 360° y el potente imán permiten trabajar con las manos libres.



Luz de trabajo cómoda y brillante




Carga mediante USB-C



Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



Imán potente y gancho giratorio de 360°



Amplitud del ángulo de apertura



Carcasa sólida resistente a los golpes



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Line X30LINE	8719018024947	8719018024954	02494731	X30LINEX1	6

Xperion 3000 Zoom

Potente luz LED con zoom

Gracias a su luz potente y brillante y su empuñadura antideslizante, Philips Xperion 3000 Zoom es una lámpara de trabajo LED con una gran versatilidad. Su lente con zoom le permite ajustar fácilmente la luz para conseguir una iluminación amplia o un brillo enfocado.



Zoom en un ángulo de luz de 130° a 20°

1000 lm

600/200 lm

ZOOM

Carga mediante USB-C e indicador de duración de la batería

<3,5 h

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación

<9 h



Imán potente para un uso manos libres

Ajuste flexible del módulo de iluminación

180°

Carcasa sólida resistente a los golpes

IP54

IK07

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Zoom X30ZOOM	8719018025005	8719018025012	02500531	X30ZOOMX1	6

Xperion 3000 Slim

Luz de mano LED compacta y plegable

Philips Xperion 3000 Slim es versátil, ultracompacta e ideal para iluminar espacios estrechos. Podrá realizar cualquier tarea del taller, desde inspecciones breves hasta trabajos de mantenimiento y reparación, durante un día completo sin interrupciones.



Luz de trabajo cómoda y brillante

500 lm

200 lm

Práctico foco

150 lm

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación

<8 h



Imán potente y gancho giratorio de 360°

Diseño giratorio de 270 grados ultracompacto para iluminar espacios estrechos

270°

Carcasa sólida resistente a los golpes

IP20

IK07

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Slim X30SLIM	8719018024985	8719018024992	02498531	X30SLIMX1	6

Xperion 3000 Pocket

Lámpara de bolsillo LED pequeña y práctica

La lámpara LED Philips Xperion 3000 Pocket es una pequeña luz de trabajo recargable que cabe fácilmente en el bolsillo. Es perfecta para trabajos de inspección rápidos y para el uso diario.



Luz de trabajo cómoda, brillante y con tamaño de bolsillo



Carga mediante USB-C



Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



Imán y gancho giratorio de 360° para un uso manos libres



Ajuste flexible del módulo de iluminación



Carcasa sólida resistente a los golpes



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Pocket X30POCK	8719018024923	8719018024930	02492331	X30POCKX1	6

Xperion 3000 Penlight

Herramienta de inspección LED portátil

Nuestra Philips Xperion 3000 Penlight es compacta, ergonómica y resulta ideal para trabajos de inspección rápidos. Su luz blanca natural permite iluminar lo que tiene enfrente y encaja fácilmente en espacios reducidos.



Luz de trabajo cómoda, brillante y con tamaño de bolsillo



Práctico foco



Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



Imán y clip para un uso manos libres



Carga mediante USB-C



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Penlight X30PEN	8719018024886	8719018024893	02488631	X30PENX1	6

Xperion 3000 Pen eco

Una compañera de trabajo compacta

La ultracompacta Philips Xperion 3000 Pen eco es una compañera de bolsillo para el día a día.



Luz de trabajo cómoda, brillante y con tamaño de bolsillo



90 lm

Práctico foco



10 lm

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



<10 h

3 pilas AAA incluidas



Xperion 3000 Flood

Proyector LED portátil

El pequeño pero potente, versátil y robusto proyector LED Philips Xperion 3000 Flood proporciona la brillante luz blanca que necesita para iluminar grandes áreas oscuras. Disfrute de hasta seis horas de uso continuo antes de cargar la batería.



Luz de trabajo cómoda y brillante con modo intenso, eco y foco



1000 lm 500 lm 300 lm

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



<8 h

Carga mediante USB-C



<5,5 h

Mango magnético inclinable y gancho de 360° para un uso manos libres



180°

Función de batería externa con puerto de carga USB



180°

Carcasa sólida resistente a los golpes



IP65 IK08

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOB1	8719018024848	8719018024855	02484840	X30PECOB1	10
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOX1	8719018024862	8719018024879	02486230	X30PECOX1	10

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Flood X30FL	8719018025043	8719018025050	02504331	X30FLX1	6

Xperion 3000 Flood mini

Proyector LED compacto

El proyector LED recargable Philips Xperion 3000 Flood mini es compacto, versátil y proporciona la luz blanca y brillante que necesita para el uso diario. Disfrute de hasta ocho horas de uso continuo antes de cargar la batería.



Luz de trabajo cómoda y brillante con modo intenso, eco y foco

500 lm 200 lm 300 lm

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación

<8 h

Carga mediante USB-C

<3,5 h

Mango magnético inclinable y gancho de 360° para un uso manos libres

180°

Compacto y ligero para llevarlo a todas partes

Carcasa sólida resistente a los golpes

IP65
IK08

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Flood Mini X30FLMI	8719018025029	8719018025036	02502931	X30FLMIX1	6

Xperion 3000 Headlamp

Luz principal LED de modo dual

La ligera Philips Xperion 3000 Headlight proporciona una luz blanca brillante exactamente donde la necesita. Los dos modos predefinidos de hasta 300 lúmenes y la cómoda banda de sujeción la convierten en una herramienta versátil y manos libres para el uso diario.



Luz de trabajo cómoda y brillante con un amplio ángulo de apertura

120° 300 lm 100 lm

Práctico foco

200 lm

Carga mediante USB-C

<2,5 h

Banda de sujeción elástica antideslizante. Cómoda y fácil de ajustar

Ajuste flexible del módulo de iluminación

60°

Carcasa sólida resistente a los golpes

IP65
IK07

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP*
Xperion 3000 Headlight X30HEAD	8719018024909	8719018024916	02490931	X30HEADX1	6



© 2024 Lumileds Holding B.V. Todos los derechos reservados.

La marca Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

04/2024

[Philips.com/Worklight](https://www.philips.com/worklight)