

**PHILIPS**

Xperion

LED-arbetslampor



2024  
Designad  
för **dig**

# Funktioner i LED-arbetsbelysning

## Ljusmodul



Maximalt ljusflöde (i lumen)

Öka ljuset



Ljusflöde i strömsparläge (i lumen)

Ekoläge/  
dimmad ljus



Spotlight



Drifttid under en laddningscykel

Drifttid



Huvudljusstrålens vinkel

Spridningsvinkel



Flexibel arbetsbelysning tack vare en vridbar belysningsmodul



Vridbar belysningsmodul



Högt Color Rendering Index värde (CRI) visar föremålet i sin mest äkta färgåtergivning, som i dagsljus.

CRI



UV-ljus hjälper till att identifiera läckage

UV-ljus



Ändra fokus på ljusstrålen genom att bara vrida på en knapp

Zoomljus

## Smart, ergonomisk design



Robust hölje i ABS\* och mjukt gummi så att du kan hålla arbetslampan på ett säkert sätt

Grepp



Integrerade teleskopiska krokar som kan förlängas på båda sidor

Teleskopiskt fäste



Slå på och av lampan genom att flytta handen framför sensorn

Rörelsesensor



Fjärrkontrollstillbehöret hjälper dig att hitta en borttappad enhet på upp till 10 meters håll

Find My Device



För lampmodulen längs med fästet till det område du vill lysa upp

Skjutbar lampa



Närvarosensor som känner av mänsklig aktivitet inom en radie på 2,56 meter

Närvarosensor

## Robust och tålig



Grad av skydd som ges mot inträngning av fasta föremål, damm, oavsiktlig kontakt och vatten

Inträngsskydd



Grad av skydd mot påverkan utifrån

Stötskydd



Mycket motståndskraftig mot fett och industrimedel

Fettålig

## Strömalternativ och laddning



Tiden för att helt ladda upp det integrerade batteriet

Laddningstid



Micro-USB

Laddningsbart batteri med USB Type-C-kabel




USB-C



Kompatibel med tillbehöret Multi Dock Station\*\* för sladdlös laddning

Laddningsstation

\*Sampolymer med akrylnitril-butadien-styren  
\*\*Tillbehör köps separat



# Xperion 6000

## Upptäck våra Xperion 6000 LED-arbetslampor



| UV Pillar                                                                                                                             | Pillar                                                                                                                                | Line                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| <div>Öka ljuset<div><div></div><div>500 lm</div></div><div></div><div>Upp till 4,5 tim</div></div>                                    | <div>Öka ljuset<div><div></div><div>500 lm</div></div><div></div><div>Upp till 4,5 tim</div></div>                                    | <div>Öka ljuset<div><div></div><div>300 lm</div></div><div></div><div>Upp till 4,5 tim</div></div>                                    |
| <div>Eco-lampa<div><div></div><div>250 lm</div></div><div></div><div>Upp till 10 tim</div></div>                                      | <div>Eco-lampa<div><div></div><div>250 lm</div></div><div></div><div>Upp till 10 tim</div></div>                                      | <div>Eco-lampa<div><div></div><div>150 lm</div></div><div></div><div>Upp till 8 tim</div></div>                                       |
| <div>Spotlight<div><div></div><div>180 lm</div></div><div></div><div>Upp till 12 tim</div></div>                                      | <div>Spotlight<div><div></div><div>180 lm</div></div><div></div><div>Upp till 12 tim</div></div>                                      | <div>Spotlight<div><div></div><div>120 lm</div></div><div></div><div>Upp till 9 tim</div></div>                                       |
| <div>Ljusvinkel/ flexibilitet<div><div></div><div>100°</div></div><div></div><div>Roterbar i 90°</div></div>                          | <div>Ljusvinkel/ flexibilitet<div><div></div><div>100°</div></div><div></div><div>Roterbar i 90°</div></div>                          | <div>Ljusvinkel/ flexibilitet<div><div></div><div>110°</div></div></div>                                                              |
| <div>Särskilda ljusfunktioner<div><div></div><div>UV-ljus</div></div><div></div><div>Utmärkt färgåtergivning</div></div>              | <div>Särskilda ljusfunktioner</div>                                                                                                   |                                                                                                                                       |
| <div>Fasta tillbehör<div><div></div><div>360° vridbar krok</div></div><div></div><div>1 magnet</div></div>                            | <div>Fasta tillbehör<div><div></div><div>360° vridbar krok</div></div><div></div><div>1 magnet</div></div>                            | <div>Fasta tillbehör<div><div></div><div>360° vridbar krok</div></div><div></div><div>1 magnet</div></div>                            |
| <div>Grepp/ fettålig<div><div></div><div>ABS*, Gummi</div></div><div></div><div>Verkstadsäker</div></div>                             | <div>Grepp/ fettålig<div><div></div><div>ABS*</div></div><div></div><div>Verkstadsäker</div></div>                                    | <div>Grepp/ fettålig<div><div></div><div>ABS*</div></div><div></div><div>Verkstadsäker</div></div>                                    |
| <div>Robusthet<div><div></div><div>IP65</div></div><div></div><div>IK07</div></div>                                                   | <div>Robusthet<div><div></div><div>IP65</div></div><div></div><div>IK07</div></div>                                                   | <div>Robusthet<div><div></div><div>IP65</div></div><div></div><div>IK07</div></div>                                                   |
| <div>Strömför-<br/>sörjning från<br/>litium-batteri<div><div></div><div>&lt;4,5 tim</div></div><div></div><div>USB Type-C</div></div> | <div>Strömför-<br/>sörjning från<br/>litium-batteri<div><div></div><div>&lt;4,5 tim</div></div><div></div><div>USB Type-C</div></div> | <div>Strömför-<br/>sörjning från<br/>litium-batteri<div><div></div><div>&lt;3,5 tim</div></div><div></div><div>USB Type-C</div></div> |
| <div>Ytterligare<br/>tillbehör<div><div></div><div>Find My Device</div></div><div></div><div>Multi Dock Station**</div></div>         | <div>Ytterligare<br/>tillbehör<div><div></div><div>Find My Device**</div></div><div></div><div>Multi Dock Station**</div></div>       |                                                                                                                                       |
| <div>Beställningspost</div> <div>X60UVPIX1</div>                                                                                      | <div>Beställningspost</div> <div>X60PILLX1</div>                                                                                      | <div>Beställningspost</div> <div>X60LINEX1</div>                                                                                      |

\* Sampolymer med akrylnitril-butadien-styren  
\*\* Tillbehör köps separat, förutom för Philips Xperion 6000 UV Pillar som redan innehåller funktionen Find My Device.

Slim



|                                              |                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öka ljuset                                   | <br>500 lm                 | <br>Upp till 4,5 tim  |                                                                                                                |
| Eco-lampa                                    | <br>250 lm                 | <br>Upp till 7 tim    |                                                                                                                |
| Spotlight                                    | <br>150 lm                 | <br>Upp till 9 tim    |                                                                                                                |
| Ljusvinkel/<br>flexibilitet                  | <br>100°                 | <br>Roterbar i 270° |                                                                                                                |
| Särskilda<br>ljusfunktioner                  | <br>Hopfällbar i 180°    |                                                                                                        |                                                                                                                |
| Fasta<br>tillbehör                           | <br>360° vridbar<br>krok | <br>1 magnet        |                                                                                                                |
| Grepp/<br>fettålig                           | <br>ABS*,<br>Gummi       | <br>Verkstadssäker  |                                                                                                                |
| Robusthet                                    | <br>IP54                 | <br>IK07            |                                                                                                                |
| Strömför-<br>sörjning från<br>litium-batteri | <br><4 tim               | <br>USB Type-C      |                                                                                                                |
| Ytterligare<br>tillbehör                     | <br>Find My Device**     |                                                                                                        | <br>Multi Dock<br>Station** |

Beställningspost

X60SLIMX1

Pocket



|                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öka ljuset                                   | <br>300 lm                                                | <br>Upp till 3,5 tim |
| Eco-lampa                                    | <br>150 lm                                                | <br>Upp till 7 tim   |
| Spotlight                                    | <br>100 lm                                                | <br>Upp till 10 tim  |
| Ljusvinkel/<br>flexibilitet                  | <br>110°                                                |                                                                                                       |
| Särskilda<br>ljusfunktioner                  | <br>Arm flexibel i 25 cm,<br>roterbar i alla riktningar |                                                                                                       |
| Fasta<br>tillbehör                           | <br>360° vridbar<br>krok                                | <br>1 magnet       |
| Grepp/<br>fettålig                           | <br>ABS*,<br>Gummi                                      | <br>Verkstadssäker |
| Robusthet                                    | <br>IP65                                                | <br>IK07           |
| Strömför-<br>sörjning från<br>litium-batteri | <br><3,5 tim                                            | <br>USB Type-C     |
| Ytterligare<br>tillbehör                     | <br>Multi Dock<br>Station**                             |                                                                                                       |

Beställningspost

X60POCKX1

Penlight



|                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öka ljuset                                   | <br>200 lm                          | <br>Upp till 3 tim   |
| Eco-lampa                                    | <br>100 lm                          | <br>Upp till 5.5 tim |
| Spotlight                                    | <br>120 lm                          | <br>Upp till 3.5 tim |
| Ljusvinkel/<br>flexibilitet                  | <br>80°                           |                                                                                                         |
| Särskilda<br>ljusfunktioner                  | <br>Magnetisk roterande<br>klämma |                                                                                                         |
| Fasta<br>tillbehör                           | <br>2 magneter                    |                                                                                                         |
| Grepp/<br>fettålig                           | <br>ABS*                          | <br>Verkstadssäker |
| Robusthet                                    | <br>IP65                          | <br>IK07           |
| Strömför-<br>sörjning från<br>litium-batteri | <br><1.6 tim                      | <br>USB Type-C     |
|                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |

Beställningspost

X60PENX1

Flood Audio



  
reddot winner 2023

  
DESIGN  
AWARD  
2023

  
Upp till  
20 timmars  
ljud via  
Bluetooth

|                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öka ljuset                                   | <br>1000 lm                    | <br>Upp till 3 tim                 |
| Eco-lampa                                    | <br>100 lm                     | <br>Upp till 22 tim                |
| Spotlight                                    | <br>250 lm                     | <br>Upp till 9 tim                 |
| Ljusvinkel/<br>flexibilitet                  | <br>100°                     | <br>Minne för<br>ljusinställning |
| Särskilda<br>ljusfunktioner                  | <br>Zoomljud                 | <br>Rörelseav-<br>känning        |
| Fasta<br>tillbehör                           | <br>180° vridbart<br>handtag | <br>Magnetiskt<br>handtag        |
| Grepp/<br>fettålig                           | <br>ABS*                     | <br>Verkstadssäker               |
| Robusthet                                    | <br>IP55                     | <br>IK07                         |
| Strömför-<br>sörjning från<br>litium-batteri | <br><5 tim                   | <br>USB Type-C                   |
| Laddnings-<br>funktioner                     | <br>Multi Dock<br>Station**  | <br>USB-<br>powerbank            |

Beställningspost

X60FLAUX1

Flood



  
reddot winner 2023

  
DESIGN  
AWARD  
2023

|                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öka ljuset                                   | <br>1000 lm                    | <br>Upp till 3 tim                 |
| Eco-lampa                                    | <br>100 lm                     | <br>Upp till 22 tim                |
| Spotlight                                    | <br>250 lm                     | <br>Upp till 9 tim                 |
| Ljusvinkel/<br>flexibilitet                  | <br>100°                     | <br>Minne för<br>ljusinställning |
| Särskilda<br>ljusfunktioner                  | <br>Zoomljud                 | <br>Rörelseav-<br>känning        |
| Fasta<br>tillbehör                           | <br>180° vridbart<br>handtag | <br>Magnetiskt<br>handtag        |
| Grepp/<br>fettålig                           | <br>ABS*                     | <br>Verkstadssäker               |
| Robusthet                                    | <br>IP65                     | <br>IK07                         |
| Strömför-<br>sörjning från<br>litium-batteri | <br><5 tim                   | <br>USB Type-C                   |
| Laddnings-<br>funktioner                     | <br>Multi Dock<br>Station**  | <br>USB-<br>powerbank            |

Beställningspost

X60FLX1

Flood Mini



  
reddot winner 2023

  
DESIGN  
AWARD  
2023

|                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öka ljuset                                   | <br>500 lm                     | <br>Upp till 3 tim                 |
| Eco-lampa                                    | <br>100 lm                     | <br>Upp till 9 tim                 |
| Spotlight                                    | <br>250 lm                     | <br>Upp till 5 tim                 |
| Ljusvinkel/<br>flexibilitet                  | <br>100°                     | <br>Minne för<br>ljusinställning |
| Särskilda<br>ljusfunktioner                  | <br>Zoomljud                 | <br>Kompakt<br>design            |
| Fasta<br>tillbehör                           | <br>180° vridbart<br>handtag | <br>Magnetiskt<br>handtag        |
| Grepp/<br>fettålig                           | <br>ABS*                     | <br>Verkstadssäker               |
| Robusthet                                    | <br>IP65                     | <br>IK07                         |
| Strömför-<br>sörjning från<br>litium-batteri | <br><3,5 tim                 | <br>USB Type-C                   |
| Ytterligare<br>tillbehör                     | <br>Find My<br>Device**      | <br>Multi Dock<br>Station**      |

Beställningspost

X60FLMX1

| Headlight                             |                        |                         |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                       |                        |                         |
|                                       |                        |                         |
| Öka ljuset                            | <b>300 lm</b>          | Upp till <b>2.5 tim</b> |
| Eco-lampa                             | <b>150 lm</b>          | Upp till <b>4 tim</b>   |
| Spotlight                             | <b>120 lm</b>          | Upp till <b>4.5 tim</b> |
| Ljusvinkel/ flexibilitet              | <b>220° panoramisk</b> | Roterbar i <b>60°</b>   |
| Särskilda ljusfunktioner              | Rörelseavkänning       |                         |
| Fasta tillbehör                       | Justerbart huvudband   |                         |
| Grepp/ fettålig                       | Verkstads säker        |                         |
| Robusthet                             | <b>IP65</b>            | <b>IK07</b>             |
| Strömför-sörjning från litium-batteri | <b>&lt;2.5 tim</b>     | <b>USB Type-C</b>       |

| Beställningspost |
|------------------|
| X60HEADX1        |

| Under-bonnet light                    |                     |                          |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                       |                     |                          |
|                                       |                     |                          |
| Öka ljuset                            | <b>1200 lm</b>      | Upp till <b>3 tim</b>    |
| Eco-lampa                             | <b>120 lm</b>       | Upp till <b>20 tim</b>   |
| Ljusvinkel/ flexibilitet              | <b>110°</b>         | <b>5800 K</b>            |
| Särskilda ljusfunktioner              | Närvarosensor       | Skjutbar lampa           |
| Fasta tillbehör                       | Teleskopiska krokar | <b>360° vridbar krok</b> |
| Grepp/ fettålig                       | Gummi               | Verkstads säker          |
| Robusthet                             | <b>IP54</b>         | <b>IK07</b>              |
| Strömför-sörjning från litium-batteri | <b>&lt;3.5 tim</b>  | <b>USB Type-C</b>        |

| Beställningspost |
|------------------|
| X60BONNX1        |

| Hybrid foldable Under-bonnet light    |                             |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                       |                             |                           |
|                                       |                             |                           |
| Boost-ljus vid nät drift              | <b>2400 lm</b>              | Dimbar <b>300-2400 lm</b> |
| Boost-ljus vid batteridrift           | <b>1400 lm</b>              | Upp till <b>3 tim</b>     |
| Eco-ljus vid batteridrift             | <b>300 lm</b>               | Upp till <b>12 tim</b>    |
| Ljusvinkel/ Färgtemperatur            | <b>110°</b>                 | <b>6500 K</b>             |
| Särskilda ljusfunktioner              | Nät och batteridrift        | Vikbar                    |
| Fasta tillbehör                       | Utdragsbar <b>1,1-2,1m.</b> | <b>360° vridbar krok</b>  |
| Grepp/ fettålig                       | Gummi                       | Verkstads säker           |
| Robusthet                             | <b>IP54</b>                 | <b>IK07</b>               |
| Strömför-sörjning från litium-batteri | <b>&lt;2.5 tim</b>          | <b>Kabellängd 5m.</b>     |

| Beställningspost |
|------------------|
| X61BONNX1        |

# Xperion 6100 Under-bonnet light

Vikbar och kraftfull LED lampa

Philips Xperion 6100 Under-bonnet light är nät- eller batteridrivna för arbete under motorhuven. Den har dimbar ljusstyrka på upp till 2100 lumen och ett teleskopfäste, perfekt för arbete på bilar, skåpbilar, bussar och lastbilar.

3 års garanti\*

Kraftfull, förstklassig ljusreglering med flera ljusutgångar

Integrerade teleskopiska krokar utdragbar på båda sidor

Vikbar för enkel förvaring

Hybrid, med en robust kabel på 5m.

Indikator för batteritid Fulladdat inom 2,5 timmar

360° roterbara krokar täckta med mjukt gummi

Tål stötar, vatten och lösningsmedel



## Beställningsinformation

| Produkt                                 | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ** |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------|
| Xperion 6100 Under-bonnet light X61BONN | 8719018027368 | 8719018027375 | 02736831 | X61BONNX1        | 6     |

\*Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty. \*\*Minsta beställningsantal

# Xperion 6000 UV Pillar

Avancerad belysningsprestanda som varar

Vår kvalitativa arbetslampa, Philips Xperion 6000 UV Pillar, är en flerfunktionell arbetslampa med flera kraftfulla ljuskällor, UV-lampa, högt CRI och ett långvarigt batteri. Hitta din arbetslampa på bara några sekunder med funktionen Find My Device.



Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

500 lm  
250 lm  
180 lm

Precisionslampa med ergonomisk design och vid spridningsvinkel

90°  
100°

Högt CRI95 och unik UV-lampa

UV  
95 CRI



3 års garanti\*\*

Stark magnet och krok som går att rotera i 360°

Kompatibel med Find My Device-tillbehöret (ingår) och Multi Dock Station\*

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

IP65  
IK07

# Xperion 6000 Pillar

Arbeta hela dagen på samma laddning

Philips Xperion 6000 Pillar LED-arbetslampan lyser hela dagen på en enda laddning. Dess starka huvudlampa på 250 och 500 lm och inbyggda spotlight på 180 lm uppfyller flera behov. Hopfällbar så den är enkel att bära med och du får en justerbar ljusvinkel.



Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

500 lm  
250 lm  
180 lm

Precisionslampa med ergonomisk design och vid spridningsvinkel

90°  
100°

Låg drifttid i olika belysningslägen

<12 tim



3 års garanti\*\*

Stark magnet och krok som går att rotera i 360°

Kompatibel med Find My Device och Multi Dock Station\*

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

IP65  
IK07

## Beställningsinformation

| Produkt                        | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ*** |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------|
| Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI | 8719018014719 | 8719018014726 | 01471931 | X60UVPIX1        | 6      |

## Beställningsinformation

| Produkt                     | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ*** |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------|
| Xperion 6000 Pillar X60PILL | 8719018014696 | 8719018014702 | 01469631 | X60PILLX1        | 6      |

# Xperion 6000 Line

Arbete på större områden

Philips Xperion 6000 Line har en 110° bred stråle på 150 lm i Eko-läge och 300 lm i Boost-läge. Den är perfekt för att belysa större områden och är utrustad med en spotlightstråle på 120 lm så du kan rikta ljuset precis dit det behövs.



Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

300 lm

150 lm

120 lm

Precisionslampa med ergonomisk design och vid spridningsvinkel

110°

Låg drifttid i olika belysningslägen

9 tim

3 års garanti\*

Stark magnet och krok som går att rotera i 360°

Fulladdad på 3,5 timme via USB-C

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

IP65

IK07

# Xperion 6000 Slim

Perfekt för smala utrymmen

Den mångsidiga Philips Xperion 6000 Slim är idealisk för smala utrymmen. Den avger 250 lm i Eko-läge och 500 lm i Boost-läge. Dess unika ljusmodul går att rotera i 270° så att du kan rikta den starka strålen precis dit du behöver.



Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

500 lm

250 lm

150 lm

Unik ljusmodul som går att rotera i 270° och med bred spridningsvinkel

270°

100°

Låg drifttid i olika belysningslägen

9 tim

3 års garanti\*\*

Stark magnet och krok som går att rotera i 360°

Kompatibel med Find My Device och Multi Dock Station\*

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

IP54

IK07

## Beställningsinformation

| Produkt                   | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ** |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------|
| Xperion 6000 Line X60LINE | 8719018014733 | 8719018014740 | 01473331 | X60LINEX1        | 6     |

## Beställningsinformation

| Produkt                   | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ*** |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------|
| Xperion 6000 Slim X60SLIM | 8719018014672 | 8719018014689 | 01467231 | X60SLIMX1        | 6      |

# Xperion 6000 Pocket

Den kompakta men starka lampan

Den kompakta, starka Philips Xperion 6000 Pocket är perfekt för begränsade utrymmen med sin ultraflexibla spotlight på 100 lm med 25 cm arm. Lampan med bred kägla på upp till 300 lm i Boost-läge ger dig det starka ljus du behöver.

Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

300 lm  
150 lm  
100 lm

Precisionslampa med flexibel arm och vid spridningsvinkel

110°

Låg drifttid i olika belysningslägen

<10 tim



3 års garanti\*\*



Stark magnet och krok som går att rotera i 360°

360°

Kompatibel med Multi Dock Station\*

Multi Dock Station\*

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

IP65  
IK07

# Xperion 6000 Penlight

Arbetsverktyg med kompakt LED-lampa

Kompakta och ergonomiska Philips Xperion 6000 Penlight har utformats med en bred kägla på 200 lumen och är perfekt för alla inspektionsarbeten. Vår Penlight är utrustad med ett fokusljus på 120 lm så att du kan rikta ljuset där det behövs.

Flera LED-ljuslägen

200 lm  
100 lm  
120 lm

Fulladdad på 1,6 timmar via USB-C och batteritidsindikator

<1.6 h  
USB-C



3 års garanti\*\*



Smart vridbar klämma, starka magneter och ergonomiskt hölje

360°

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

IP65  
IK07

## Beställningsinformation

| Produkt                    | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ*** |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------|
| Xperion 6000 Pocket X6POCK | 8719018014658 | 8719018014665 | 01465831 | X6POCKX1         | 6      |

## Beställningsinformation

| Produkt                     | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ** |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------|
| Xperion 6000 Penlight X6PEN | 8719018021694 | 8719018021700 | 02169431 | X6PENX1          | 6     |

# Xperion 6000 Flood Audio

LED-projektorlampa för ljud

Med sin strålkastarlampa på 1 000 lm, 250 lm spot och växlande kägla får den Flood audio-aktiverade Philips Xperion 6000-projektorn jobbet gjort. Smartzoomratten och rörelsesensorn förenklar kontrollen medan Bluetooth-högtalarna ger ljuv musik för öronen.



3 års garanti\*



Högklassiga LED-lampor med flera utgångar och minne för ljusinställningar

Bluetooth-högtalare och powerbank-funktion

Fullt laddad på 5 timmar via USB-C samt LCD-skärm med batteritid

Rörelseavkänningsfunktion

Handsäker smartzoomratt för enkel ljuskontroll

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

## Beställningsinformation

| Produkt                          | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ** |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------|
| Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU | 8719018019110 | 8719018019127 | 01911031 | X60FLAUX1        | 6     |

# Xperion 6000 Flood

Flerfunktionell LED-projektorlampa

Med sin strålkastarlampa på 1 000 lm och växlande kägla får den flerkfunktionella Philips Xperion 6000 Flood-projektorn jobbet gjort. Smartzoomratten och rörelsesensorn förenklar kontrollen och dess förmåga att stå emot stötar och vatten säkerställer hållbarhet.



3 års garanti\*



Högklassiga LED-lampor med flera utgångar och minne för ljusinställningar

Mångsidiga tillbehör med integrerade magneter

Fullt laddad på 5 timmar via USB-C samt LCD-skärm med batteritid

Rörelseavkänningsfunktion

Handsäker smartzoomratt för enkel ljuskontroll

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

## Beställningsinformation

| Produkt                  | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ** |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------|
| Xperion 6000 Flood X60FL | 8719018019097 | 8719018019103 | 01909731 | X60FLX1          | 6     |

# Xperion 6000 Flood Mini

Kompakt LED-projektorlampa

Med sin strålkastarlampa på 500 lm och växlande kägla får den kompakta Philips Xperion 6000 Flood-projektorn jobbet gjort. Smartzoomratten förenklar kontrollen och dess förmåga att stå emot stötar och vatten gör den hållbar.



3 års garanti\*

Högklassiga LED-lampor med flera utgångar och minne för ljusinställningar

Mångsidiga tillbehör med integrerade magneter

Fullt laddad på 3,5 timmar via USB-C och batteriindikator

Kompakt och lätt så att du kan ta med den överallt

Handsäker smartzoomratt för enkel ljuskontroll

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

## Beställningsinformation

| Produkt                    | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ** |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------|
| Xperion 6000 Flood X60FLMI | 8719018019134 | 8719018019141 | 01913431 | X60FLMIX1        | 6     |

# Xperion 6000 Headlight

Rörelsedetekterande LED-lampa med två lägen

Philips Xperion 6000 Headlight projicerar en panoramisk ljuskägla på 300 lumen framför dig. Dess roterande spotlight på 120 lumen gör att du ser alla detaljer. En extra rörelsedetekterande funktion gör den till ett mångsidigt handsfree-verktyg.



3 års garanti\*

Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar

220° panoramisk LED-ljuskägla

Rörelsedetekteringsläge för handsfree-användning

Elastiskt huvudband med halskydd. Bekvämt och lätt att justera

Fulladdad på 2,5 timmar via USB-C och batteritidsindikator

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

## Beställningsinformation

| Produkt                        | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ** |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------|
| Xperion 6000 Headlight X60HEAD | 8719018021731 | 8719018021748 | 02173131 | X60HEADX1        | 6     |



# Xperion 6000 Under-bonnet light

Förlängningsbar, kraftfull LED-lampa

LED-lampan Philips Xperion 6000 Under-bonnet har en smidig dimbar kägla på upp till 1 200lumen, 360° vridbarhet och ett teleskopiskt fäste som kan förlängas upp till 2,08 meter på båda sidor – perfekt vid jobb med bilar, skåpbilar och lastbilar.



3 års garanti\*

Smidiga, kvalitativa dimbara LED-lampor med flera utgångar

1200 lm  
120 lm

Teleskopiskt förlängningsbart fäste upp till 2,08 meter

Lampmodul som kan skjutas längs med fästet

Närvarosensor som känner av mänsklig aktivitet inom en radie på 2,5 meter

360° vridbara krokar som belagts med mjukt gummi

Fulladdad på 3,5 timmar via USB-C och batteritidsindikator

Tål stötar, vatten och lösningsmedel

## Beställningsinformation

| Produkt                                 | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ** |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------|
| Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN | 8719018021717 | 8719018021724 | 02171731 | X60BONNX1        | 6     |

\*Hämtas på Philips.com/LEDworklights-warranty. \*\*Minsta beställningsantal

# Multi Dock Station

Dockningsstation för laddning av flera enheter

Philips Multi Dock Station är ett sladdlöst tillbehör till Xperion LED-arbetslamporna. Den placeras på ett bord och kan sladdlöst ladda två enheter åt gången eller fungera som förvaringsplats.

- LED-indikator som visar laddningsstatus
- Speciell plats för fjärrkontrollen Find My Device
- Kompatibel med Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood och Flood Mini



### Beställningsinformation

| Produkt                    | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Multi Dock Station ACCMUDO | 8719018014757 | 8719018014764 | 01475731 | ACCMUDOX1        | 6    |

# Find My Device

Ett praktiskt sätt för att hitta förlagda enheter

Med tillbehöret Philips Find My Device kan du använda fjärrkontrollen för att avge ett hörbart ljud och ett blinkande ljus för att hitta en förlagd Philips Xperion 6000-enhet. Den fungerar på upp till 10 meter.

- Sätt i plug-and-play-chippet i arbetslampan.
- Använd fjärrkontrollen för att hitta din borttappade Philips Xperion 6000 UV Pillar (medföljer), Pillar, Slim eller Flood Mini (köps separat)
- Bär fjärrkontrollen i nyckelringen eller placera den i Philips Multi Dock Station.



### Beställningsinformation

| Produkt                | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Find My Device ACCFIMD | 8719018014771 | 8719018014788 | 01477131 | ACCFIMDX1        | 6    |



Xperion 3000



Upptäck våra Xperion 3000 LED-arbetslampor



| Pillar                                                                              | Line                                                                                | Zoom                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|  |  |  |
| Öka ljuset<br>500 lm<br>Upp till 2,5 tim                                            | Öka ljuset<br>300 lm<br>Upp till 4 tim                                              | Öka ljuset<br>1000 lm<br>Upp till 1,5 tim                                           |
| Ekoläge<br>200 lm<br>Upp till 8 tim                                                 | Ekoläge<br>150 lm<br>Upp till 7,5 tim                                               | Ekoläge<br>600/200 lm<br>Upp till 3/9 tim                                           |
| Spotlight<br>120 lm<br>Upp till 8,5 tim                                             |                                                                                     | Spotlight<br>1000 lm<br>Upp till 1,5 tim                                            |
| Spridningsvinkel<br>Huvudbelysning 90°<br>Spot 30°                                  | Spridningsvinkel<br>Huvudbelysning 120°                                             |                                                                                     |
| Flexibilitet<br>180° hopfällbart stativ<br>90° lutbar ljusmodul                     |                                                                                     | Flexibilitet<br>180° roterbar ljusmodul                                             |
| Specialfunktioner<br>x2<br>Dubbla krokar                                            |                                                                                     | Specialfunktioner<br>ZOOM<br>Zoom 20° - 130°                                        |
| Fasta tillbehör<br>360° roterbara krokar<br>3 magneter                              | Fasta tillbehör<br>360° vridbar krok<br>1 magnet                                    | Fasta tillbehör<br>1 magnet                                                         |
| Grepp/fettålig<br>Nylon, PC<br>Verkstadssäker                                       | Grepp/fettålig<br>Robust ABS*<br>Verkstadssäker                                     | Grepp/fettålig<br>Nylon, Gummi<br>Verkstadssäker                                    |
| Robusthet<br>IP20<br>IK08                                                           | Robusthet<br>IP54<br>IK07                                                           | Robusthet<br>IP54<br>IK07                                                           |
| Strömförsörjning från litiumbatteri<br><3,5 tim<br>USB Type-C                       | Strömförsörjning från litiumbatteri<br><3 tim<br>USB Type-C                         | Strömförsörjning från litiumbatteri<br><3,5 tim<br>USB Type-C                       |
| Beställningspost<br>X30PILLX1                                                       | Beställningspost<br>X30LINEX1                                                       | Beställningspost<br>X30ZOOMX1                                                       |

Slim



|                                             |                                                                                                                     |                                                                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öka ljuset                                  | <br><b>500 lm</b>                  | <br>Upp till <b>3</b> tim |
| Ekoläge                                     | <br><b>200 lm</b>                  | <br>Upp till <b>8</b> tim |
| Spotlight                                   | <br><b>150 lm</b>                  | <br>Upp till <b>8</b> tim |
| Spridnings-<br>vinkel                       | <br>Huvudbelysning<br><b>90°</b> | <br>Spot<br><b>30°</b>  |
| Flexibilitet                                | <br><b>270°</b> lutbar ljusmodul |                                                                                                            |
| Fasta<br>tillbehör                          | <br><b>360°</b> vridbar<br>krok  | <br><b>1</b><br>magnet  |
| Grepp/<br>fettålig                          | <br>PC,<br>Gummi                 | <br>Verkstadssäker      |
| Robusthet                                   | <br><b>IP20</b>                  | <br><b>IK07</b>         |
| Strömför-<br>sörjning från<br>litiumbatteri | <br><b>&lt;3,5</b> tim           | <br>USB Type-C          |

Beställningspost  
X30SLIMX1

Pocket



|                                             |                                                                                                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öka ljuset                                  | <br><b>300 lm</b>                    | <br>Upp till <b>3 tim</b>  |
| Ekoläge                                     | <br><b>100 lm</b>                    | <br>Upp till <b>10 tim</b> |
|                                             |                                                                                                                       |                                                                                                             |
| Spridnings-<br>vinkel                       | <br>Huvudbelysning<br><b>90°</b>   |                                                                                                             |
| Flexibilitet                                | <br><b>180°</b> hopfällbart stativ |                                                                                                             |
|                                             |                                                                                                                       |                                                                                                             |
| Fasta<br>tillbehör                          | <br><b>360°</b> vridbar<br>krok    | <br><b>1</b><br>magnet   |
| Grepp/<br>fettålig                          | <br>Nylon,<br>PC                   | <br>Verkstadssäker       |
| Robusthet                                   | <br><b>IP20</b>                    | <br><b>IK08</b>          |
| Strömför-<br>sörjning från<br>litiumbatteri | <br><b>&lt;3,5 tim</b>             | <br>USB Type-C           |

Beställningspost  
X30POCKX1

Penlight



|                                      |                           |                       |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Öka ljuset                           | <b>100</b> lm             | Upp till <b>4</b> tim |
|                                      |                           |                       |
| Spotlight                            | <b>50</b> lm              | Upp till <b>6</b> tim |
| Spridnings-vinkel                    | Huvudbelysning <b>80°</b> | Spot <b>30°</b>       |
|                                      |                           |                       |
| Fasta tillbehör                      | Klämma                    | <b>1</b> magnet       |
| Grepp                                | Robust ABS*               |                       |
| Robusthet                            | <b>IP20</b>               | <b>IK06</b>           |
| Strömför-sörjning från litiumbatteri | <b>&lt;2,2</b> tim        | USB Type-C            |

Beställningspost  
X30PENX1


Pen Eco



|                   |                           |                         |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| Öka ljuset        | <b>90</b> lm              | Upp till <b>6,5</b> tim |
|                   |                           |                         |
| Spotlight         | <b>10</b> lm              | Upp till <b>10</b> tim  |
| Spridnings-vinkel | Huvudbelysning <b>40°</b> | Spot <b>30°</b>         |
|                   |                           |                         |
| Fasta tillbehör   | Klämma                    |                         |
| Grepp             | Robust ABS*               |                         |
| Robusthet         | <b>IP20</b>               | <b>IK07</b>             |
| Strömförsörjning  | <b>3</b> AAA medföljer    |                         |

Beställningspost  
X30PECOB1, X30PECOX1

Flood



|                                      |                                   |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Öka ljuset                           | <b>1000</b> lm                    | Upp till <b>3</b> tim |
| Ekoläge                              | <b>500</b> lm                     | Upp till <b>6</b> tim |
| Spotlight                            | <b>300</b> lm                     | Upp till <b>8</b> tim |
| Spridnings-vinkel                    | Huvudbelysning <b>110°</b>        | Spot <b>30°</b>       |
| Flexibilitet                         | <b>180°</b> hopfällbart stativ    |                       |
| Special-funktioner                   | Dubbla lampor: spot + stälkastare |                       |
| Fasta tillbehör                      | <b>180°</b> vridbar krok          | Magnetiskt handtag    |
| Grepp/fettålig                       | Nylon, Gummi                      | Verkstadssäker        |
| Robusthet                            | <b>IP65</b>                       | <b>IK08</b>           |
| Strömför-sörjning från litiumbatteri | <b>&lt;5,5</b> tim                | USB Type-C            |

Beställningspost  
X30FLX1

Flood mini



|                                      |                                   |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Öka ljuset                           | <b>500</b> lm                     | Upp till <b>3</b> tim |
| Ekoläge                              | <b>200</b> lm                     | Upp till <b>8</b> tim |
| Spotlight                            | <b>300</b> lm                     | Upp till <b>5</b> tim |
| Spridnings-vinkel                    | Huvudbelysning <b>110°</b>        | Spot <b>30°</b>       |
| Flexibilitet                         | <b>180°</b> hopfällbart stativ    |                       |
| Special-funktioner                   | Dubbla lampor: spot + stälkastare |                       |
| Fasta tillbehör                      | <b>180°</b> vridbar krok          | Magnetiskt handtag    |
| Grepp/fettålig                       | Nylon, Gummi                      | Verkstadssäker        |
| Robusthet                            | <b>IP65</b>                       | <b>IK08</b>           |
| Strömför-sörjning från litiumbatteri | <b>&lt;3,5</b> tim                | USB Type-C            |

Beställningspost  
X30FLMIX1

Headlamp



|                                      |                                   |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Öka ljuset                           | 300 lm                            | Upp till 2 tim |
| Ekoläge                              | 100 lm                            | Upp till 6 tim |
| Spotlight                            | 200 lm                            | Upp till 3 tim |
| Spridningsvinkel                     | Huvudbelysning 120°               |                |
| Flexibilitet                         | 60° lutbar ljusmodul              |                |
| Specialfunktioner                    | Dubbla lampor: spot + stälkastare |                |
| Fasta tillbehör                      | Mjukt band med halskydd           |                |
| Grepp/fettålig                       | PC, Gummi                         | Verkstadssäker |
| Robusthet                            | IP65                              | IK07           |
| Strömför-sörjning från litiumbatteri | <2,5 tim                          | USB Type-C     |

| Beställningspost |
|------------------|
| X30HEADX1        |

Under-Bonnet



|                                      |                       |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Öka ljuset                           | 1200 lm               | Upp till 3 tim    |
| Ekoläge                              | 300/600 lm            | Upp till 12 tim   |
| Spridningsvinkel                     | Huvudbelysning 110°   |                   |
| Flexibilitet                         | 225° lutbar ljusmodul |                   |
| Specialfunktioner                    | 180° Vikbar           |                   |
| Fasta tillbehör                      | 1 magnet              | 360° vridbar krok |
| Grepp/fettålig                       | Verkstadssäker        |                   |
| Robusthet                            | IP54                  | IK07              |
| Strömför-sörjning från litiumbatteri | <4 tim                | USB Type-C        |

| Beställningspost |
|------------------|
| X30BONNX1        |

Xperion 3000 Under-bonnet light

Mångsidig, hopfällbar LED-belysning under motorhuven

Philips Xperion 3000 LED-lampa under motorhuven erbjuder ett kraftfullt, starkt ljus på 1200 lumen som hjälper dig att upptäcka även de minsta detaljerna så att du kan se vad du behöver för att snabbt få jobbet gjort.


Kraftfullt dimbart ljus



Smart handtag för att positionera ljuset och 110° bred spridningsvinkel



Stark magnet och krok som går att rotera i 360°



Long-life batteri



Batteri indikator, laddas via USB-C



Robust och stöttåligt hölje



Beställningsinformation

| Produkt                                 | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Under-bonnet light X30BONN | 8719018025173 | 8719018025180 | 02517331 | X30BONNX1        | 6    |

\*Minsta beställningsantal

# Xperion 3000 Pillar

Ljusstark LED-handlampa

Med kraftfullt och skarpt ljus, halkfritt grepp, lätt design och mångsidighet är Philips Xperion 3000 Pillar en utmärkt sladdlös LED-arbetslampa för daglig användning. Det finns till och med en praktisk spotlight som hjälper dig att se i trånga utrymmen.



Skarp och bekväm arbetslampa

500 lm  
200 lm

Praktisk spotlight

120 lm

Låg drifttid i olika belysningslägen

<8,5 tim



Tre magneter och två krokar som kan vridas 360° för handsfree-användning

x2  
x3

Flexibel justering av ljusmodulen

90°  
180°

Robust och stöttåligt hölje

IP20  
IK08

## Beställningsinformation

| Produkt                     | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Pillar X30PILL | 8719018024961 | 8719018024978 | 02496131 | X30PILLX1        | 6    |

# Xperion 3000 Line

Sladdlös och tunn professionell LED-lampa

Philips Xperion 3000 Line LED-handlampan är perfekt för snabba inspektionsjobb och längre reparationer. Dess breda ljuskägla på 120° eliminerar skuggor, och en krok som kan vridas 360° och en stark magnet möjliggör handsfree-användning.



Skarp och bekväm arbetslampa

300 lm  
150 lm

Laddas via USB-C

<3 tim

Låg drifttid i olika belysningslägen

<7,5 tim



Stark magnet och krok som går att rotera i 360°

360°

Bred spridningsvinkel

120°

Robust och stöttåligt hölje

IP54  
IK07

## Beställningsinformation

| Produkt                   | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Line X30LINE | 8719018024947 | 8719018024954 | 02494731 | X30LINEX1        | 6    |

# Xperion 3000 Zoom

Kraftfullt LED-zoomljus

Med sitt kraftfulla och skarpa ljus samt halkfria grepp är Philips Xperion 3000 Zoom en utmärkt och mångsidig LED-arbetslampa. Zoomlinsen gör att du kan enkelt justera från brett till fokuserat ljus.



Zooma från en 130° till en 20° ljusvinkel

1000 lm

600/200 lm

ZOOM

Laddas via USB-C samt batteritidsindikator

<3,5 tim

Låg drifttid i olika belysningslägen

<9 tim



Kraftfull magnet för handsfree-användning

180°

Flexibel justering av ljusmodulen

180°

Robust och stöttåligt hölje

IP54

IK07

## Beställningsinformation

| Produkt                   | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Zoom X30ZOOM | 8719018025005 | 8719018025012 | 02500531 | X30ZOOMX1        | 6    |

# Xperion 3000 Slim

Smal, hopfällbar LED-handlampa

Mångsidiga och otroligt tunna Philips Xperion 3000 Slim är perfekt för att lysa upp trånga utrymmen. Ta dig an alla verkstadsjobb, från korta inspektioner till underhåll och reparationsarbete, i en hel dag utan avbrott.



Skarp och bekväm arbetslampa

500 lm

200 lm

Praktisk spotlight

150 lm

Låg drifttid i olika belysningslägen

<8 tim



Stark magnet och krok som går att rotera i 360°

360°

Ultratunn, 270° vridbar design som lyser upp trånga utrymmen

270°

Robust och stöttåligt hölje

IP20

IK07

## Beställningsinformation

| Produkt                   | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Slim X30SLIM | 8719018024985 | 8719018024992 | 02498531 | X30SLIMX1        | 6    |

# Xperion 3000 Pocket

Liten och smidig LED-ficklampa

Philips Xperion 3000 Pocket LED-lampa är en liten, laddningsbar arbetslampa som enkelt får plats i fickan. Den är perfekt för snabba inspektionsjobb och daglig användning.

Skarp och bekväm arbetslampa som får plats i fickan



300 lm

100 lm

Laddas via USB-C



USB-C

<3,5 tim

Låg drifttid i olika belysningslägen



<10 tim



Magnet och krok som kan vridas 360° för handsfree-användning



360°

360°

Flexibel justering av ljusmodulen



180°

Robust och stöttåligt hölje



IP20

IK08

# Xperion 3000 Penlight

Bärbart LED-inspektionsverktyg

Vår Philips Xperion 3000 Penlight är kompakt och ergonomisk – perfekt för snabba inspektionsjobb. Den lyser upp det som finns framför dig med ett naturligt vitt ljus och får enkelt plats i trånga utrymmen.

Skarp och bekväm arbetslampa som får plats i fickan



100 lm

Praktisk spotlight



50 lm


Låg drifttid i olika belysningslägen



<6 tim



Magnet och klämma för handsfree-användning



360°

360°

Laddas via USB-C



USB-C

<2,2 tim

## Beställningsinformation

| Produkt                     | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Pocket X30POCK | 8719018024923 | 8719018024930 | 02492331 | X30POCKX1        | 6    |

## Beställningsinformation

| Produkt                      | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Penlight X30PEN | 8719018024886 | 8719018024893 | 02488631 | X30PENX1         | 6    |

# Xperion 3000 Pen eco

Kompakt arbetsverktyg

Otroligt kompakta Philips Xperion 3000 Pen eco är perfekt att bära med sig i fickan.




Skarp och bekväm arbetslampan som får plats i fickan



Praktisk spotlight



Låg drifttid i olika belysningslägen



3 AAA-batterier medföljer



## Beställningsinformation

| Produkt                        | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Pen Eco X30PECOB1 | 8719018024848 | 8719018024855 | 02484840 | X30PECOB1        | 20   |
| Xperion 3000 Pen Eco X30PECOX1 | 8719018024862 | 8719018024879 | 02486230 | X30PECOX1        | 20   |

# Xperion 3000 Flood

Bärbar LED-projektorlampan

Philips Xperion 3000 Flood LED-projektorlampan är liten men kraftfull, och mångsidig men ändå robust. Den ger dig det skarpa vita ljus du behöver för att lysa upp stora mörka områden. Få upp till sex timmars kontinuerlig användning innan du behöver ladda batteriet.



Skarp och bekväm arbetslampan med inställningar för Boost, Eco och Spot



Lutningsbart magnetiskt handtag och 360° krok för handsfree-användning



Låg drifttid i olika belysningslägen



Powerbank-funktion med USB-laddningsport



Laddas via USB-C



Robust och stöttåligt hölje



## Beställningsinformation

| Produkt                  | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Flood X30FL | 8719018025043 | 8719018025050 | 02504331 | X30FLX1          | 6    |

# Xperion 3000 Flood mini

Kompakt LED-projektorlampa

Philips Xperion 3000 Flood mini laddningsbar LED-projektorlampa är kompakt och mångsidig, och ger dig det starka vita ljus du behöver för daglig användning. Få upp till åtta timmars kontinuerlig användning innan du behöver ladda batteriet.



Skarp och bekväm arbetslampa med inställningar för Boost, Eco och Spot

500 lm 200 lm 300 lm

Låg drifttid i olika belysningslägen

<8 tim

Laddas via USB-C

<3,5 tim

Lutningsbart magnetiskt handtag och 360° krok för handsfree-användning

180°

Kompakt och lätt så att du kan ta med den överallt

Robust och stöttåligt hölje

IP65 IK08

## Beställningsinformation

| Produkt                         | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Flood Mini X30FLMI | 8719018025029 | 8719018025036 | 02502931 | X30FLMIX1        | 6    |

# Xperion 3000 Headlamp

LED-pannlampa med dubbla lägen

Den lätta Philips Xperion 3000-pannlampan ger ett skarpt vitt ljus var du än behöver det. Två förinställda lägen på upp till 300 lumen och ett bekvämt huvudband gör detta till ett mångsidigt handsfree-verktyg för daglig användning.



Skarp och bekväm arbetslampa med bred spridningsvinkel

120° 300 lm 100 lm

Praktisk spotlight

200 lm

Laddas via USB-C

<2,5 tim

Elastiskt huvudband med halskydd. Bekvämt och lätt att justera

60°

Flexibel justering av ljusmodulen

60°

Robust och stöttåligt hölje

IP65 IK07

## Beställningsinformation

| Produkt                        | EAN1          | EAN3          | GOC      | Beställningspost | MOQ* |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| Xperion 3000 Headlight X30HEAD | 8719018024909 | 8719018024916 | 02490931 | X30HEADX1        | 6    |

