

PHILIPS

LCD צג

Monitor

סדרה 5000

(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ) 24

Full HD(1,920 x 1,080)

24E1N5300HE



שיתוף פעולה נעשה פשוט יותר

עם מצלמת אינטרנט מובנית

לתמונות MP צג זה מבית פיליפס מיועד לסביבת העבודה מרחוק. מצלמת האינטרנט משולבת 5 חדות והמיקרופון מבטל רעשים כדי שישמעו אותך בקול רם וברור.

תכונות שתוכננו עבורך

- כניסה מאובטחת עם מצלמת אינטרנט קופצת
- לגישה מהירה לתפריט על גבי המסך EasySelect מקש מעבר לתפריט
- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- ניהול כבלים מפחית את הבלגן בכבלים לקבלת מקום עבודה מסודר
- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue מצב
- הטיה, סיבוב על ציר וכוונן גובה לזווית צפייה אידיאלית
- מצלמת אינטרנט מוכנה לשיתוף פעולה עם מיקרופון מבטל רעשים
- יחיד USB-C יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל

איכות נפלאה של תמונה

- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- רחב – לדייק התמונה והצבע LED לצפייה בצג IPS טכנולוגיית
- AMD של FreeSync™ משחק חלק ללא מאמץ עם טכנולוגיית


Highlights

חיבור USB-C




עם אספקת USB Type-C צג זה של פיליפס כולל חיבור שממל בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור הדק וההפוך מאפשר חיבור קל בכלל יחיד USB-C. אפשר גם לצפות בוידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.

IPS טכנולוגיית



משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך IPS צג זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא מעניקות לך תמונות IPS רגילים, תצוגות TN כפגמים חדות במיוחד, עם תמונות חיות, כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

משחק חלק במיוחד



אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות הצג החדש מבית פיליפס זה לא צריך להיות המצב. באמצעות טכנולוגיית

תקבל ביצועים זורמים ללא AMD של FreeSync™ ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק זמן תגובה מהיר במיוחד.

מצלמת אינטרנט ומיקרופון מבטל רעשים



מובנית, MP צג פיליפס זה מגיע עם מצלמת אינטרנט 5 מיקרופון מבטל רעשים ורמקולים. בזכות דברים אלו הוא מתאים במיוחד לעבודה מהבית ולשיתוף פעולה מרחוק. הוא מצויד בחיישנים מתקדמים שעובדים באופן המאפשר, המאפשר, חלק עם זיהוי פנים של בתוך פחות משתי Windows חלק עם זיהוי פנים של שניות. לתוספת פרטיות, מתג מצלמה פיזי מאפשר לך להשביט את מצלמת האינטרנט כאשר היא אינה בשימוש. המיקרופון לביטול הרעשים והרמקולים הכפולים המשולבים בהספק 5 ואט מבטיחים תקשורת ברורה.

מקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, נראית top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

ללא הבהוב, LowBlue, מצב




ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue, טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות. השכיחה עבור שעות מול המסך.

מצלמת אינטרנט קופצת



מצלמת האינטרנט החדשנית והמאובטחת של פיליפס קופצת כשאתה זקוק לה ונכנסת בחזרה לתוך הצג באופן מאובטח כשלא משתמשים בה. מצלמת האינטרנט גם מצוידת בחיישנים מתקדמים לזיהוי פנים שמכניס אותך בנוחות להתקני Windows Hello של בתוך פחות משתי שניות, פי 3 מהר יותר Windows מסימה.

Compact Ergo בסיס



הוא בסיס הצג מבית Compact Ergo הבסיס הארגונומי פיליפס "הידידותי לאנשים", שמאפשר להטות, לסובב על הציר ולכוון את גובהו כך שכל משתמש יוכל להעמיד את הצג באופן שיבטיח נוחות צפייה ויעילות מרביות.




Highlights

EasySelect מקש מעבר לתפריט



מאפשר לך EasySelect מקש המעבר הנסתר לתפריט לבצע התאמות מהירות ופשוטות בהגדרות הצג בתפריט התצוגה על גבי המסך.

ניהול כבלים



ניהול כבלים הוא עיצוב מדוקדק ששומר על הסדר במקום העבודה על ידי ארגון הכבלים והחוטמים הדרושים להפעלה של התקן תצוגה.

תצוגת Full HD16:9



איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, 1,920 x 1,080 הודות ל-משופרת. המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
IPS טכנולוגיית: **LCD-סוג פנל ה**
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.2745 x מרווח בין פיקסלים: 0.2745 ואט
300 cd/m² בהירות:
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
NTSC 104.8%*, sRGB 120.9%* (מרחב צבעים (טיפוסי)
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 ניגודיות < 10
SmartImage שיפור תמונה: משחק
1080 ב-75 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920
527.04 (אופקי) x שדה צפייה יעיל: 296.46
30 - 85 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 75
הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב): כן
PPI צפיפות פיקסלים: 92.56
LowBlue מצב: כן
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
מילי-שניות 1 MPRT:
EasyRead: כן
AMD של FreeSync™ טכנולוגיית: כן

קישוריות

HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-
C 3.2 Gen 1 x 65 אספקת חשמל עד (ואט)
Sync: נפרד Sync
Sync: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
USB:: USB3.2 x 4 במודר הזרם בטעינה מהירה אחת (אחת) B.C 1.2)

USB

USB PD 3.0 אספקת חשמל: גרסה
מהירות גבוהה ביותר: העברת נתונים ווידאו
Alt מצב יציאת תצוגה: DP
עד 65 ואט (5: USB-C) - אספקת חשמל מרבית ב
10 וולט/3 אמפר, 9 וולט/3 אמפר, 12 וולט/3 אמפר
15 וולט/3 אמפר, 20 וולט/3.25 אמפר
שקע מחבר הפיך USB-C:

נוחות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, עוצמת הקול,
SmartImage כניסה, משחק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית,
 יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית,
 יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
 רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese,
 סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,
VWSA (100 x מנועל קנדינגטון, תושבת
100 מ"מ)
מצלמת אינטרנט מובנית: מצלמת 5.0 מגה-פיקסל עם
LED מיקרופון ועם מחוון
ביטול רעש: כן

מעמד

כוננון גובה: 130 מ"מ
ציר: +/- 90 מעלות
הטיה: 5\20- מעלות

חשמל

AC, 50-60 הרץ, חיצוני: 100-240 וולט
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
במצב: 24.2 ואט (טיפוסי)
מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב): LED מחוון
E: תנויות סיווג אנרגיה

מידות

600 x 526 x 143 מ"מ (רא'ג'א'ע) אריזה במ"מ
540 x 336 x 43 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ)
540 x 494 x מ"מ מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי)
198 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 7.65 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 4.37 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 2.71 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40 °C
50,000 שעות (תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
hour(s) (אחורית לא נכללה)
20%-לחות יחסית: 80 %
טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60 °C

קיימות

הגבלת חומרים מסוכנים (RoHS): סביבה ואנרגיה
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

RoHS תקן, CE, CU-EAC, סימון, CB, אישורים תקינותיים
קבוצה (EAEU) של האיחוד הכלכלי האירואסייתי
B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

ארון

צבע: שחור
גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

כבל, כבל HDMI כבלים: כבל, כבל Y USB-C ל-USB-A/C, כבל
חשמל

צג עם מעמד:

כן
תיעוד למשתמש: כן

* ופנטסים הקשורים לטכנולוגיות "IPS" המילה / הסימן המסחרי /
 שייכים לבעליהם בהתאמה
 * DP או לקלט HDMI הרזולוציה המרבית תקפה לקלט
 * לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס
 הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון
 של צג פיליפס
 * SmartResponse- ערך זמן תגובה שווה ל
 נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון MPRT
 מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, MPRT את הבהירות כאשר
 אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה LED תאורת
 לגרום לשינוי ניכר בהירות
 * יכולה לגרום MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT
 להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא
 משתמשים בפונקציית משחקים
 * CIE 1976 על בסיס NTSC שטח
 * CIE 1931 על בסיס sRGB שטח
 * AMD. כל הזכויות שמורות. AMD 2020 Advanced Micro Devices, Inc.
 ושייכים שלהם הם AMD Arrow, AMD FreeSync™ והלוגו של
 שמות של Advanced Micro Devices, Inc. סימנים מסחריים של
 מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד
 ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות
 על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C לשידור ווידאו דרך
 * USB-C DP Alt
 * על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך
 הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי
 יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של
 לפנות ליצרן לקבלת פרטים
 * הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות

