

PHILIPS

LCD צג

Monitor

סדרה 5000

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

34E1C5600HE



שיתוף פעולה נעשה פשוט יותר

עם מצלמת אינטרנט מובנית

לתמונות MP צג זה מבית פיליפס מיועד לסביבת העבודה מרחוק. מצלמת האינטרנט משולבת 5 חדות והמיקרופון מבטל רעשים כדי שישמעו אותך בקול רם וברור.

תכונות שתוכננו עבורך


- כניסה מאובטחת עם מצלמת אינטרנט קופצת
- לגישה מהירה לתפריט על גבי המסך EasySelect מקש מעבר לתפריט
- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית MultiView
- ניהול כבלים מפחית את הבלגן בכבלים לקבלת מקום עבודה מסודר
- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue מצב
- מצלמת אינטרנט מוכנה לשיתוף פעולה עם מיקרופון מבטל רעשים
- יחיד USB-C יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל

איכות נפלאה של תמונה

- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- פיקסלים 1,440 x בעל UltraWide QHD 3,440 עם CrystalClear תמונות
- מרחיבה את טווח הצבעים לקבלת תמונה חיה Ultra Wide-Color

Highlights

תמונת UltraWide CrystalClear



המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD 3,440 x 1,440, בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זוויות צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות הפורמט הרחב שלך. הפורמט הרחב מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זו לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט ובין שאתה זקוק CAD-CAM במיוחד, לצורך פתרונות לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, CrystalClear הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות

Ultra Wide-Color טכנולוגיית



מספקת טווח רחב של Ultra Wide-Color טכנולוגיית מרחיבה Ultra Wide-Color. צבעים לתמונה בהירה יותר, את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים Ultra Wide-Color בעזרת טכנולוגיית


חיבור USB-C



עם אספקת USB Type-C צג זה של פיליפס כולל חיבור חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה

הדק וההפיך מאפשר חיבור קל בכבל יחיד USB-C אפשר גם לצפות בווידיאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.

מצלמת אינטרנט ומיקרופון מבטל רעשים




מובנית, MP צג פיליפס זה מגיע עם מצלמת אינטרנט 5 מיקרופון מבטל רעשים ורמקולים. בזכות דברים אלו הוא מתאים במיוחד לעבודה מהבית ולשיתוף פעולה מרחוק. הוא מצויד בחיישנים מתקדמים שעובדים באופן המאפשר, Windows Hello חלק עם זיהוי פנים של בתוך פחות משתי Windows חלק עם זיהוי פנים של שניות. לתוספת פרטיות, מתג מצלמה פיזי מאפשר לך להשבת את מצלמת האינטרנט כאשר היא אינה בשימוש. המיקרופון לביטול הרעשים והרמקולים הכפולים המשולבים בהספק 5 וואט מבטיחים תקשורת ברורה.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, וכדי, top firing, rear firing נראה בלתי נראה. בהתאם לדגם ולעיצוב.

MultiView טכנולוגיית



של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה MultiView הודות לצג. במיוחד, תוכל לחוות קצת עולם שלם של קישוריות מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול MultiView ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה. לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות

מצלמת אינטרנט קופצת



מצלמת האינטרנט החדשנית והמאובטחת של פיליפס קופצת כשאתה זקוק לה ונכנסת בחזרה לתוך הצג באופן מאובטח כשלא משתמשים בה. מצלמת האינטרנט גם מצוידת בחיישנים מתקדמים לזיהוי פנים שמכניס אותך בנוחות להתקני Windows Hello של בתוך פחות משתי שניות, פי 3 מהר יותר Windows מסיסמה.

ללא הבהוב, LowBlue מצב



ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות. השכיחה כעבור שעות מול המסך.



WQHD



Ultra Wide Color



Noise cancellation



Built-in Speaker



Multiview



LowBlue Mode



EasySelect



Wide Viewing Angle

Highlights

EasySelect מקש מעבר לתפריט




מאפשר לך EasySelect מקש המעבר הנסתר לתפריט לבצע התאמות מהירות ופשוטות בהגדרות הצג בתפריט התצוגה על גבי המסך.

ניהול כבלים



ניהול כבלים הוא עיצוב מדוקדק ששומר על הסדר במקום העבודה על ידי ארגון הכבלים והחוטים. הדרושים להפעלה של התקן תצוגה.

VA תצוגה



מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה LED VA-תצוגה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.



WQHD



Ultra Wide Color



Noise cancellation



Built-in Speaker



Multiview



LowBlue Mode

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ

יחס רוחב-גובה: 21:9

LCD: VA LCD סוג פנל ה

W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת

0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175

300 cd/m² בהירות: 300

צבעי התצוגה: 16.7 מיליון

sRGB, NTSC 99.25%* (מרחב צבעים (טיפוסי)

123.24%*

יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:3000

SmartContrast: Mega Infinity DCR

*זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)

זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס

ניגודיות < 10

SmartImage שיפור תמונה: משחק

*1440 ב-100 הרץ x רזולוציה מרבית: 3440

- (אנכי) x 333.72 שדה צפייה יעיל: 797.22 (אופקי)

*רבעקמומיות 1500

תדירות הסריקה: 30 - 160 קילו-הרץ (אופקי) / 48 -

100 הרץ (אנכי)

sRGB: כן

Flicker-free (ללא הבהוב) כן

PPI צפיפות פיקסלים: 109.68

LowBlue: כן מצב

דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3

MPRT: 1 מילי-שניות

EasyRead: כן

סינכרון מותאם: כן

קישוריות

HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-

C x 1 (ננתונים ואספקת וחשמל, DisplayPort Alt מצב) x 1

נפרד Sync: Sync כניסת

שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C),

HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)

USB: USB 3.2 ראשון USB-A, USB-A הזרם, USB-3.2

1 B.C 1.2 עם טעינה מהירה) x4

אספקת חשמל

USB-C: אספקת חשמל מרבית: 5V/3A; עד 65 וואט

7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A;

20V/3.25A)

גרסה: USB PD 3.0 גרסה

נחות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט

תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

נחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, עוצמת הקול,

SmartImage כניסה, משחק

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית

יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,

יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית

Portuguese, סינית מפושטת, ספרדית, Rusian,

סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,

VWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנזינגטון, תושבת

100 מ"מ)

התקנים x 2 PIP/PBP, MultiView מצב

מצלמת אינטרנט מובנית: מצלמת 5.0 מגה-פיקסל עם

LED מיקרופון ועם מחוון

ביטול רעש: כן

מעמד

כוונון גובה: 130 מ"מ

הטיה: 5\20 מעלות

חשמל

הרץ 50-60, AC, אספקת חשמל: פנימי, 100-240 וולט

מצב כבו: 0.3 ואט (טיפוסי)

במצב: 50.7 ואט (טיפוסי)

מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)

פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון

G: תוית סיווג אנרגיה

מידות

מ"מ 808 x 557 x 281 מוצר עם מעמד (מ"מ)

מ"מ 980 x 519 x 226 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ

מ"מ 808 x 381 x 111 מוצר ללא מעמד (מ"מ)

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 12,43 ק"ג

מוצר עם מעמד (ק"ג): 9,29 ק"ג

מוצר ללא מעמד (ק"ג): 7,16 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40

MTBF (זמן ממוצע בין תקלות) 50.000

hour(s) (תאורה אחורית)

% 20%-לחות יחסית: 80

°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60

קיימות

(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה

% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100

PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

RoHS תקן, CE, CU-EAC, סימון, CB, אישורים תקינותיים

קבוצה (EAEU), של האיחוד הכלכלי האירופאי

B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

ארון

צבע: שחור

גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה?

כבל USB-A/C ל-USB-C Y כבל, HDMI כבלים: כבל

חשמל

צג עם מעמד: כן

תיעוד למשתמש: כן

רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ*

DP או לקלט HDMI הרזולוציה המרבית תקפה לקלט*

לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס*

הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון

של צג פיליפס

SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל*

נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון MPRT*

מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, MPRT את הבהירות כאשר

אחורית תרטוט בז-זמנית עם רענון המסך, ויכולה LED תאורת

לגרום לשינוי ניכר בבהירות

יכולה לגרום MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT*

להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא

משתמשים בפונקציית משחקים

CIE 1976 על בסיס NTSC שטח*

CIE 1931 על בסיס sRGB שטח*

על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C, לשידור וידיאו דרך*

USB-C DP Alt במצב

על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך*

הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי

יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של

לפנות ליצרן לקבלת פרטים

הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות*

