

# PHILIPS

LED-HL [≈H15]

Car lights

Tipo bombilla: H15

Lámpara LED de montaje directo

Diseño compacto

Luz blanca fría de 6000 K

11580U2500CX



## Actualiza. Conduce. Disfruta.

### Instalación rápida y sencilla

Actualiza las luces principales de tu vehículo con la gama LED Ultinon Access de Philips. Estas bombillas son tan rápidas y fáciles de instalar como las lámparas halógenas. Mejora tu iluminación con un 80 % de brillo adicional\*\* y disfruta de la última tecnología LED en tu coche.

#### **Instalación rápida y sencilla**

- instalación Plug and Play

#### **Mejor rendimiento lumínico**

- Mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas

#### **Calidad fiable de Philips**

- Cumple los estándares de automoción
- Rendimiento duradero

## Car lights

LED-HL [≈H15]

# Especificaciones

### Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:

Lámpara LED de montaje directo

Ventajas esperadas: Instalación rápida y sencilla

### Descripción del producto

Aplicación: Luces largas, luces diurnas LED

Base: PGJ23t-1

Denominación: LED H15 11580 U2500 12/24V

CX

Denominación del tipo LED: [≈H15]

Vida útil: 2000 horas

Marcado ECE: no

Temperatura de funcionamiento: -40 °C/+85 °C

Gama: Ultinon Access HL

Tecnología: LED

Tipo: H15

Índice de protección frente a intrusiones (IP):

IP65 (en las luces principales)

Homologación ECE R37: no

Homologación ECE R10

Sin polaridad

Homologación: no

Diámetro: 35,30 mm

Altura: 77,50 mm

### Características de la luz

Lúmenes: 1550/260 lm

Temperatura del color: 6000 K

### Características eléctricas

Vataje: 16 W/2,6 W

Voltaje: 12/24 V

### Información de pedido

Entrada de pedido: 11580U2500CX

Código de pedido: 02981250

### Datos logísticos

Cantidad en la caja: 2 pcs

### Datos del embalaje

Embalaje: Caja

EAN1: 8719018029829

EAN3: 8719018029836

Tipo de embalaje: CX

### Información del producto embalado

Peso neto por unidad: 52 g

Longitud [cm]: 9,5 cm

Anchura [cm]: 4,7 cm

Altura [cm]: 7,9 cm

Peso neto por pack: 104 g

Peso bruto: 132 g

### Información de embalaje exterior

Longitud: 20.2 cm

Anchura: 10.5 cm

Altura: 10 cm

Embalaje: Cartón

Cantidad: 4 conjuntos/8 unidades

Peso bruto por embalaje exterior: 0,58 kg

LUM11580U2500CX/10

# Destacados

### Instalación Plug and Play

Con las lámparas LED Philips Ultinon Access, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego de niños. No es necesario comprobar

la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Access incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Encajan fácilmente en los vehículos equipados con lámparas de tipo H15 y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos\*.

### El haz supera a los halógenos

Las lámparas LED Philips Ultinon Access se han diseñado para ofrecer un mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas en un diseño compacto y universal. Gracias a las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, pero mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos energía. Las lámparas LED Philips Ultinon Access proporcionan a los conductores una mejor visión en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y la conducción de forma más segura.

### Cumple los estándares de automoción

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, ha sido reconocida en el sector de la automoción durante más de 100 años. Conscientes de que el rendimiento de nuestros productos depende de su compatibilidad con las demandas del entorno automovilístico actual, diseñamos nuestros productos lo más cerca posible de los estándares del sector. Nuestras lámparas LED Philips Ultinon Access cumplen con los estándares EMI para interferencias electromagnéticas. Diseñadas con precisión para soportar los rigores de la vida moderna de los automóviles, nuestras lámparas no interrumpen el funcionamiento de otros componentes del vehículo.

### Rendimiento duradero

Las lámparas LED Philips Ultinon Access se someten a rigurosas pruebas y comprobaciones para garantizar su durabilidad y rendimiento a largo plazo. Nuestra gama ofrece hasta cuatro veces la vida útil de una lámpara halógena equivalente y una luz homogénea a lo largo de toda su vida útil. La política de garantía cubre las lámparas LED Philips Ultinon Access. Disfruta de lo mejor de la tecnología actual con las lámparas LED Philips Ultinon Access.

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Fecha de emisión  
2024-12-19  
Versión: 1.1.1

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

EAN: 87 19018 02982 9

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Es tu responsabilidad usar las luces LED Retrofit conforme con los requisitos legales aplicables. No se permite el uso

