

PHILIPS

USB-C עם 32:9 SuperWide צג מקומר

Curved Business Monitor

סדרה 6000

(אלכסון 44.5 אינץ' / 113 ס"מ) 45

5120 x 1440 (Dual QHD)

45B1U6900CH



מעבר למצויד היטב

עם מצלמת אינטרנט קופצת

זה מיועד לצפייה בווידאו, להעברת נתונים ולאספקת חשמל. מצלמת האינטרנט USB-C צג יוצרת תמונות חדות והרמקול עם ביטול הרעשים מאפשר לאנשים לשמוע MP הממשולבת באיכות 5 אותך בקול רם וצלול. מצלמת אינטרנט קופצת לגישה מהירה ולאבטחה

איכות נפלאה של תמונה

- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- לתמונות יוצאות דופן שדומות יותר למציאות DisplayHDR 400

בכבל יחיד USB-C חיבור

- מאפשר חיבור רשת קל ומאובטח USB-C ל-RJ45 חיבור
- USB 3.2 העברת נתונים במהירות גבוהה באמצעות

מתוכנן לצורת העבודה שלך

- כניסה מאובטחת עם מצלמת אינטרנט קופצת
- Eyesafe הגנה מפני אור כחול ודייק בהצגת הצבעים טובה באישור
- מובנה להחלפה בקלות בין מקורות KVM מתג
- מצלמת אינטרנט מוכנה לשיתוף פעולה עם מיקרופון לביטול רעש
- צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית
- להחלפת מערכות של צגים מרובים: 32:9 SuperWide

עוצב לקיימות

- חוסך עד כדי 80% מעלויות האנרגיה PowerSensor


Highlights

תצוגת VA



מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה LED VA-תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לרפודף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

DisplayHDR 400



מהווה שיפור VESA באישור DisplayHDR 400 רגילים. שלא כמו מסכים SDR משמעותי לעומת צגי אמיתי מפיץ DisplayHDR 400, HDR' אחרים 'תואמי בהירות, ניגודיות וצבעים מדהימים. עם מעמם גלובלי התמונות מתעוררות, nits ובהירות מינימום של עד 400 לחיים בפירוט ניכר תוך שמירה על צבעי שחור עמוקים ועדינים יותר. המסך יוצר לוח צבעים מלא יותר של צבעים עשירים וחדשים, ומספק חוויית צפייה שעוטפת את חושיך.

USB-C עם RJ45 תחנת עגינה בחיבור



כל הציוד ההיקפי מהצג למחשב מתחבר באמצעות USB Type-C, תחנת עגינה בעזרת כבל יחיד עם מחבר כולל רשת, פלט וידאו ברזולוציה גבוהה מהמחשב לצג.

וגלישה באינטרנט ללא כבל נוסף, אפילו אם אין לך באמצעות RJ45 במחשב המחוברת. חיבור LAN יציאת מעניק חיבור מהיר ובטוח במידת הצורך. קבלת USB-C הנתונים המהירה ביותר מאפשרת להעביר קבצים מ עם USB-C, למחשב מהר יותר מאי-פעם. בנוסף HDD אספקת חשמל מאפשר לך אפילו לספק מתח למחשב המחובר ולהטעין אותו מהצג, ללא צורך בכבלים נוספים לטעינה.

מצלמת אינטרנט קופצת



מצלמת האינטרנט החדשנית והמאובטחת של פיליפס קופצת כשאתה זקוק לה ונכנסת בחזרה לתוך הצג באופן מאובטח כשלא משתמשים בה. מצלמת האינטרנט גם מצוידת בחיישנים מתקדמים לזיהוי פנים שמכניס אותך בנוחות להתקני Windows Hello של בתוך פחות משתי שניות, פי 3 מהר יותר Windows מסיסמה.

TUV Rheinland Eyesafe



TUV Rheinland Eyesafe * צג פיליפס עומד בתקן של כדי להגן עליך באמת מפני חשיפה ארוכה לאור כחול. מסנן האור הכחול שתמיד פועל לא רק עוזר להפחית את מאמץ העיניים הנגרם מדיטליות, אלא גם מבטיח שלמות צבעים.

MultiClient-משולב ל KVM



תוכל MultiClient-משולב ל KVM באמצעות מתג לשלוט בשני מחשבים אישיים נפרדים עם מערכת אחת של צג-מקלדת-עכבר. לחצן נוח מאפשר לך להחליף בקלות בין מקורות. שימושי בהגדרות שמחייבות כוח מחשוב של שני מחשבים אישיים או שיתוף של צג גדול אחד כדי להציג שני מחשבים אישיים נפרדים.

מצלמת אינטרנט ומיקרופון מבטל רעשים




מובנית, MP צג פיליפס זה מגיע עם מצלמת אינטרנט 5 מיקרופון מבטל רעשים ורמקולים. בזכות דברים אלו הוא מתאים במיוחד לעבודה מהבית ולשיתוף פעולה מרחוק. הוא מצויד בחיישנים מתקדמים שעובדים באופן המאפשרים לך, Windows Hello חלק לזיהוי פנים של בתוך פחות משתי שניות. מתג מצלמה פיזי מאפשר לך לקבלת פרטיות נוספת, להשבית את מצלמת האינטרנט כאשר היא אינה בשימוש. המיקרופון לביטול הרעשים והרמקולים הכפולים המשולבים בהספק 5 ואט מבטיחים תקשורת ברורה.




Highlights

צג בעיצוב מקומר




צגים לשולחן העבודה מציעים חווית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בכך, במרכז שולחן העבודה.

32:9 SuperWide



של מסך זה מהווה את התחליף SuperWide 32:9 של המושלם לשולחן עבודה מרובה מסכים. עם מסך יחיד בגודל 44.5 אינץ', ששקול לשני צגי 23.8 אינץ' 16:9 הוא מאפשר עבודה חלקה בלי שרשור בין QHD, מכשירים, ומגביר את היעילות עם מסך גדול שיכול לפתוח גליונות עבודה מורכבים ולצפות בסרטונים בצורתם המלאה.

PowerSensor



הוא "חיישן אנשים" מובנה, המסדר PowerSensor וקולט אותות אינפרא-אדום לא מזיקים כדי לקבוע אם המשתמש נוכח; כאשר המשתמש מתרחק משולחן מקטין באופן אוטומטי את PowerSensor, העבודה בהירות הצג וכך מקטין גם את עלויות החשמל בכ-80 אחוז ובמקביל מאריך את חיי השירות של הצג.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 44.5 אינץ' / 113 ס"מ
 יחס רוחב-גובה: 32:9
 LCD: VA LCD-סוג פנל ה
 W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 0.2124 מ"מ/ממרווח בין פיקסלים: 0.2124
 cd/m² בהירות: 450
 צבעי התצוגה: 16.7 מיליון (8 סיביות)
 NTSC, sRGB 123%* מרחב צבעים (טיפוסי): 107%
 יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:3000
 SmartContrast: 80000000:1
 *זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 ניגודיות < 10
 SmartImage: שיפור תמונה
 1440 ב-75 הרץ x רזולוציה מרבית: 5120
 (אנכי) x 305.856 שדה צפייה יעיל: 1087.488 (אופקי)
 *Rבעקמומיות 1500 -
 תדירות הסריקה: 30 - 114 קילו-הרץ (אופקי) / 48 - 75
 הרץ (אנכי)
 sRGB: כן
 Delta E: < 2
 כן: (ללא בהוב) Flicker-free
 PPI צפיפות פיקסלים: 120
 כן LowBlue: מצב
 דיסטורשן 25%, Hציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 2
 SmartUniformity: 93 ~ 105%
 EasyRead: כן
 סינכרון מותאם: כן
 DisplayHDR באישור: HDR 400

קישוריות

HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x1, USB-C כניסת אות
 עד 100 PD, נתונים, Alt DP במעלה הזרם, (מצב) (ואט)
 נפרד Sync: Sync כניסת
 שמע: יציאת שמע / מיקרופון בשקע (כניסת/יציאת)
 משולב
 RJ45: Ethernet LAN 1 עד G*, LAN-מתעורר ב
 HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C),
 HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
 HBR3: HBR3 (USB-C / DisplayPort)
 חיבור, USB: דור 2 / 10 Gbps חיבור
 USB-A הזרם B.C עם 1 לטעינה מהירה) x 4 במורד
 1.2), PD 15, נתונים) x 1 במורד הזרם USB-C חיבור,
 (ואט)

אספקת חשמל

*אספקת חשמל מרבית: עד 100 ואט (5V/3A; 7V/3A;
 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/4.8A)
 גרסה: USB PD 3.0 גרסה

נוחות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט
 DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
 כניסה, SmartImage, נוחות המשתמש: מיקרופון
 משתמש, תפריט, הפעלה/ניתוק
 שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 יוונית, Finnish, German, ספרדית, צרפתית, Dutch,
 Portuguese, יפנית, קוריאנית, Italian, הונגרית
 Swedish, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית
 סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית
 נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, מתלה לאוזניות, תושבת
 (מ"מ 100 x 100) VWSA
 SmartControl: תוכנת בקרה
 התקנים 2 x PIP/PBP מצב: MultiView
 מצלמת אינטרנט מובנית: מצלמה קופצת 5.0
 (Windows עבור) LED מנה-פיקסל עם מיקרופון ומחון
 Hello)
 (USB-C/USB-C) כן: KVM
 ביטול רעש: כן

מעמד

כוונון גובה: 150 מ"מ
 סיבוב: +/- 45 מעלות
 הטיה: 5/15 מעלות

חשמל

(טיפוסי) ECO: 39.4 W מצב
 AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט
 הרץ
 (AC) מצב כבוי: אפס ואט עם מתג זרם חילופין
 EnergyStar שיטת הבדיקה (טיפוסי) W במצב: 46.3
 מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוסי)
 פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED מחוון
 G: תווית סיווג אנרגיה

מידות

535 מ"מ x 235 x 1180 (ר'א'ג'א'ע) אריזה במ"מ
 158 מ"מ x 337 x מוצר ללא מעמד (מ"מ): 1085
 515 x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 1085
 238 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 17.26 ק"ג
 מוצר עם מעמד (ק"ג): 12.96 ק"ג
 מוצר ללא מעמד (ק"ג): 9.90 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ
 °C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
 % 20%-לחות יחסית: 80
 °C עד 60 טווח טמפרטורות (אחסון): 20°
 70,000 שעות (לא כולל תאורה): (הוכיח) MTBF
 (אחורית)

קיימות

PowerSensor, LightSensor, סביבה ואנרגיה
 הגבלת חומרים) EPEAT*, RoHS, EnergyStar 8.0
 TCO עם אישור Edge, (מסוכנים
 85% חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש
 % חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
 PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

CE, FCC, CB, ICES-003, CU-EAC, RoHS תקן, של האיחוד הכלכלי
 (EAEU), TÜV Ergo, TÜV/GS, eyesafe®
 CERTIFIED 2.0, cETLus, TÜV Rheinland אור כחול
 ברמה נמוכה (פיתרון חומרה)

ארון

גימור: מרקם
 רגל: שחור
 לוח קדמי: שחור
 כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

USB-C ל-C, DisplayPort, כבל, HDMI כבלים: כבל
 כבל חשמל
 צג עם מעמד: כן
 תיעוד למשתמש: כן

רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ*
 SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל*
 CIE 1976 על בסיס NTSC שטח*
 CIE 1931 על בסיס sRGB שטח*
 על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C, לשידור וידאו דרך*
 USB-C DP Alt במצב*
 פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידאו ואודיו מקוונות מעל*
 האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך,
 רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכוללת של
 האודיו והווידיאו.
 על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך*
 הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי
 של USB-C או המחשב הנייד שלך או USB-C של*
 לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
 -ובחר ב OSD איטי, היכנס לתפריט Ethernet-אם נראה שחיבור ה
 USB 3.0 לא עובד או בגרסה גבוהה יותר שיוכלה לתמוך במהירות
 1G.
 של הצג היא עד 100 ואט (96 וואט USB-C-אספקת החשמל ב*
 טיפוס), אספקת החשמל המרבית תלויה בהתקן*
 לא PowerSensor-חישוב עלויות צריכת האנרגיה החסכוניות מ*
 ואספקת חשמל USB כולל*
 תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג*
 לבדיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net> באתר*
 הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.*

