

PHILIPS

צג נייד

Business Monitor

סדרה 3000

(אלכסון 15.6 אינץ' / 39.6 ס"מ) 16

Full HD (1,920 x 1,080)

16B1P3302



ביצועים, יכולת התאמה, לעבוד בדרכים

יחיד USB dual-mesh הצג החדש, הקל והנייד של פיליפס תומך בפרודוקטיביות שלך בכל יום. ככל מאפשר לך לשתף, להציג וגם להפעיל עמדת עבודה בדרכים עם מסך כפול DisplayLink עם לשיפור הפרודוקטיביות.

תכונות שתוכננו עבורך

- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue מצב

ביצועים נהדרים

- רחב – לדיוק התמונה והצבע LED לצפייה בצג IPS טכנולוגיית
- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת

פרודוקטיביות בדרכי

- מעמד בעל הטיה רציפה שמתאים לצורכי הצפייה שלך
- הצגה במסך כפול לפרודוקטיביות טובה יותר
- עיצוב קל משקל ומתקפל לניידות
- מאפשר שימוש במחשבים ניידים קיימים DisplayLink עם USB-A
- יחיד מפחית עוד יותר את בלגן הכבלים USB dual-mesh כבל


Highlights

פרודוקטיביות של מסך כפול




USB-C, מסך פיליפס זה כולל אספקת וידאו באמצעות המאפשרת לך לצפות בווידיאו ברזולוציה גבוהה. כבל מגיע עם מחברים USB-הדק וההפיך של ה dual mesh אשר לא רק מספקים וידאו, אלא גם, C-A מסוג מבטיחים שיתוף והצגה קלים. המחשב הנייד יכול לטעון יחיד USB-C את הצג בעזרת כבל.

מעמד רב-זוויות




מעמד בעל הטיה רציפה שלנו מתעקל מ-0 עד ל-90 מעלות עם סוג הגמישות שמאפשרת לך להרגיש בנוח בכל מקום כדי להמשיך בעבודה.

ביצועים, יכולת התאמה



תוכל ליהנות מעמדת עבודה נקייה וניידת עם מסך כפול. הרך, החלק והגמיש מתוכנן להיות קל USB-C כבל לנשיאה ולהתאמה בכל תיק.

IPS טכנולוגיית



משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך IPS צגי זוויות צפייה רחבות במיוחד של 170/170 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא מעניקות לך תמונות IPS רגילים, תצוגות TN כפולים חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

תצוגת Full HD16:9



איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, הודות ל 1,920 x 1,080. המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

SmartImage



היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של SmartImage פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office ממטבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על יחיד!

ללא הבהוב, LowBlue, מצב



ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue, טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות. השכיחה כעבור שעות מול המסך.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 15.6 אינץ' / 39.6 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
IPS טכנולוגיית סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
0.17925 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.17925
250 cd/m² בהירות:
M צבעי התצוגה: 16.2
* NTSC*46% , sRGB64% (מרחב צבעים (טיפוס))
יחס ניגודיות (טיפוס): 700:1
SmartContrast: 50,000,000:1
*זמן תגובה (טיפוס): 4 מילי-שניות (אפור לאפור)
כאשר יחס, (אנכי) 170° / (אופקי) זווית צפייה: 170
>10 ניגודיות
SmartImage: שיפור תמונה
1080 ב-75 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920
(אנכי) x שדה צפייה יעיל: 344.16 (אופקי) 193.59
USB-A 30 - 140 kHz :תדירות הסריקה: מצב לרוחב
מצב; (H), USB-C 30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V);
150 - 30 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 141
כן LowBlue: מצב
דיסטורשן 25%, Hציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
EasyRead: כן

קישוריות

USB-C x 1 DisplayPort 1.4 Alt I-כניסת אות
DisplayLink)
נפרד Sync: Sync כניסת
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
HDCP: HDCP 1.4 (USB-C / DisplayLink), HDCP 2.2
(USB-C / DisplayLink)

אספקת חשמל

גרסה PD 3.0 גרסה
USB-C (קלט): 15W (5V/3A)*

נוחות

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
SmartImage, תפריט, כניסה, הפעלה/ניתוק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית,
Dutch, ספרדית, Finnish, German, יוונית,
Portuguese, יפנית, קוריאנית, Italian, הונגרית
Swedish, פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית,

סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית
*כן: VESA נוחות אחרת: תושבת
SmartControl תוכנת בקרה

מעמד

ציר: +90 מעלות
הטיה: 0 ~ 90 מעלות

חשמל

ECO: 6.0 W מצב
מצב כבוי: 0.1 וואט
EnergyStar שיטת בדיקה (של) במצב: 5.8 וואט
מצב המתנה: 0.1 וואט
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון
D: תונית סיווג אנרגיה

מידות

103 מ"מ x 281 x 400 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
x 232 מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 359
119 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 1.99 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 1.03 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ
°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
% 20%-לחות יחסית: 80
°C עד 60 -טווח טמפרטורות (אחסון): 20°
70.000 שעות (לא כולל תאורה: (הוכיח) MTBF
אחורית)

קיימות

EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS סביבה ואנרגיה
(הגבלת חומרים מסוכנים)
חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש: 60%
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, אישורים תקינותיים
(EAEU), של האיחוד הכלכלי האירואסייתי RoHS תקן
CE, FCC, ICES-003 בקבוצה, סימון

ארון

גימור: מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה

C/A Y לכבל USB-C: כבלים
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן
אביזרים: נרתיק מגן

* SmartResponse-ערך זמן תגובה שווה ל
* CIE 1976 על בסיס NTSC שטח
* CIE 1931 על בסיס sRGB כיסוי
* על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמון, USB-C לשידור וידאו דרך
USB-C DP Alt במצב
* על המחשב, USB-C לצורך פעולה הפעלה וטעינה דרך
הנייד/ההתקן שלך לתמון במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי
יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של
לפנות ליצרן לקבלת פרטים
* USB-C DP Alt mode פירוש USB-C עד C cable, USB-C
A cable עד USB-C פירוש DisplayLink
* לקבלת מידע נוסף, עיין USB מסך זה מופעל באמצעות יציאת
במדריך למשתמש
* עיין בסעיף "הרכבת, VESA לקבלת מידע נוסף עבור תושבת
במדריך למשתמש VESA תושבת
* תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג
* לבדיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net>
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות *

