

PHILIPS

צג LCD UltraWide

סדרה E

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

346E2CUAE



USB-C חיבור פשוט יותר עם

עם WQHD מציע תצוגה ויזואלית פנורמית רחבה. רזולוציית UltraWide E, צג מקומר מסדרה מובנית ו USB רכזת, USB-C בחיבור All-in-one מעמד ארגונומי לתנאי צפייה אופטימליים. עיצוב עומדים בדרישות הפרודוקטיביות MultiView.

תכונות שתוכננו עבורך

- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב
- כוונן הטיה וגובה לזווית צפייה אידיאלית
- מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית MultiView
- ניהול כבלים מפחית את הבלגן בכבלים לקבלת מקום עבודה מסודר

בכבל יחיד USB-C חיבור

- יחיד USB-C יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל

טוב למשחקים

- לתמונה חדה ומשחק חלק (MPRT) תגובה מהירה של 1 מילי-שניות
- AMD FreeSync™ Premium; (stutter), ללא גמגום, (tearing) ללא גזירת מסך;

איכות נפלאה של תמונה

- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- פיקסלים 1,440 x 3,440 UltraWide QHD עם CrystalClear תמונות


Highlights

USB-C חיבור




עם אספקת USB Type-C צג זה של פיליפס כולל חיבור חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C מאפשר חיבור קל בכל יחיד USB-C. אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.

תצוגת VA




מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA LED-תצוגת מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

UltraWide CrystalClear תמונות



המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD 3,440 x 1,440, פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זווית צפייה רחבת 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות UltraWide 21:9 ואת הגרפיקה שלך. הפורמט הרחב מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זו לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט ובין שאתה זקוק CAD-CAM במיוחד, לצורך פתרונות לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, CrystalClear הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות

AMD FreeSync™ Premium



המשחק אינו צריך להיות פשרה בין משחק מגומגם Premium של AMD FreeSync™. למסגרות שבורות מעניק לגיימרים רציניים חוויית משחק שוטפת, ללא בביצועי שיא. אין פשרות, יש (tearing) גזירת מסך

ביטחון במשחק עם קצב רענון גבוה, תיקון לקצב זמן (low framerate compensation) מסגרות נמוך. השהיה נמוך.

MPRT תגובה מהירה של 1 מילי-שניות



הוא דרך (זמן תגובה של תנועה בתמונה) MPRT אינטואיטיבית יותר לתיאור זמן התגובה, המתייחס באופן ישיר למשך הזמן שחולף מהרגע שבו רואים רעש מטושטש עד לקבלת תמונה נקייה וחדה. הצג של מבטל בפועל את MPRT פיליפס עם 1 מילי-שניות המריחות והטשטוש במסך, ומספק תמונות חדות ומדויקות יותר לשיפור חוויית המשחק. הבחירה הטובה ביותר למשחק מלהיב ורגיש-לרעידות

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.




Highlights

מצב LowBlue



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

טכנולוגיית MultiView



של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה MultiView הודות לצג. במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול MultiView ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות.

ניהול כבלים



ניהול כבלים הוא עיצוב מדוקדק ששומר על הסדר במקום העבודה על ידי ארגון הכבלים והחוטים. הדרושים להפעלה של התקן תצוגה.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 21:9
VA LCD: LCD סוג פנל ה
W-LED: סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175
cd/m²: בהירות: 300
(FRC + 8 סיביות): צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
sRGB, NTSC 99.5%* (מרחב צבעים (טיפוסי)
 121.3%*
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:3000
SmartContrast: Mega Infinity DCR
זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 ניגודיות < 10
SmartImage: שיפור תמונה
 1440 ב-100 הרץ x רזולוציה מרבית: 3440
 333.72 (אנכי) מ"מ x שדה צפייה יעיל: 797.22 (אופקי)
 *R- בעקמומיות של 1500
תדירות הסריקה: 30 - 160 קילו-הרץ (אופקי) / 48 -
 100 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב): כן
PPI צפיפות פיקסלים: 110
LowBlue: מצב כן
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
MPRT: 1 מילי-שניות
EasyRead: כן
AMD: Premium של FreeSync™ טכנולוגיית

קישוריות

1 x1, HDMI 2.0 x 2, יציאת צג 1.2
Sync: Sync כניסת
שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)
USB:: USB-C x 1, USB 3.2 x 4 עם מטען)
 קצב הורדה עם מטען) B.C 1.2) מהיר אחד

USB

גרסה USB PD 3.0: **אספקת חשמל**
מהירות גבוהה ביותר: העברת נתונים ווידאו
 מובנה Alt מצב יציאת תצוגה: **DP:**
 5V/3A; עד 65 וואט **USB-C- אספקת חשמל מרבית ב**
 7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A;
 20V/3.25A)

נחות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט
תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
נחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, עוצמת הקול,
 כניסה, SmartImage

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
 יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
 יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
 רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese,
 סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,
 VWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קנזינגטון, תושבת
 100 מ"מ)
התקנים x 2: PIP/PBP מצב: **MultiView**

מעמד

כוונון גובה: 100 מ"מ
הטיה: 5\20 מעלות

חשמל

הרץ 50-60, AC, **אספקת חשמל:** פנימי, 100-240 וולט
מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)
במצב: 49.7 ואט (טיפוסי)
מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)
 פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב): **LED מחוון**
F: תוויית סיווג אנרגיה

מידות

224 מ"מ x 500 מ"מ x 980 (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
 110 מ"מ x 367 מ"מ x מוצר ללא מעמד (מ"מ): 807
 807 x 495 מ"מ x מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 807
 257 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 13.06 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 10.05 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 7.83 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
 °C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40
 50,000 שעות (תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) **MTBF**
 hour(s) (אחורית לא נכללה)
 80 -20% לחות יחסית:
 °C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60

קיימות

(הגבלת חומרים מסוכנים) **RoHS:** סביבה ואנרגיה
 TCO עם אישור, Energy Star, EPEAT*,
 % חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
 PVC / BFR חומרים ספציפיים: בטול כספית, בית בטול

תאימות ותקנים

אישורים תקינות: cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo,
 של האיחוד הכלכלי האירופאי RoHS תקן, CU-EAC,
 B, ICES-003, קבוצה CE, FCC, סימון, (EAEU)
 CEC, EAC, MEPS, PSB, UKCA, EMF

ארון

צבע: שחור
גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

כבל חשמל, USB-C ל-USB-C, כבלים: כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

DP. או לקלט HDMI הרזולוציה המרבית תקפה לקלט
 לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס
 הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון
 של צג פיליפס.
 SmartResponse- ערך זמן תגובה שווה ל
 נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון MPRT
 מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, MPRT את הבהירות כאשר
 אחרות תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה LED תאורת
 לגרום לשינוי ניכר בבהירות.
 יכולה לגרום MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT
 להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא
 משתמשים בפונקציית משחקים.
 CIE 1976 על בסיס NTSC שטח
 CIE 1931 על בסיס sRGB שטח
 AMD. כל הזכויות שמורות. AMD, Inc. Advanced Micro Devices, Inc. 2020
 ושילובים שלהם הם AMD FreeSync™, AMD Arrow, והולוגו של
 שמות של. Advanced Micro Devices, Inc. סימנים מסחריים של
 מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד
 ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות
 על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך
 הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי
 יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של
 לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
 על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C לשידור וידאו דרך
 USB-C DP Alt
 הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.
 תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג
 לבדיקת מצב הרישום במדינתך. <https://www.epeat.net>
 המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות
 בהתאם למדינה ולאזור.

