PHILIPS

Automotive lighting

Catalogus 2025

Inhoudsopgave

Introductie 4

Veiligheid die je kunt zien

LED Off-road 6

Verlichting voor auto's en vrachtwagens

Ultinon Pro9200 HL 12
Ultinon Pro5100 HL 12
Ultinon Pro3022 HL 13
Ultinon Access HL 14
Ultinon Classic HL 15
Ultinon Pro7000 SI 16
Ultinon Pro3100 SI 17
LED CANbus adaptors 18
LED montageringen 18
Welke LED-lampen voor welke functie? 20

Halogeen 34

12V Autoverlichting

RacingVision GT200 38
X-tremeVision Pro150 39
VisionPlus 40
Vision 40
WhiteVision ultra 41
LongLife EcoVision 41
Welke lamp voor welke functie? 42

Halogeen 60

Tweewielerverlichting

RacingVision GT200 moto 63
CityVision moto 63
WhiteVision ultra moto 64
Vision moto 64
Welke lamp voor welke functie? 65

Halogeen 68

24V Bus- en vrachtwagenverlichting

MasterDuty 71
MasterLife 72
MasterDuty BlueVision 72
Welke lamp voor welke functie? 73

Halogeen 80

Kits

12V reservekits 82
24V reservekits 83
Koplampreparatieset 83

Xenon 84

Oplossingen voor auto's en trucks

Xenon X-tremeVision gen2 87
Xenon WhiteVision gen2 87
Xenon LongerLife 88
Xenon Vision 88

Bijlagen 92

Verpakkingsvoorbeelden 92
De bestelcodes van Philips begrijpen 93
Technische illustraties Lampvoeten 94
Productindex 95

Veiligheid die je kunt zien!

Onze geavanceerde technologie in lichtmodules is al meer dan 100 jaar **toonaangevend** op het gebied van autoverlichting. We zijn een **vooraanstaande leverancier** van lampen en verlichtingsproducten voor de autoindustrie en de aftermarket. Naast technische **innovatie** hechten we belang aan **veiligheid en rijcomfort.** Veel consumenten en grote autofabrikanten kiezen voor onze autoverlichtingsproducten. Wij zien het als onze **missie** om **innovatieve producten** te introduceren die voortdurend de **veiligheid op de weg** verbeteren en de **productiviteit in de werkplaats** vergroten. Onze producten zijn ontworpen om **efficiënt** en **duurzaam** te werken en voortdurend **klanttevredenheid** te bieden. Veel garages en werkplaatsen waarderen onze nieuwe reeks professionele LED-werklampen vanwege hun uitstekende **lichtopbrengst** en **robuustheid**.

Hoogwaardige verlichting maakt echt een **verschil**. Dat is veiligheid die je kunt **zien**!

OE-kwaliteit

We leveren **best-in-class producten** en **diensten** in de markten van accessoires en Original Equipment Manufacturers (OEM). Onze producten zijn vervaardigd uit **hoogwaardige materialen** en getest met de hoogste specificaties voor maximale **veiligheid** en **rijcomfort** voor onze klanten.

- We hebben de **voorkeur** van alle grote autofabrikanten.
- Onze verlichting is te vinden in **één op elke twee auto's** in Europa en in één op de drie wereldwijd
- Productieprocessen die huidige **industrie-specificaties overtreffen**.

Philips anti-UV-kwartsglas voor optimale verlichtingsprestaties

Alle Philips quartzglas autolampen zijn UV bestendig, om de kunststof lenzen van uw koplampunits te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

- **Krachtiger licht**
  De hoge weerstand van kwartsglas maakt een hogere druk binnen in de lamp mogelijk en dit zorgt voor een krachtiger licht.
- **Betere schokbestendigheid**
  De kwartsglaslampen van Philips (gloeispiraal op 2650 °C en glas op 800 °C) zijn bestand tegen zware thermische schokken.
- **Optimale bescherming tegen ultraviolette straling** Alle Philips quartzglas autolampen zijn UV bestendig, om de lenzen van uw koplamp-units te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

LED Off-road

Auto en truck
verlichting

Welke **LED-verlichting** heeft u nodig?

Professionele **prestaties**

Trotseer het donker, beheers het licht

Ultinon Pro9200

2 Jaar garantie +3 Jaar verlengde garantie



Lichtbundel prestaties*

Standaard halogeen — Tot +400%

Kleurtemperatuur

Tot **5800 K**

Standarda: 3100 K

Levensduur

Tot **5000 uur**

Verkrijgbaar in

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H9/H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

Wit licht voor heldere wegen

Ultinon Pro5100

2 Jaar garantie +1 Jaar verlengde garantie



Lichtbundel prestaties*

Standaard halogeen — Tot +160%

Kleurtemperatuur

Tot **5800 K**

Standaard: 3100 K

Levensduur

Tot **3000 uur**

Verkrijgbaar in

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

Stijlvol LED-licht

Ultinon Pro3022

2 Jaar garantie +1 Jaar verlengde garantie



Lichtbundel prestaties*

Standaard halogeen — Tot +100%

Kleurtemperatuur

Tot **6000 K**

Standaard: 3100 K

Levensduur

Tot **2000 uur**

Verkrijgbaar in

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

Klassieke **stijl**

Klassiek warm wit licht

Ultinon Classic

2 Jaar garantie



Lichtbundel prestaties*

Standaard halogeen — Tot +80%

Kleurtemperatuur

Tot **3500 K**

Standaard: 3100 K

Levensduur

Tot **1500 uur**

Verkrijgbaar in

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4/H19], [≈H7/H18], [≈H11]

Snelle en eenvoudige **installatie**

Upgraden. Rijden. Genieten.

Ultinon Access

2 Jaar garantie



Lichtbundel prestaties*

Standaard halogeen — Tot +80%

Kleurtemperatuur

Tot **6000 K**

Standaard: 3100 K

Levensduur

Tot **1500 uur**

Verkrijgbaar in

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4/H19], [≈H7/H18], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈H15], [≈HIR2], [≈PS24W/PSX24W]

FL [≈H8/H9/H16]



Auto en truck verlichting

LED Off-road

Afbeeldingen ter illustratie.

* Vergeleken met de wettelijke minimumvereisten. Geldt voor [≈H4] en [≈H7]. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

ECE R37

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

Philips.com/led-bulbs

Ultinon Pro9200

Topklasse LED licht, excellent zicht

- **Ultracompact design** voor betere **pasvorm:** 30% kleiner en eenvoudige montage, ook in een beperkte ruimte
- Superieur zicht: tot **400% helderder licht***
- **Optimaal spectrum** voor een betere zichtbaarheid van verkeersborden
- **5800 K** koel wit en comfortabel licht, vermindert vermoeide ogen
- **Philips SafeBeam** technologie voorkomt verblinding van tegenliggers
- Geschikt voor 12V en 24V toepassingen
- Levensduur tot **5.000 uur** met geavanceerde AirBoost-technologie voor warmtebeheer
- Verlengde **garantie tot 5 jaar*****
- Stof- en waterdicht tot IP55
- EMI-geclassificeerd tegen elektromagnetische interferentie

* Vergeleken met de wettelijke minimumvereisten. Geldt voor H4, H7. Dit kan variëren afhankelijk van het automodel en het type.
** 2 Jaar garantie + 3 jaar verlengde garantie bij registratie op www.philips.com/auto-warranty

Automotive Grade Quality

2 Jaar garantie | +3 Jaar verlengde garantie

Standaard halogeen

Ultinon Pro9200

Beschikbaar in X2 verpakking

Verkrijgbare typen

HL [≈H1] | HL [≈H3] | HL [≈H4] | HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16] | HL [≈H9/H11] | HL [≈HB3/HB4] | HL [≈HIR2]

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

Ultinon Pro5100

Wit licht, voor helderder zicht

- Tot **+160%** helderder licht* voor superieur zicht
- Tot **5800 K** kleurtemperatuur voor **helder wit licht** en een moderne look
- **SafeBeam**-technologie voor verblindingsvrij rijden
- Levensduur tot **3.000 uur**
- **Geschikt voor de belangrijkste** voertuigmodellen
- **Verlengde garantie** tot **3 jaar**
- Geschikt voor 12V en 24V toepassingen

*Vergeleken met de wettelijke minimumnorm voor halogeenlampen.

Automotive Quality Grade

2 Jaar garantie **+1** Jaar verlengde garantie

Standaard halogeen

Ultinon Pro5100

Beschikbaar in X2-verpakking

Beschikbare typen

HL [≈H1] HL [≈H3] HL [≈H4] HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16] HL [≈H11] HL [≈HB3/HB4] HL [≈HIR2]

Ultinon Pro3022

Stijlvolle en compacte LED verlichting

- Tot **+100% helderder licht* voor superieur zicht**
- **Kleurtemperatuur** tot **6000** voor een opvallende wit-licht look
- Compact **alles-in-één-ontwerp** voor plug-and-play gebruik
- Groot toepassingsbereik voor de belangrijkste voertuigmodellen
- **Langdurige hoogwaardige en betrouwbare prestaties**
- **Verlengde garantie** tot **3 jaar**
- Geschikt voor 12V en 24V toepassingen

*Vergeleken met de wettelijke minimumnorm voor halogeenlampen

Automotive Quality Grade

2 Jaar garantie **+1** Jaar verlengde garantie

Standaard halogeen



Ultinon Pro5100

Beschikbaar in X2-verpakking

Beschikbare typen

HL [≈H1] HL [≈H3] HL [≈H4] HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16] HL [≈H11] HL [≈HB3/HB4] HL [≈HIR2]

ECE R37 / Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

Ultinon Access

Upgraden. Rijden. Genieten.

Automotive Grade Quality

2 Jaar garantie

- **Plug-and-play:** Ultinon Access LED is zeer eenvoudig te installeren, en net zo snel als halogeenlampen!
- **Direct-fit ontwerp:** zeer compacte behuizing en geïntegreerde IEC 60061-compatibele lampvoet
- **Betere lichtprestaties:** tot +80% helderder licht*
- Levensduur tot **1.500 uur**
- Tot **6000 K** kleurtemperatuur voor een moderne, witte autoverlichting
- **Verlengde garantie** tot **3 jaar**.

*Vergeleken met de wettelijke minimumnorm voor halogeenlampen

Standaard halogeen



Ultinon Access

Beschikbaar in CX-verpakking

De speciale CX omdoos bevat 2x individueel C1 verpakkingen

Beschikbare typen

HL [≈H1] HL [≈H3] HL [≈H4/H19] HL [≈H7/H18]

FL [≈H8/H9/H16] HL [≈H11] HL [≈HB3/HB4] HL [≈HIR2]

Ultinon Classic

Behoudt de klassieke look

Automotive Grade Quality

2 Jaar garantie

Ervaar het warme, elegante LED-licht van 3500K met behoud van de klassieke autolook.

- **Warm 3500 K klassiek wit licht**
- **Matcht qua kleur met klassieke halogeenlampen** terwijl u profiteert van de verbeterde helderheid van LED's
- **Verbeter uw zicht: 80% extra helderheid*** op de weg
- **Direct-fit ontwerp:** ultracompacte behuizing en geïntegreerde IEC 60061 lampvoet voor bredere compatibiliteit
- Lange levensduur en langdurige prestaties

*Vergeleken met de wettelijke minimumnorm voor halogeenlampen

Standaard halogeen

Ultinon Classic

Verkrijgbaar in C2 verpakking

Beschikbare typen

HL [≈H4/H19] HL [≈H7/H18] HL [≈H11]

ECE R35 / Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.



Ultinon Pro7000 SI

Helderdere, elegante signalen

De gloednieuwe Philips Ultinon Pro7000 LED-lampen bieden een superieure zichtbaarheid en stijl voor uw auto. De hoogwaardige LED-technologie van Philips biedt verbeterde prestaties voor meer veiligheid en een elegante uitstraling.

Superieur zicht

- Krachtig licht met een hoge lumen-opbrengst
- Scala aan krachtig wit licht: 4000/6000/8000K voor T10 [≈W5W]
- Instant-on technologie voor meer veiligheid
- Gelijkmatige lichtverdeling

Hoogwaardige, elegante signalering

- Stijlvolle LED-signaallamp verkrijgbaar in wit, levendig rood en levendig oranje

Langdurige prestaties

- Hoogwaardige LED-technologie
- Lange levensduur tot wel 5000 uur
- HeatShield-technologie voor T10-lampen voor elke thermische uitdaging

Eenvoudige Plug & Play-vervanging

- Elektrisch compatibel met de meeste auto's.
- Geen flikkering dankzij immuniteit voor donkerstroom voor Festoons LED
- Standaard fitting en zonder polariteit voor snelle en eenvoudige vervanging (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5/R10)
- Groot portfolio voor auto- en vrachtwagentoepassingen

Ultinon Pro3100 SI

Duidelijk zichtbaar voor de omgeving

De geheel nieuwe Philips Ultinon Pro3100 biedt de beste waar voor uw geld. Of u nu op zoek bent naar een helder, nieuw interieurlicht of veilige en opvallende rem- en signaalverlichting, de toonaangevende LED-technologie van Philips maakt het verschil met een direct remsignaal en een gelijkmatige lichtverdeling.

Krachtige helderheid en prestaties

- Stijlvol wit licht tot wel 6000 K voor T10 (≈ W5W), Festoon, W21 en P21
- Rode lampen verkrijgbaar in P21, P21/5W, W21, W21/5W
- Lichtopbrengst voldoet aan de prestatienorm*

Eenvoudige Plug & Play

- Eenvoudig upgraden van conventionele lampen naar LED-lampen met plug-and-play dankzij de standaard LED-fittings

De betrouwbaarheid van Philips

- Langere levensduur van 3000 uur

Compatibel met de meeste voertuigmodellen

- 12V-compatibel
- Optionele CANbus beschikbaar om eventuele storingen te verhelpen

*Voldoet aan de ECE R37 lumen-opbrengstvereisten (alleen voor indicatiegebruik)

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

CANbus Adapters

- Voorkomt **onnauwkeurige foutmeldingen op het dashboard** voor voertuigen die zijn uitgerust met lampstoringsdetectie
- **Voorkomt lichtflikkering en problemen met het dimmen van het licht**
- Zorgt voor een probleemloze installatie van Philips HL-LED-lampen
- EMI-conformiteit voor elektromagnetische interferentie
- IP65-bescherming tegen binnendringend stof en water
- Verkrijgbaar voor de belangrijkste koplamptypen: H7, H4, H11, FOG, HB3, HB4 en HIR2

Verkrijgbaar in

HL [≈H4] | HL [≈H7] | FL [≈H8/ H11/H16] | HL [≈HB3/ HB4/HIR2]

Beschikbaar in X2-verpakking

Adapter Rings

Nagenoeg iedere auto heeft een ander type fitting waarin de halogeenlampen worden bevestigd. Als je je halogeenlampen vervangt door LED-verlichting, heb je mogelijk een aansluitring nodig om de LED-lampen in de koplamp te bevestigen.

Philips.com/LEDcompatibility-check

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

Welke **LED-lampen** voor welke functie?

Koplampen	Mistlampen voor	Parkeerlicht voor	Richtingaanwijzers voor	Dashboard-verlichting	Interieurverlichting	Richtingaanwijzers zijkant

Ultinon Pro9200 HL

HL [≈H1] 5800K	HL [≈H3] 5800K	HL [≈H4] 5800K	HL [≈H7] 5800K	FL [≈H8/H11/H16] 5800K
HL [≈HB3/HB4] 5800K	HL [≈H9/H11] 5800K	HL [≈HIR2] 5800K		

Ultinon Pro5100 HL

HL [≈H1] 5800K	HL [≈H3] 5800K	HL [≈H4] 5800K	HL [≈H7] 5800K	FL [≈H8/H11/H16] 5800K
HL [≈HB3/HB4] 5800K	HL [≈H11] 5800K	HL [≈HIR2] 5800K		

Ultinon Pro3022 HL

HL [≈H1] 6000K	HL [≈H3] 6000K	HL [≈H4] 6000K	HL [≈H7] 6000K	FL [≈H8/H11/H16] 6000K
HL [≈HB3/HB4] 6000K	HL [≈H11] 6000K	HL [≈HIR2] 6000K		

Ultinon Classic HL

HL [≈H4/H19] 3500K	HL [≈H7/H18] 3500K	HL [≈H11] 3500K

Ultinon Access HL

HL [≈H1] 6000K	HL [≈H3] 6000K	HL [≈H4/H19] 6000K	HL [≈H7/H18] 6000K	FL [≈H8/H9/H16] 6000K
HL [≈HB3/HB4] 6000K	HL [≈H11] 6000K	HL [≈HIR2] 6000K		

*LED Canbus adapter 21W in de verpakking bijgesloten.

Ultinon Pro7000 SI

SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K 8000K	SI-AMB [≈P21W] AMBER	SI-AMB [≈P21/5W] AMBER	SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K
SI-AMB [≈W5W] AMBER				
SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K	SI-AMB [≈W21W] AMBER	SI-AMB [≈W21/5W] AMBER	SI-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	SI-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K
SI-T10 [≈W5W] 6000K 8000K				
SI-WHITE [≈P21W] 6000K				
SI-WHITE [≈W21W] 6000K				

Ultinon Pro3100 SI

SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-AMB [≈P21W] AMBER	SI-AMB [≈W21W] AMBER	SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-WHITE [≈W5W] 6000K
SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K	SI-WHITE [≈P21/5W] 6000K	SI-FEST 30/38/43 mm 6000K		



Verlichting handschoenenkastje	Parkeerlicht achter	Richtingaanwijzers achter	Mistlampen achter	Kofferbakverlichting	Kentekenplaat-verlichting	Remlichten	Achteruitrijlamp	3de remlicht

Auto en truck verlichting

SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SI-RED [≈P21/5W] RED	SI-RED [≈P21/5W] RED	SI-AMB [≈P21W] AMBER	SI-RED [≈P21W] RED	SI-RED [≈W21W] RED	SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K 8000K	SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SI-RED [≈P21W] RED	SI-RED [≈W21W] RED	SI-WHITE [≈P21W] 6000K	SI-RED [≈P21W] RED	SI-RED [≈W21W] RED
SI-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	SI-WHITE [≈P21/5W] 6000K	SI-WHITE [≈W21/5W] 6000K	SI-AMB [≈W21W] AMBER	SI-WHITE [≈P21W] 6000K	SI-WHITE [≈W21W] 6000K	SI-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	SI-FEST 30/38/43 mm 6000K	SI-RED [≈P21/5W] RED	SI-RED [≈W21/5W] RED	SI-WHITE [≈W21W] 6000K	SI-WHITE [≈P21W] 6000K	SI-WHITE [≈W21W] 6000K
SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K	SI-AMB [≈P21/5W] AMBER	SI-AMB [≈W21/5W] AMBER	SI-WHITE [≈P21W] 6000K	SI-WHITE [≈W16W] 6000K	SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K	SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K	SI-WHITE [≈P21W] 6000K	SI-WHITE [≈W21W] 6000K	SI-T16 [≈W16W] 6000K	SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K
SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K	SI-WHITE [≈W21W] 6000K	SI-WHITE [≈P21/5W] 6000K	SI-WHITE [≈W21/5W] 6000K							

LED Off-road

SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-RED [≈P21/5W] RED	SI-AMB [≈P21W] AMBER	SI-RED [≈P21W] RED	SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-RED [≈P21W] RED	SI-RED [≈P21/5W] RED	SI-WHITE [≈P21W] 6000K	SI-WHITE [≈W21W] 6000K	SI-RED [≈P21W] RED	SI-RED [≈W21W] RED
SI-FEST 30/38/43 mm 6000K	SI-RED [≈W21/5W] RED	SI-AMB [≈W21W] AMBER	SI-RED [≈W21W] RED	SI-FEST 30/38/43 mm 6000K	SI-FEST 30/38/43 mm 6000K	SI-RED [≈W21W] RED	SI-RED [≈W21/5W] RED	SI-T16 [≈W16W] 6000K	SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K	
SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K	SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K	SI-WHITE [≈R5W/R10W] 6000K								

Philips.com/LED-bulbs

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

12V/24V LED koplampen

HL [≈H1] Ultinon Pro9200

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11258U92X2	12/24	13	P14,5s	02775794	8 719018 027757	-	8719018027764	-	4

HL [≈H1] Ultinon Pro5100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11258U51X2	12/24	12,5	P14,5s	01878694	8 719018 018786	-	8719018018793	-	4

HL [≈H1] Ultinon Pro3022

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11258U3022X2	12/24	18	P14,5s	01812094	8 719018 018120	-	8719018018137	-	4

HL [≈H1] Ultinon Access

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11258U2500CX	12	13	P14,5s	02583850	-	8 719018 025845	8719018025852	-	4x2

HL [≈H3] Ultinon Pro9200

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11336U92X2	12/24	11	PK22s	02777194	8 719018 027771	-	8719018027788	-	4

HL [≈H3] Ultinon Pro5100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11336U51X2	12/24	12	PK22s	01890894	8 719018 018908	-	8719018018915	-	4

HL [≈H3] Ultinon Pro3022

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11336U3022X2	12/24	18	PK22s	01814494	8 719018 018144	-	8719018018151	-	4

HL [≈H3] Ultinon Access

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11336U2500CX	12	13	PK22s	02586950	-	8 719018 025876	8719018025883	-	4x2

HL [≈H4] Ultinon Pro9200

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11342U92X2	12/24	18	P43t-38	02763494	8 719018 027634	-	8719018027641	-	4

HL [≈H4] Ultinon Pro5100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11342U51X2	12/24	12	P43t-38	01882394	8 719018 018823	-	8719018018830	-	4

HL [≈H4] Ultinon Pro3022

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11342U3022X2	12/24	20	P43t-38	01800794	8 719018 018007	-	8719018018014	-	4

HL [≈H4/H19] Ultinon Access

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11342U2500CX	12	20/22	P43t-38/ PU43t-3	02565450	-	8 719018 025661	8719018025678	-	4

HL [≈H4/H19] Ultinon Classic

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11342U2510C2	12	20	P43t-38/ PU43t-3	02727694	-	8 719018 027276	8719018027283	-	4

HL [≈H7] Ultinon Pro9200

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11972U92X2	12/24	21	PX26d	02765894	8 719018 027658	-	8719018027665	-	4

HL [≈H7] Ultinon Pro5100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11972U51X2	12/24	12	PX26d	01884794	8 719018 018847	-	8719018018854	-	4

HL [≈H7] Ultinon Pro3022

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11972U3022X2	12/24	20	PX26d	01802194	8 719018 018021	-	8719018018038	-	4

HL [≈H7/H18] Ultinon Access

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11972U2500CX	12	16	PX26d/ PY26d-1	02568550	-	8 719018 025708	8719018025692	-	4

HL [≈H7/H18] Ultinon Classic

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11972U2510C2	12	16	PX26d/ PY26d-1	02729094	-	8 719018 027290	8719018027313	-	4

HL [≈H9/H11] Ultinon Pro9200

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11362U92X2	12/24	21	PGJ19-2/5	02773394	8 719018 027733	-	8719018027740	-	4

HL [≈H11] Ultinon Pro5100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11362U51X2	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8 719018 018809	-	8719018018816	-	4

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

12V/24V LED koplampen

HL [≈H11] Ultinon Pro3022

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11362U3022X2	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8 719018 018106	-	8719018018113	-	4

HL [≈H11] Ultinon Access

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11362U2500CX	12	20	PGJ19-2	02571550	-	8 719018 025722	8719018025739	-	4

HL [≈H11] Ultinon Classic

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11362U2510C2	12	20	PGJ19-2	02732094	-	8 719018 027320	8719018027306	-	4

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9200

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11366U92X2	12/24	18	PGJ19-1/2/3	02767294	8 719018 027672	-	8719018027689	-	4

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11366U51X2	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8 719018 018762	-	8719018018779	-	4

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro3022

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11366U3022X2	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8 719018 018045	-	8719018018052	-	4

FL [≈H8/H9/H16] Ultinon Access

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11366U2500CX	12	20	PGJ19-1/3/5	02580750	-	8 719018 025814	8719018025821	-	4x2

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9200

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11012U92X2	12/24	21	PX22d	02771994	8 719018 027719	-	8719018027726	-	4

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11012U51X2	12/24	12	PX22d	01888594	8 719018 018885	-	8719018018892	-	4

HL [≈HIR2] Ultinon Pro3022

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11012U3022X2	12/24	20	PX22d	01808394	8 719018 018083	-	8719018018090	-	4

HL [≈HIR2] Ultinon Access

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11012U2500CX	12	20	PX22d	02577750	-	8 719018 025784	8719018025791	-	4x2

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9200

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005U92X2	12/24	21	P20d/P22d	02769694	8 719018 027696	-	8719018027702	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005U51X2	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8 719018 018861	-	8719018018878	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro3022

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005U3022X2	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8 719018 018069	-	8719018018076	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Access

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005U2500CX	12	20	P20d/P22d	02574650	-	8 719018 025753	8719018025760	-	4x2

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

12V LED interieur- en signalisatieverlichting

SI-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11860CU70X1	12	1	SV8.5	02305630	8 719018 023056	-	8719018023063	-	1x10

SI-FEST 30 mm 6000 K Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11860CU31B1	12	0,8	SV8.5	02184730	8 719018 021847	-	8719018021854	-	1x10

SI-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11860WU70X1	12	1	SV8.5	02299830	8 719018 022998	-	8719018023001	-	1x10

SI-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11854CU70X1	12	1	SV8.5	02307030	8 719018 023070	-	8719018023087	-	1x10

SI-FEST 38 mm 6000 K Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11854CU31B1	12	0.6	SV8.5	02210330	8 719018 022103	-	8719018022110	-	1x10

SI-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11854WU70X1	12	1	SV8.5	02301830	8 719018 023018	-	8719018023025	-	1x10

SI-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11866CU70X1	12	1	SV8.5	02309430	8 719018 023094	-	8719018023100	-	1x10

SI-FEST 43 mm 6000 K Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11866CU31B1	12	0.6	SV8.5	02212730	8 719018 022127	-	8719018022134	-	1x10

SI-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11866WU70X1	12	1	SV8.5	02303230	8 719018 023032	-	8719018023049	-	1x10

SI-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499AU70X2	12	2.7/0.9	BAY15d	02279030	8 719018 022790	-	8719018022806	-	2x10

SI-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499RU70X2	12	2.6/0.9	BAY15d	02281330	8 719018 022813	-	8719018022820	-	2x10

SI-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499RU31B2	12	1.75/ 0.65	BAY15d	02190830	8 719018 021908	-	8719018021915	-	2x10

SI-WHITE [≈P21/5W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499CU70X2	12	2.7/0.9	BAY15d	02277630	8 719018 022776	-	8719018022783	-	2x10

SI-WHITE [≈P21/5W] 6000 K Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499CU31B2	12	2.4/0.48	BAY15d	02200430	8 719018 022004	-	8719018022011	-	2x10

SI-AMBER [≈PY21W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498AU70X2	12	2,5	BAU15s	02273830	8 719018 022738	-	8719018022745	-	2x10

SI-AMBER [≈PY21W] Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11496AU31B2	12	2,15	BAY15d	02202830	8 719018 022028	-	8719018022035	-	2x10

SI-RED [≈P21W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498RU70X2	12	2,6	BA15s	02275230	8 719018 022752	-	8719018022769	-	2x10

SI-RED [≈P21W] Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498RU31B2	12	1,73	BA15s	02188530	8 719018 021885	-	8719018021892	-	2x10

SI-WHITE [≈P21W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498CU70X2	12	2,6	BA15s	02271430	8 719018 022714	-	8719018022721	-	2x10

SI-WHITE [≈P21W] 6000 K Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498CU31B2	12	2,2	BA15s	02186130	8 719018 021861	-	8719018021878	-	2x10

SI-WHITE [≈W16W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11067CU70X1	12	2,5	W2.1x9.5d	02283730	8 719018 022837	-	8719018022844	-	10

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

12V LED interieur- en signalisatieverlichting

SI-WHITE [≈W16W] 6000 K Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11067CU31B1	12	1,8	W2.1x9.5d	02204230	8 719018 022042	-	8719018022059	-	2x10

SI-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066AU70X2	12	2.7/0.9	W3x16q	02267730	8 719018 022677	-	8719018022684	-	2x10

SI-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066RU70X2	12	2.6/0.9	W3x16q	02269130	8 719018 022691	-	8719018022707	-	2x10

SI-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066RU31B2	12	1.75/ 0.65	W3x16q	02196030	8 719018 021960	-	8719018021977	-	2x10

SI-WHITE [≈W21/5W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066CU70X2	12	2.7/0.9	W3x16q	02265330	8 719018 022653	-	8719018022660	-	2x10

SI-WHITE [≈W21/5W] 6000 K Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066CU31B2	12	2.4/0.48	W3x16q	02208030	8 719018 022080	-	8719018022097	-	2x10

SI-AMBER [≈WY21W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11071AU70X2	12	2,5	WX3x16d	02261530	8 719018 022615	-	8719018022622	-	2x10

SI-AMBER [≈WY21W] Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11071AU31B2	12	2,15	WX3x16d	02198430	8 719018 021984	-	8719018021991	-	2x10

SI-RED [≈W21W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065RU70X2	12	2,6	W3x16d	02263930	8 719018 022639	-	8719018022646	-	2x10

SI-RED [≈W21W] Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065RU31B2	12	1,73	W3x16d	02194630	8 719018 021946	-	8719018021953	-	2x10

SI-WHITE [≈W21W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065CU70X2	12	2,6	W3x16d	02259230	8 719018 022592	-	8719018022608	-	2x10

SI-WHITE [≈W21W] 6000 K Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065CU31B2	12	2,2	W3x16d	02192230	8 719018 021922	-	8719018021939	-	2x10

SI-AMBER [≈W5W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12202AU70X2	12	0,5	W2,1x9,5d	02313130	8 719018 023131	-	8719018023148	-	2x10

SI-T10 [≈W5W] 8000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961XU70X2	12	0,62	W2,1x9,5d	02297430	8 719018 022974	-	8719018022981	-	2x10

SI-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961CU70X2	12	0,87	W2,1x9,5d	02291230	8 719018 022899	-	8719018022929	-	2x10

SI-WHITE [≈W5W] 6000 K Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961CU31B2	12	0,74	W2.1x9.5d	02182330	8 719018 021823	-	8719018021830	-	2x10

SI-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961WU70X2	12	0,87	W2,1x9,5d	02289930	8 719018 015143	-	8719018022905	-	2x10

SI-WHITE [≈R5/R10W] 6000 K Ultinon Pro3100

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11090CU31B2	12	1,8	BA15s	02206630	8 719018 022066	-	8719018022073	-	2x10

SI-WHITE [≈R5/R10W] 4000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24805CU70X2	12	1,05	BA15s	02315530	8 719018 023131	-	8719018023162	-	2x10

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

CANbus Adapters

SI [≈W5W]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	Yes	4

SI [≈W21W]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18957X2	12	5	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4

HL [≈H4]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18960X2	12	12	-	72831594	6 974260 728315	-	6974260728322	Yes	4

HL [≈H7]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18952X2	12	12	-	72837794	6 974260 728377	-	6974260728384	Yes	4

FL [≈H8/H11/H16]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18954X2	12	12	-	72833994	6 974260 728339	-	6974260728346	-	4

HL [≈HB3/HB4/HIR2]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18956X2	12	12	-	72835394	6 974260 728353	-	6974260728360	-	4

Adapterringen

Type A [U9200]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11184X2	-	-	-	02009331	8 719018 020093	-	8719018020109	-	6

Type D [U9200]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11176X2	-	-	-	01681231	8 719018 016812	-	8719018016829	-	6

Type E [U9200]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11178X2	-	-	-	01679931	8 719018 016799	-	8719018016805	-	6

Type H [U9200, U5100]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11172X2	-	-	-	01630031	8 719018 016300	-	8719018016317	-	6

Type I [U9200, U5100, U3022]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11179X2	-	-	-	01683631	8 719018 016836	-	8719018016843	-	6

Type K [U9200, U5100, U3022]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11180X2	-	-	-	01675131	8 719018 016751	-	8719018016768	-	6

Type L [U9200]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11023X2	-	-	-	02804431	8 719018 028044	-	8719018028051	-	6

Type N [U9200, U5100, U3022]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11183X2	-	-	-	01636231	8 719018 016362	-	8719018016379	-	6

Type P [U9200]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11182X2	-	-	-	01677531	8 719018 016775	-	8719018016782	-	6

Type Q [U9200]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11024X2	-	-	-	02806831	8 719018 028068	-	8719018028075	-	6

Type RCD [U5100]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11009RCDX2	-	-	-	02058131	8 719018 020581	-	8719018020598	-	6

Type RCE [U5100]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11010RCEX2	-	-	-	02060431	8 719018 020604	-	8719018020611	-	6

Type RCP [U5100]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11011RCPX2	-	-	-	02062831	8 719018 020628	-	8719018020635	-	6

Type RAH [U3022]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11013RAHX2	-	-	-	02046831	8 719018 020468	-	8719018020475	-	6

Type RAP [U3022]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11016RAPX2	-	-	-	02052931	8 719018 020529	-	8719018020536	-	6

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

Type RAE [U3022]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11015RAEX2	-	-	-	02050531	8 719018 020505	-	8719018020512	-	6

Type RAD [U3022]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11014RADX2	-	-	-	02048231	8 719018 020482	-	8719018020499	-	6

Type V [U9200]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11022X2	-	-	-	02802031	8 719018 028020	-	8719018028037	-	6

Type X [U9200]

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11020X2	-	-	-	02798631	8 719018 027986	-	8719018027993	-	6

24V LED interieur- en signalisatieverlichting

SI-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24844CU70X1	24	1,5	SV8.5	02311730	8 719018 023117	-	8719018023124	-	1x10

SI-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499AU70X2	24	3.3/1.5	BAY15d	02279030	8 719018 022790	-	8719018022806	-	2x10

SI-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499RU70X2	24	3.3/1.5	BAY15d	02281330	8 719018 022813	-	8719018022820	-	2x10

SI-WHITE [≈P21/5W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499CU70X2	24	3.5/1.6	BAY15d	02277630	8 719018 022776	-	8719018022783	-	2x10

SI-AMBER [≈PY21W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11496AU70X2	24	3,2	BAU15s	02273830	8 719018 022738	-	8719018022745	-	2x10

SI-RED [≈P21W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498RU70X2	24	3,2	BA15s	02275230	8 719018 022752	-	8719018022769	-	2x10

SI-WHITE [≈P21W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498CU70X2	24	3,3	BA15s	02271430	8 719018 022714	-	8719018022721	-	2x10

SI-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066AU70X2	24	3.3/1.5	W3x16q	02267730	8 719018 022677	-	8719018022684	-	2x10

SI-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066RU70X2	24	3.3/1.5	W3x16q	02269130	8 719018 022691	-	8719018022707	-	2x10

SI-WHITE [≈W21/5W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066CU70X2	24	3.5/1.6	W3x16q	02265330	8 719018 022653	-	8719018022660	-	2x10

SI-AMBER [≈WY21W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11071AU70X2	24	3,2	WX3x16d	02261530	8 719018 022615	-	8719018022622	-	2x10

SI-RED [≈W21W] Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065RU70X2	24	3,2	W3x16d	02263930	8 719018 022639	-	8719018022646	-	2x10

SI-WHITE [≈W21W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065CU70X2	24	3,3	W3x16d	02259230	8 719018 022592	-	8719018022608	-	2x10

SI-WHITE [≈W16W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11067CU70X1	24	2,7	W2,1x9,5d	02283730	8 719018 022837	-	8719018022844	-	10

SI-WHITE [≈W5W] 6000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24961CU70X2	24	1	W2,1x9,5d	02295030	8 719018 022950	-	8719018022967	-	2x10

SI-WHITE [≈W5W] 4000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24961WU70X2	24	1	W2,1x9,5d	02293630	8 719018 022936	-	8719018022943	-	2x10

SI-WHITE [≈R5/R10W] 4000 K Ultinon Pro7000 SI

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24805CU70X2	24	1,25	BA15s	02315530	8 719018 023155	-	8719018023162	-	2x10

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de locale wetgeving.

Halogeen

12V Autoverlichting

Welke **autolamp** heeft u nodig?

Verbeterde **helderheid**

Tot 200% helderder licht*
RacingVision GT200

Lichtstraal tot +80 m***

Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**

Tot 3500 K

Standaard halogeen: 3100 K

Levensduur**

Tot 250 uur

Verkrijgbaar in
H4, H7

Tot 150% helderder licht*
X-tremeVision Pro150

Lichtstraal tot +70 m***

Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**

Tot 3400 K

Standaard halogeen: 3100 K

Levensduur**

Tot 450 uur

Verkrijgbaar in
H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Tot 60% meer zicht*
VisionPlus

Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**

Tot 3250 K

Standaard halogeen: 3100 K

Levensduur**

Tot 500 uur

Verkrijgbaar in
H1, H4, H7

Tot 30% meer zicht*
Vision

Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**

Tot 3200 K

Standaard halogeen:3100 K

Levensduur**

Tot 600 uur

Verkrijgbaar in
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Unieke **stijl**

Scherpe, witte look
WhiteVision ultra

H4, H7 tot 4200 K

Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**

Tot 4200 K

Standaard halogeen: 3100 K

Levensduur**

Tot 350 uur

Verkrijgbaar in
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Verhoogde **levensduur**

Levensduur tot wel 1500 uur**
LongLife EcoVision

Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**

Tot 3100 K

Standaard halogeen: 3100 K

Levensduur**

Tot 1500 uur

Verkrijgbaar in
H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

Afbeeldingen ter illustratie.

* Vergeleken met de minimale wettelijke norm. ** Levensduur en lichtkleur is type afhankelijk, indicatie enkel voor H7.

*** Vergeleken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux. op de verste afstand tot de auto. Geldt voor H4 en H7.

Philips.com/Halogen

RacingVision GT200

Excellente prestaties en maximale lichtopbrangst

- **Tot 200% helderder licht* om uw autoritten aangenamer te maken**
- **Verlengt de lichtbundel met 80 meter****
- **ECE gehomologeerd, veilig en legaal onderweg**

Als autorijden uw passie is , kies dan voor Philips RacingVision GT200 autolampen. Tot 200% helderder licht* dat meer dan 80 meter verder schijnt. Dit betekent beter zicht en meer tijd om te anticiperen wat resulteert in comfortabele en veilige kilometers.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm.

**Vergeleken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux. op de verste afstand van de auto.

Standaard halogeen

RacingVision GT200

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking

Beschibare typen

H4

H7

X-tremeVision Pro150

Krachtig en helder licht gecombineerd met een langere levensduur

- **Tot 150% helderder licht voor meer zicht***
- **Langere levensduur voor optimale veiligheid****
- **De krachtige lichtbundel schijnt tot 70 meter verder*****
- **Meer contrast en zichtbaarheid met helder, koel licht**

Opvallend helder en krachtig licht in combinatie met een levensduur die voorheen niet beschikbaar was voor zo'n high-performance halogeen autolamp. De Philips X-tremeVision Pro150 biedt optimaal zicht om altijd veilig onderweg te zijn.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm.
**Levensduur is afhankelijk van het type lamp. Voor H7: tot 450 uur.
***Vergeleken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux. op de verste afstand van de auto. Geldt voor H4, H7.

Standaard halogeen

X-tremeVision Pro150

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking

Beschikbare typen

H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

HIR2

W5W

VisionPlus

Upgrade uw zicht en veiligheid

- **Tot 60% meer zicht***
- **Meer rijcomfort met verbeterde zichtbaarheid**
- **Hoogwaardige en duurzame autolamp**

Met Philips VisionPlus autolampen ziet u meer en beter. Hierdoor bent u **veiliger** en **comfortabeler onderweg**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm

Standaard halogeen

VisionPlus

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking

Beschikbare typen

H1

H4

H7

Vision

Voel je veilig, rij veilig

- **Tot 30% meer zicht***
- **Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding**
- **Hoogwaardige autolamp met een lange levensduur**

Philips Vision autolampen garanderen een uitstekende lichtopbrengst tegen een **concurrerende prijs**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm

Standaard halogeen

Vision

Verkrijgbaar in C1- en B1-verpakking

Beschikbare typen

H1

H3

H4

H7

HB3

HB4

H11

WhiteVision ultra

Heldere, witte look

- **Superieure witte uitstraling, tot 4200 Kelvin***
- **Optimaal rijcomfort met tot 60% meer zicht****
- **100% prestaties, legaal voor gebruik op de openbare weg**

Philips WhiteVision ultra met een unieke coatingformule, levert een verbluffend wit licht tot 4200 Kelvin. Deze ECE gehomologeerde autolampen produceren het witste licht in ons halogeen assortiment. De perfecte keuze voor een coole, stijlvolle uitstraling en een veiligere rit.

*Geldt voor H4, H7. De lichttemperatuur verschilt per Lamptype.
**Vergeleken met de wettelijke minimum norm. Geldt voor autolampen.

Standaard halogeen

WhiteVision ultra

Verkrijgbaar in S2-, B1- en B2-verpakking

Beschikbare typen

H1

H3

H4

H7

H8

H11

HB3

HB4

HIR2

PSX24W

W5W

H6W

LongLife EcoVision

Langere levensduur, lagere vervangingsinterval

- **Gaat aanzienlijk langer mee***
- **Hoogwaardige en extreem duurzame autolamp**

Wilt u het **voortdurend vervangen** van uw autolampen voorkomen?
Door de **langere levensduur** is Philips LongLife EcoVision de juiste keus voor bestuurders diehet **onderhoud** van hun voertuig willen **minimaliseren**.

*Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7

Verkrijgbaar in S2-, C1- en B1-verpakking

Beschikbare typen

H1

H3

H4

H7

H11

H18

H19

HIR2

Welke lamp voor welke **functie?**

philips.nl/mijnlampen

12620	12475	12258	12336	11342	12342	11972	12972	12361	9145	12362	9008	12580	12643	12644	9005	9006	9007	9012
R2	R2 Visio	H1	H3	H4-LED	H4	H7-LED	H7	H9	H10	H11	H13	H15	H18	H19	HB3	HB4	HB5	HIR2

Dimlicht – grootlicht

12356	12146	12498	12496	12496SV	12065	12071	12188	12180	12174	12190	12274
H21W	HY21W	P21W	PY21W	PY21WSV	W21W	WY21W	PSY24W	PSY24WSV	PWY24W	PY24W	PY24WSV

Richtingaanwijzers voor

12277	12177	12085	12278	12197
P13W	PW16W	PS19W	PSX26W	HiPerLCP

Dagrijverlichting

12929	12023	11961	12961	12040	12844	12866
T4W	H5W	W5W-LED	W5W	WBT10	C5W	FEST10W

Interieurverlichting

12256	11961	12961	12521	
W3W	W5W-LED	W5W	WBT5	Bax

Dashboard-verlichting

12256	12929	12821	12023	11961	12961	12036	12066
W3W	T4W	R5W	H5W	W5W-LED	W5W	H6W	W21/5W

Parkeerlicht voor

12256	12929	12821	12961	12396	12271
W3W	T4W	R5W	W5W	WY5W	PCY16W

Richtingaanwijzers zijkant

12258	12336	12972	12360	12362	12366	12643	9005	9006	12059	12060	12276	12086
H1	H3	H7	H8	H11	H16	H18	HB3	HB4	H27W/1	H27W/2	PSX24W	PS24W

Mistlampen voor

12844	12821	12866
C5W	R5W	FEST10W

Kofferbak-verlichting

12814	12093	12067	12356	12146	12498	12496	12496SV	12065	12071	12275	12174	12180	12190	12274
R10W	RY10W	W16W	H21W	HY21W	P21W	PY21W	PY21WSV	W21W	WY21W	PSY19W	PWY24W	PSY24WSV	PY24W	PY24WSV

Richtingaanwijzers achter

12256	12961	12067	12065	12814
W3W	W5W	W16W	W21W	R10W

3de remlicht

12067	12356	12498	12065	12085	12276
W16W	H21W	P21W	W21W	PS19W	PSX24W

Achteruitrijlamp

12844	12821	11961	12961
C5W	R5W	W5W-LED	W5W

Verlichting handschoenenkastje

12929	12821	12961	12036	12814	12594	12499	12495
T4W	R5W	W5W	H6W	R10W	P21/4W	P21/5W	PR21/5W

Parkeerlicht achter

12256	12844	12821	12961	12814
W3W	C5W	R5W	W5W	R10W

Kentekenplaat-verlichting

12067	12356	12498	12088	12085
W16W	H21W	P21W	PR21W	PS19W

Mistlampen achter

12067	12498	12088	12594	12499	12495	12065	12066
W16W	P21W	PR21W	P21/4W*	P21/5W*	PR21/5W*	W21W	W21/5W*

Remlichten

*Combineert functies voor remlicht en parkeerlicht achter

Koplampen

H1 Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision Pro150

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10

H1 LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WVUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

H1 Spot

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

H2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

Verpakkingshoeveelheid: aantal verpakkingen per omdoos

H3 LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

H4 Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

H4 VisionPlus

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	-	8727900374377	ECE	50

H4 X-tremeVision Pro150

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10

H4 LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECOC1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

H4 RacingVision GT200

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

H7 Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50

H7 VisionPlus

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

H7 X-tremeVision Pro150

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10

H7 LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECOC1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

H7 RacingVision GT200

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10

H8 WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

H8

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

H9

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12361B1	12	55	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	55	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9145C1	12	55	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	8711500775696	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECOC1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

H11 X-tremeVision Pro150

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5

H13

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

H16

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

H18 LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

H19 LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

HB1 9004

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005WVUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

HB3 X-tremeVision Pro150

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5

HB4 Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006WVUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

HB4 X-tremeVision Pro150

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5

HB5 9007

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

HIR2 WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9012WVUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

HIR2 X-tremeVision Pro150

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5

H27W/1

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

Signalisatie- en interieurverlichting

P21W VisionPlus

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/4W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

PR21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

PY21W SilverVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

PY21W LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

PY21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

Stop P22

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

R5W BA15d

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

R10W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

RY10W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

BA7

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

T2W - T3W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

Halogene miniatuursignalisatieverlichting VS

H5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

H10W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Wedge Base

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	20x10
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

W3W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W X-tremeVision Pro150

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10

W5W WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961WVUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

W5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

WY5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12066B2	12	21/5	W3x16d	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16d	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

Festoon C5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x1 0

Festoon T10,5x38

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 black

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12624CP	12	2	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

HiPerVision

P13W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10

PCY16W HiPerClick

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10

PW16W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10

PS19W LongLife EcoVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10

PS19W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10

PSY19W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10

HiPerVision LCP

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12197HTRC1	12	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10

PS24W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10

PSX24W WhiteVision ultra

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12276WVUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5

PSX24W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10

PSY24W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

PSY24W SilverVision+

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Halogeen

Tweewieler-
verlichting

Welke **tweewielerverlichting** heeft u nodig?

Ervaar **meer licht**

Tot **200%** krachtiger licht*

RacingVision GT200 moto

10 G Vibration resistant

Lichtbundel prestaties*

Kleurtemperatuur**

Tot **3500 K**

Standaard: 3100 K

Levensduur**

Tot **250 uur**

Verkrijgbaar in **H4, H7**

Zien en **gezien worden**

CityVision moto

10 G Vibration resistant

Lichtbundel prestaties*

Kleurtemperatuur**

Tot **3200 K**

Standaard: 3100 K

Levensduur**

Tot **400 uur**

Verkrijgbaar in **H4, H7, HS1**

Tot **30%** meer zicht*

Vision moto

Lichtbundel prestaties*

Kleurtemperatuur**

Tot **3200 K**

Standaard: 3100 K

Levensduur**

Tot **550 uur**

Verkrijgbaar in **H4, H7, HS1**

Beleef **jouw passie**

Scherpe witte look

WhiteVision ultra moto

10 G Vibration resistant



Lichtbundel prestaties*

Kleurtemperatuur**

Tot **4200 K**

Standaard: 3100 K

Levensduur**

Tot **350 uur**

Verkrijgbaar in **H4, H7, HS1**

10 G **Philips tweewielerverlichting is ontworpen om tegen extreme trillingen bestand te zijn – tot 10 G.**

Afbeeldingen ter illustratie.

* Vergeleken met de minimale wettelijke norm.
** Levensduur en lichtkleur is type afhankelijk, indicatie enkel voor H7.
*** 10 G is van toepassing op H4 en H7.

Philips.com/Motorcycle-lights

RacingVision GT200 moto

Ongevenaarde wegprestaties

- **Tot 200% helderder licht***
- **Volledige legale oplossing voor een upgrade naar meer, beter en veiliger licht**
- **De best presterende lichtbundel in ons assortiment**

Als je een gepassioneerd motorrijden bent, laat Philips RacingVision GT200-motolampen dan je rijervaring verbeteren. Tot 200% helderder licht* betekent beter zicht en snellere reacties voor een comfortabele en veilige rit.

*Vergeleken met de wettelijke minimumnorm

Standaard halogeen

RacingVision GT200 moto

Beschikbare typen

H4

H7

CityVision moto

Zien en gezien worden

- **Opvallend oranje kleureffect**
- **Maximale veiligheid**
- **Specifiek ontworpen voor gebruik binnen de bebouwde kom**
- **Tot 40% meer zicht***

Voor maximale veiligheid en zichtbaarheid produceert Philips de CityVision moto met een herkenbaar en opvallend **oranje kleureffect**. Motorrijders zijn op zoek naar meer veiligheid, in het bijzonder motorrijders in het drukke stadsverkeer. Philips CityVision moto is speciaal ontworpen voor zowel **maximale zichtbaarheid als maximale veiligheid**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm

Standaard halogeen

CityVision moto

Beschikbare typen

H4

H7

HS1

WhiteVision ultra moto

Stijlvolle witte lampen: upgrade je zicht en veiligheid

- **Witte stijlvolle look met tot 4200 Kelvin**
- **Tot 60% meer zicht***
- **Legale upgrade lampen voor betere prestaties**

Philips WhiteVision ultra moto lampen, met een unieke coatingformule, leveren tot 4200 Kelvin. Dit zijn de witste halogeenlampen in ons assortiment en de perfecte keuze als je op zoek bent naar een coole, stijlvolle look en comfortabele ritten.

*Vergeleken met de wettelijke minimumnorm


Standaard halogeen

WhiteVision ultra moto

Beschikbare typen

Vision moto

Tot 30% meer zicht*

- **Betere prestaties**
- **Hoogwaardige en extreem duurzame motorverlichting**

Produceert **tot 30% meer zicht** vergeleken met een standaardlamp.
Met Philips Vision moto zien motorrijders verder door een verbeterde lichtbundel tegen een zeer **concurrerende prijs**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm

Standaard halogeen

Vision moto

Beschikbare typen

Welke lamp voor welke **functie?**

Philips.com/Motorcycle-lights

Dimlicht – grootlicht

Richtingaanwijzers voor

Parkeerlicht voor

Remlichten

Parkeerlicht achter

Kentekenplaatverlichting

Richting-aanwijzers achter

Tweewielerverlichting

Halogeen

H4 Vision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 RacingVision GT200 moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342RGTBW	12	60/55	P43t-38	02381030	8 719018 023810	-	8719018023827	ECE	10

H4 WhiteVision ultra moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342WVUBW	12	60/55	P43t-38	02385830	8 719018 023858	-	8719018023865	ECE	10

H7 Vision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 RacingVision GT200 moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972RGTBW	12	55	PX26d	02383430	8 719018 023834	-	8719018023841	ECE	10

H7 WhiteVision ultra moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972WVUBW	12	55	PX26d	02387230	8 719018 023872	-	8719018023889	ECE	10

HS1 Vision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 WhiteVision ultra moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636WVUBW	12	35/35	PX43t	02401530	8 719018 024015	-	8719018024022	ECE	10

S2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Signalisatie- en dashboardverlichting

W3W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10

Halogeen

24V Bus- en vrachtwagenverlichting

Welke **24 V bus- en vrachtwagenlamp** heeft u nodig?

Veiligheid en **duurzaamheid**

Gemaakt om **te weerstaan**

MasterDuty

Lichtbundel prestaties*



Levensduur**

Tot **550 uur**

Verkrijgbaar in
H1, H3, H4, H7, H11

De langste levensduur

MasterLife

Lichtbundel prestaties*



Levensduur**

Tot **1200 uur**

Verkrijgbaar in
H1, H3, H4, H7, H11

Veiligheid en **stijl**

Maximaal xenon- effect

MasterDuty BlueVision

Kleurtemperatuur

Tot **3500 K**

Standaard: 3100 K

Levensduur**

Tot **500 uur**

Verkrijgbaar in
H3, H4, H7

Bestand tegen extreme trillingen

Afbeeldingen ter illustratie.

* Vergeleken met de minimale wettelijke norm, indicatie voor H1, H4, H7 en H11.
** Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7.

philips.com/trucklight

Veiligheid en duurzaamheid

Voordelen van Philips 24V koplampen

Deze lampen zijn **bestand tegen zware schokken en trillingen** en **bieden hoge kwaliteit en veiligheid.** Philips koplampen voor vrachtwagens gaan langer mee dan standaardlampen.



MasterDuty

Zeer robuuste en krachtige lamp

- **Gaat tot 550 uur mee***
- **Maximale trillingsbestendigheid**
- **Tot 130% meer zicht****
- **Versterkte fitting en lampvoet beschermen de lamp tegen schokken**
- **Extra robuuste double-coil gloeidraad**

De Philips MasterDuty-koplampen zijn ontworpen voor **een maximale trillingsbestendigheid** en een uitstekende **levensduur**. MasterDuty is de **juiste keuze** voor bestuurders die lampen zoeken **die sterk zijn** én die **lang meegaan**.

*Levensduur verschilt per type, indicatie enkel voor H7.
**Vergeleken met de minimale wettelijke norm, geldt voor H1, H4, H7 en H11.

Verkrijgbaar in B1- and C1-verpakking

Beschikbare typen

H1

H3

H4

H7

H11

MasterLife

De langste levensduur

- **Gaat tot 1200 uur mee***
- **Tot 100% meer zicht****
- **Maximale trillingsbestendigheid***
- **Extra robuuste dubbelgewikkelde gloeidraad**

Philips MasterLife gaat tot **1200 uur** mee en is bovendien bestand tegen extreem **zware belasting** en **trillingen**. Door hun **minimale uitvalspercentage** reduceren onze lampen het **aantal onderbrekingen** van de rijtijd, zodat uw wagens optimaal productief blijven. **Philips MasterLife is de verstandigste keuze bij een groot wagenpark!**

*Levensduur verschilt per type, indicatie enkel voor H7.
**Vergeleken met de minimale wettelijke norm, geldt voor H1, H4, H7 en H11.

Verkrijgbaar in C1-verpakking

Beschikbare typen

H1 H3 H4 H7 H11

MasterDuty BlueVision

Ultieme mix van prestaties en stijl

- **Maximale trillingsbestendigheid***
- **Kwartsglas met hoge prestaties en een speciale coating voor xenoneffect**
- **De opvallende blauwe lichtkap geeft een mooie look, zelfs als de lamp is uitgeschakeld**

Voor bestuurders die gaan voor een **ultieme mix van stijl én prestaties**, produceert Philips MasterDuty BlueVision met een **blauw xenoneffect**. Philips MasterDuty BlueVision is net zo **duurzaam** en **trillingsbestendig** als Philips MasterDuty maar dan gecombineerd met een extra blauw xenoneffect voor een mooie look en onderscheidende stijl.

Standaard halogeen

MasterDuty BlueVision

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking

Beschikbare typen

H3 H4 H7

 Afbeeldingen ter illustratie

Welke lamp voor welke **functie?**

MasterDuty | MasterLife | MasterDuty BlueVision

philips.com/trucklight



24V Koplampen

H1 MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

24V Signalisatie- en interieurverlichting

P21W MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

P21W MasterLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

P21/5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

PY21W MasterLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

BA7

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

Halogene miniatuursignalisatieverlichting VS

H21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

Wedge Base

W2,5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

W3W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

WBT5

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	ECE	5x10

Festoon T6,2x35

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	ECE	5x10

Festoon T10,5x38 10W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	ECE	5x10

Festoon C5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10

Festoon T10,5x43 5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43 15W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43 18W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

Bax 8,5d/2 yellow

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Reservelampen en **reparatiesets** voor auto's en trucks

Om de **veiligheid** te verhogen, wordt in de meeste Europese landen **aanbevolen** dat alle voertuigen zijn uitgerust met een **goedgekeurde reservekit**. Bestuurders **voldoen** hiermee niet alleen aan de wet maar vergroten ook hun eigen **veiligheid** omdat ze voorbereid zijn om op elk moment een defecte lamp te kunnen **vervangen**.

Met onze **koplampreparatieset** herstelt u de lenzen van auto's, trucks en tweewielers zodat ze er weer als nieuw uitzien. Het is ons **rendabele alternatief** voor volledige koplampvervanging.

12V Reservelampensets

Easy Kit H1

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	1	-	1	-	1	1	1	1	1

Essential Box H1

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

24V Reservelampensets

MiniKit H4 MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

Inhoud

Lamptype	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

Inhoud

Lamptype	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

Inhoud

Lamptype	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

Inhoud

Lamptype	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

Inhoud

Lamptype	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

Koplamp restauratie kit

Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6

Xenon–

Oplossingen voor auto's en trucks

Welke **xenonlamp** heeft u nodig?

Verbeterde **helderheid**

Tot **150% meer zicht***

Xenon X-tremeVision gen2



Lichtbundel prestaties*

Kleurtemperatuur

Tot **4800 K**

Standaard: 4150 K

Verkrijgbaar in
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Ideaal voor **vervanging**

Xenon Vision

Lichtbundel prestaties



Kleurtemperatuur

Tot **4300 K**

Standaard: 4150 K

Verkrijgbaar in
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Unieke **stijl**

Homogeen wit LED-effect

Xenon WhiteVision gen2

Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur

Tot **5000 K**

Standaard: 4150 K

Verkrijgbaar in
D1S, D2S, D2R, D3S

Verhoogde **levensduur**

Uitermate duurzaam: **4 + 3 jaar garantie**

Xenon LongerLife**

Lichtbundel prestaties



Levensduur

Tot **7 jaar**

Verkrijgbaar in
D1S, D2S, D2R

Afbeeldingen ter illustratie.

* Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft; behalve voor D5S die 120% meer zicht geeft).

** Niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw Philips distributeur.

philips.com/xenon

Xenon X-tremeVision gen2

Onze helderste xenonlamp

- **Optimale verlichtingsprestaties**
- **Tot 150% meer zicht***
- **Maximale veiligheid en zichtbaarheid**
- **Ontworpen voor veeleisende bestuurders**

Philips Xenon X-tremeVision gen2 is de laatste ontwikkeling in **xenontechnologie.** Dit biedt de **krachtigste bundel** met een ultieme lichtopbrengst.
Deze lampen bieden u uitstekende verlichtingsprestaties met een unieke verlichting van de weg **voor optimaal rijcomfort**.

www.philips.com/xenongen2

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft; (behalve voor D5S die 120% meer zicht geeft).).

Standaard licht

Xenon X-tremeVision gen2

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking

Beschikbare typen

Xenon WhiteVision gen2

Extra wit, LED-effect

- **Intens gelijkmatig en helder wit licht**
- **Past perfect bij de LED-verlichting op uw auto**
- **Tot 5000 K helder wit licht op de weg**
- **Tot 120% meer zicht***
- **100% toegestaan voor gebruik op de weg**

Philips Xenon WhiteVision gen2-lampen voegen een **intense witte look** toe aan uw auto en produceren een helder, gelijkmatig wit licht op de weg. philips Xenon WhiteVision gen2 is de **perfecte keuze** als u xenon- en LED-lampen op uw auto wilt combineren.

www.philips.com/xenongen2

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft).

Standaard licht

Xenon WhiteVision gen2

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking

Beschikbare typen

Xenon LongerLife

Beter zicht, meer gemoedsrust, langere garantie

Rust uw auto uit met Xenon LongerLife-lampen en u kunt wel 7 jaar lang rijden zonder te hoeven denken aan verwisselen. Philips Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met **4 jaar garantie**.
Meld uw aankoop online aan om deze garantie uit te breiden met **3 extra jaren**.

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking

Beschikbare typen

D1S D2S D2R

Xenon Vision

Ideaal voor vervanging

- **Color match-technologie: de nieuwe lamp past bij de kleurtemperatuur van de lamp die niet wordt vervangen**
- **Een economische oplossing**
- **Gehomologeerd 4 300 K**

Philips Xenon Vision stelt u in staat een enkele lamp te vervangen, waarbij de nieuwe lamp **past bij de kleur** van de niet vervangen lamp.

Standaard licht

Xenon Vision

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking

Beschikbare typen

D1S D1R D2S D2R D3S

D3R D4S D4R D5S D8S

Afbeeldingen ter illustratie

D1S Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

D1S WhiteVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Philips Xenon LongerLife lampen zijn niet in alle landen leverbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.

D2S LongerLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

D2S WhiteVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

D2R WhiteVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Philips Xenon LongerLife lampen zijn niet in alle landen leverbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.

D3S Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN1	EAN1	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

D5S X-tremeVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

D8S Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2

Verpakkingsvoorbeelden

Ontdek de perfecte antidiefstaloplossing voor uw winkel.

VP VisionPlus

LLECO LongLife EcoVision

WVU WhiteVision ultra

XVP X-tremeVision Pro150

RGT RacingVision GT200

VI Xenon Vision

SY Xenon LongerLife

XV2 Xenon X-tremeVision gen2

WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Bestelinformatie

Omschrijving	Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3
12V halogeen				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Omschrijving	Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3
Xenon				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

De bestelcodes van Philips

Al onze autoverlichtingsproducten kunnen besteld worden via de **Philips Order Entry**.
Met Philips Order Entry kunt u het **lamptype**, de **productreeks** en het **verpakkingstype** vaststellen.

Voorbeeld: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, enkelvoudige blister

12972	WVU	B1
1/ Lamptype	2/ Reekstype	3/ Verpakkingstype

1/ Lamptype

Elk **Lamptype** wordt door Philips aangeduid met een unieke naam met nummer.
- Alle 12V lampen beginnen met 12 (bijvoorbeeld, 12972 voor H7 12V)
- Alle 24V lampen beginnen met 13 (bijvoorbeeld, 13972 voor H7 24V)

2/ Reekstype

De meeste lampen zijn verkrijgbaar in verschillende **productreeksen**.
Deze worden aangeduid met een **kleurcode**, om de beschikbaarheid van een lamp in een specifieke productreeks aan te geven.

3/ Verpakkingstypen

Commerciële verpakking
Materiaal karton
Inhoud C1 1 lamp
Inhoud CP 10 lampen
Verpakkingstype C1/CP

Enkelvoudige blister
Materiaal: karton/ kunststof
Inhoud: 1 lamp
Verpakkingstype B1

Dubbele blister
Materiaal: karton/ kunststof
Inhoud: 2 lampen
Verpakkingstype B2

Speciale verpakking
Materiaal kunststof
Inhoud S2: 2 lampen
Inhoud SM: 4 lampen (2 koplampen, 2 parkeerlampen)
Verpakkingstype S2/SM

Xenon enkelvoudige blister
Materiaal karton/ kunststof
Inhoud: 1 lamp
Verpakkingstype S1

LED X1/X2 blister
Materiaal karton/ kunststof
Inhoud X1: 1 lamp
Inhoud X2: 2 lampen
Verpakkingstype X1/X2

Speciale LED-verpakking
Materiaal karton
Inhoud X2 2 lampen
Verpakkingstypee X2

LED-adapterringen
Materiaal karton
Inhoud X2 2 ringen
Verpakkingstype X2

Kleurcode

RacingVision GT200 Tot 200% helderder licht	Reekstype **RGT**	Ultinon Pro9200 Topklasse LED licht, excellent zicht	Reekstype **U92**
X-tremeVision Pro150 Tot 150% helderder licht	Reekstype **XVP**	Ultinon Pro5100 Helder en krachtig wit licht voor optimaal zicht	Reekstype **U51**
VisionPlus Tot 60% meer zicht	Reekstype **VP**	Ultinon Pro3022 Modern en helder LED licht, eenvoudig te monteren	Reekstype **U3022**
LongLife EcoVision Levensduur tot wel 1500 uur	Reekstype **LLECO**	Ultinon Access Upgraden. Rijden. Genieten.	Reekstype **U2500**
WhiteVision ultra Scherpe, witte look	Reekstype **WVU**	Ultinon Classic Behoudt de klassieke look	Reekstype **U2510**
Vision Tot 30% meer zicht	Reekstype **PR**	Ultinon Pro7000 SI Superieure helderheid, rij veiliger	Reekstype **U70**
Standard	Reekstype **STD**	Ultinon Pro3100 SI Duidelijk zichtbaar voor de omgeving	Reekstype **U3100**

Technische illustraties Lampvoeten

SV6
IEC 7004-5

SV8,5-8
IEC 7004-81

W2x4,6d
IEC 7004-94

W2,1x9,5d
IEC 7004-91

W3x16d
IEC 7004-105

W3x16q
IEC 7004-106

WX3x16d
IEC 7004-105

BAX 9s
IEC 7004-8


BAY 9s
IEC 7004-9


BA 7s

BA 9s
IEC 7004-14

BA 15s
IEC 7004-11A

BA 15d
IEC 7004-11A

BAU 15s
IEC 7004-11A

BAY 15d
IEC 7004-11B


BAW 9s
IEC 7004-149-1

BAW 15d
IEC 7004-11E-1

BAW 15s
IEC 7004-11E11

BAZ 15d
IEC 7004-11C

BA20d
IEC 7004-12


P43t-38
IEC 7004-39


P45t-41
IEC 7004-95


P20d-PY20d
IEC 7004-31


P22d
IEC 7004-32

PX22d


PG13
IEC 7004-107


PGJ13
IEC 7004-107


PGJ23t-1


HPSL HTR


PG18,5d
IEC 7004-147


PG20
IEC 7004-127


PGU20


PU20d

PGJ19-1/2
IEC 7004-110

PGJ19-3
IEC 7004-110

PGJ19-5
IEC 7004-110


PGJ23t-1


P14,5s
IEC 7004-46


X511
IEC 7004-99


P26s


PX26d,4t
IEC 7004-128-2


PX26d
IEC 7004-5

P29t-PX29t
IEC 7004-66


P32d
IEC 7004-111


P32d-2
IEC 7004-111


P32d-3
IEC 7004-111


P32d-5
IEC 7004-111


P32d-6
IEC 7004-111


PK32d-2
IEC 7004-111


PK32d-3/5/6
IEC 7004-111


PK32d-7
IEC 7004-111

PK22s
IEC 7004-47


PU43t-3
IEC 7004-171-2


PY26d-1
IEC 7004-5-7


W3x16d
IEC 7004-105-1


W3x16q
IEC 7004-106-1

W2,1x9,5d


WP3,3x14,5/3


Bax 8,3s


Bax 8,4d


Bax 8,5d/1

Bax 8,5d/2


Bax 10d

Productindex

LED 12 V verlichting voor auto's en motorfietsen - 24 V verlichting voor vrachtwagens

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11005U2500CX	HL [≈HB3/HB4]	U2500	12	20	P20d/P22d	02574650	8719018025753	-	8719018025760	25
11005U3022X2	HL [≈HB3/HB4]	U3022SI	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8719018018069	-	8719018018076	25
11005U51X2	HL [≈HB3/HB4]	U5100	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8719018018861	-	8719018018878	25
11005U92X2	HL [≈HB3/HB4]	U9200	12	21	P20d/P22d	02769694	8719018027696	-	8719018027702	25
11012U2500CX	HL [≈HIR2]	U2500	12	20	PX22d	02577750	8719018025784	-	8719018025791	25
11012U3022X2	HL [≈HIR2]	U3022SI	12/24	20	PX22D	01808394	8719018018083	-	8719018018090	24
11012U51X2	HL [≈HIR2]	U5100	12/24	12	PX22d	01888594	8719018018885	-	8719018018892	24
11012U92X2	HL [≈HIR2]	U9200	12	21	PX22d	02771994	8719018027719	-	8719018027726	24
11065CU31B2	SI-WHITE [≈W21W]	U3100SI	12	2,2	W3x16d	02192230	8719018021922	-	8719018021939	29
11065CU70X2	SI-WHITE [≈W21W]	U7000SI	12/24	2,6	W3x16d	02259230	8719018022592	-	8719018022608	28
11065RU31B2	SI-RED [≈W21W]	U3100SI	12	1,73	W3x16d	02194630	8719018021946	-	8719018021953	28
11065RU70X2	SI-RED [≈W21W]	U7000SI	12/24	2,6	W3x16d	02263930	8719018022639	-	8719018022646	28
11066AU70X2	SI-AMBER [≈W21/5W]	U7000SI	12/24	2.7/0.9	W3x16q	02267730	8719018022677	-	8719018022684	28
11066CU31B2	SI-WHITE [≈W21/5W]	U3100SI	12	2.4/0.48	W3x16q	02208030	8719018022080	-	8719018022097	28
11066CU70X2	SI-WHITE [≈W21/5W]	U7000SI	12/24	2.7/0.9	W3x16q	02265330	8719018022653	-	8719018022660	28
11066RU31B2	SI-RED [≈W21/5W]	U3100SI	12	1.75/0.65	W3x16q	02196030	8719018021960	-	8719018021977	28
11066RU70X2	SI-RED [≈W21/5W]	U7000SI	12/24	2.6/0.9	W3x16q	02269130	8719018022691	-	8719018022707	33
11067CU31B1	SI-WHITE [≈W16W]	U3100SI	12	1,8	W2.1x9.5d	02204230	8719018022042	-	8719018022059	28
11067CU70X1	SI-T16 [≈W16W]	U7000SI	12/24	2.5	W2.1x9.5d	02283730	8719018022837	-	8719018022844	27
11071AU31B2	SI-AMBER [≈WY21W]	U3100SI	12	2,15	WX3x16d	02198430	8719018021984	-	8719018021991	28
11071AU70X2	SI-AMBER [≈WY21W]	U7000SI	12/24	2,5	WX3x16d	02261530	8719018022615	-	8719018022622	33
11090CU31B2	SI-WHITE [≈R5/R10W]	U3100SI	12	1,8	BA15s	02206630	8719018022066	-	8719018022073	29
11258U2500CX	HL [≈H1]	U2500	12	13	P14,5s	02583850	8719018025845	-	8719018025852	22
11258U3022X2	HL [≈H1]	U3022SI	12/24	18	P14.5s	01812094	8719018018120	-	8719018018137	22
11258U51X2	HL [≈H1]	U5100	12/24	12.5	P14.5s	01878694	8719018018786	-	8719018018793	22
11258U92X2	HL [≈H1]	U9200	12/24	13	P14.5s	02775794	8719018027757	-	8719018027764	22
11336U2500CX	HL [≈H3]	U2500	12	13	PK22s	02586950	8719018025876	-	8719018025883	22
11336U3022X2	HL [≈H3]	U3022SI	12/24	18	PK22s	01814494	8719018018144	-	8719018018151	22
11336U51X2	HL [≈H3]	U5100	12/24	12	PK22s	01890894	8719018018908	-	8719018018915	22
11336U92X2	HL [≈H3]	U9200	12/24	11	PK22s	02777194	8719018027771	-	8719018027788	22
11342U2500CX	HL [≈H4/H19]	U2500	12	20/22	P43t-38/PU43t-3	02565450	8719018025661	-	8719018025678	23
11342U2510C2	HL [≈H4/H19]	U2510	12	20	P43t-38/PU43t-3	02727694	-	8719018027276	8719018027283	25
11342U3022X2	HL [≈H4]	U3022SI	12/24	20	P43t-38	01800794	8719018018007	-	8719018018014	23
11342U51X2	HL [≈H4]	U5100	12/24	12	P43t-38	01882394	8719018018823	-	8719018018830	22
11342U92X2	HL [≈H4]	U9200	12/24	18	P43t-38	02763494	8719018027634	-	8719018027641	22
11362U2500CX	HL [≈H11]	U2500	12	20	PGJ19-2	02571550	8719018025722	-	8719018025739	24
11362U2510C2	HL [≈H11]	U2510	12	20	PGJ19-2	02732094	-	8719018027320	8719018027306	24
11362U3022X2	HL [≈H11]	U3022SI	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8719018018106	-	8719018018113	24
11362U51X2	HL [≈H11]	U5100	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8719018018809	-	8719018018816	23
11362U92X2	HL [≈H11/H9]	U9200	12/24	21	PGJ19-2/5	02773394	8719018027733	-	8719018027740	23
11366U2500CX	FL [≈H8/H9/H16]	U2500	12	20	PGJ19-1/3/5	02580750	8719018025814	-	8719018025821	24
11366U3022X2	FL [≈H8/H11/H16]	U3022SI	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8719018018045	-	8719018018052	24
11366U51X2	FL [≈H8/H11/H16]	U5100	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8719018018762	-	8719018018779	24
11366U92X2	FL [≈H8/H11/H16]	U9200	12/24	18	PGJ19-1/2/3	02767294	8719018027672	-	8719018027689	24
11496AU31B2	SI-AMBER [≈PY21W]	U3100SI	12	2,15	BAY15D	02202830	8719018022028	-	8719018022035	27
11498AU70X2	SI-AMBER [≈PY21W]	U7000SI	12/24	2.5	BAU15S	02273830	8719018022738	-	8719018022745	27
11498CU31B2	SI-WHITE [≈P21W]	U3100SI	12	2,2	BA15S	02186130	8719018021861	-	8719018021878	27
11498CU70X2	SI-WHITE [≈P21W]	U7000SI	12/24	2.6	BA15S	02271430	8719018022714	-	8719018022721	27
11498RU31B2	SI-RED [≈P21W]	U3100SI	12	1,73	BA15S	02188530	8719018021885	-	8719018021892	27
11498RU70X2	SI-RED [≈P21W]	U7000SI	12/24	2.6	BA15S	02275230	8719018022752	-	8719018022769	27
11499AU70X2	SI-AMBER [≈P21/5W]	U7000SI	12/24	2.7/0.9	BAY15d	02279030	8719018022790	-	8719018022806	27
11499CU31B2	SI-WHITE [≈P21/5W]	U3100SI	12	2.4/0.48	BAY15D	02200430	8719018022004	-	8719018022011	27
11499CU70X2	SI-WHITE [≈P21/5W]	U7000SI	12/24	2.7/0.9	BAY15d	02277630	8719018022776	-	8719018022783	27
11499RU31B2	SI-RED [≈P21/5W]	U3100SI	12	1.75/0.65	BAY15D	02190830	8719018021908	-	8719018021915	27
11499RU70X2	SI-RED [≈P21/5W]	U7000SI	12/24	2.6/0.9	BAY15d	02281330	8719018022813	-	8719018022820	26
11854CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 38 mm]	U3100SI	12	0,6	SV8.5	02210330	8719018022103	-	8719018022110	26
11854CU70X1	SI-FEST 38mm 6000K	U7000SI	12	1	SV8.5	02307030	8719018023070	-	8719018023087	26
11854WU70X1	SI-FEST 38mm 4000K	U7000SI	12	1	SV8.5	02301830	8719018023018	-	8719018023025	26
11860CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 30 mm]	U3100SI	12	0,8	SV8.5	02184730	8719018021847	-	8719018021854	26
11860CU70X1	SI-FEST 30mm 6000K	U7000SI	12	1	SV8.5	02305630	8719018023056	-	8719018023063	26
11860WU70X1	SI-FEST 30mm 4000K	U7000SI	12	1	SV8.5	02299830	8719018022998	-	8719018023001	26
11866CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 43 mm]	U3100SI	12	0,6	SV8.5	02212730	8719018022127	-	8719018022134	26

LED 12 V verlichting voor auto's en motorfietsen - 24 V verlichting voor vrachtwagens

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11866CU70X1	SI-FEST 43mm 6000K	U7000SI	12	1	SV8.5	02309430	8719018023094	-	8719018023100	26
11866WU70X1	SI-FEST 43mm 4000K	U7000SI	12	1	SV8.5	02303230	8719018023032	-	8719018023049	26
11961CU31B2	SI-WHITE [≈W5W]	U3100SI	12	0,74	W2.1x9.5d	02182330	8719018021823	-	8719018021830	29
11961CU70X2	SI-T10 [≈W5W] 6000K	U7000SI	12	0.87	W2.1x9.5d	02291230	8719018022899	-	8719018022929	29
11961WU70X2	SI-T10 [≈W5W] 4000K	U7000SI	12	0.87	W2.1x9.5d	02289930	8719018015143	-	8719018022905	29
11961XU70X2	SI-T10 [≈W5W] 8000K	U7000SI	12	0.62	W2.1x9.5d	02297430	8719018022974	-	8719018022981	29
11972U2500CX	HL [≈H7/H18]	U2500	12	16	PX26d/PY26d-1	02568550	8719018025708	-	8719018025692	23
11972U2510C2	HL [≈H7/H18]	U2510	12	16	PX26d/PY26d-1	02729094	-	8719018027290	8719018027313	23
11972U3022X2	HL [≈H7]	U3022SI	12/24	20	PX26d	01802194	8719018018021	-	8719018018038	23
11972U51X2	HL [≈H7]	U5100	12/24	12	PX26d	01884794	8719018018847	-	8719018018854	23
11972U92X2	HL [≈H7]	U9200	12/24	21	PX26d	02765894	8719018027658	-	8719018027665	23
12202AU70X2	SI-AMBER [≈WY5W]	U7000SI	12	0.5	W2.1x9.5d	02313130	8719018023131	-	8719018023148	29
24805CU70X2	SI-WHITE [≈R5W/R10W]	U7000SI	12/24	1.05	BA15s	02315530	8719018023131	-	8719018023162	29
24844CU70X1	SI-FEST 30mm 6000K	U7000SI	12	1.5	SV8,5	02311730	8719018023117	-	8719018023124	32
24961CU70X2	SI-T10 [≈W5W] 6000K	U7000SI	24	1	W2.1x9.5d	02295030	8719018022950	-	8719018022967	33
24961WU70X2	SI-T10 [≈W5W] 4000K	U7000SI	24	1	W2.1x9.5d	02293630	8719018022936	-	8719018022943	33

LED CANbus Adapters

Bestelnummer	Type	V	W	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
18952X2	HL [≈H7]	12	12	72837794	6974260728377	-	6974260728384	30
18954X2	FL [≈H8/H11/H16]	12	12	72833994	6974260728339	-	6974260728346	30
18956X2	HL [≈HB3/HB4/HIR2]	12	12	72835394	6974260728353	-	6974260728360	30
12956X2	SI [≈W5W]	12	5	39722294	8727900397222		9719018005007	30
18957X2	SI [≈W21W]	12	21	39587794	8727900395877		8719018004956	30
18960X2	HL [≈H4]	12	12	72831594	6974260728315	-	6974260728322	30

LED Adapterringen

Bestelnummer	Type	Reeks	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11020X2	Type X	U9200	02798631	8719018027986	-	8719018027993	32
11022X2	Type V	U9200	02802031	8719018028020	-	8719018028037	32
11023X2	Type L	U9200	02804431	8719018028044	-	8719018028051	31
11024X2	Type Q	U9200	02806831	8719018028068	-	8719018028075	31
11172X2	Type H	U9200, U5100	01630031	8719018016300	-	8719018016317	30
11176X2	Type D	U9200	01681231	8719018016812	-	8719018016829	30
11178X2	Type E	U9200	01679931	8719018016799	-	8719018016805	30
11179X2	Type I	U9200, U5100, U3022	01683631	8719018016836	-	8719018016843	31
11180X2	Type K	U9200, U5100, U3022	01675131	8719018016751	-	8719018016768	31
11182X2	Type P	U9200	01677531	8719018016775	-	8719018016782	31
11183X2	Type N	U9200, U5100, U3022	01636231	8719018016362	-	8719018016379	31
11184X2	Type A	U9200, U5100, U3022	02009331	8719018020093	-	8719018020109	30
11009RCDX2	Type RCD	U5100	02058131	8719018020581	-	8719018020598	31
11010RCEX2	Type RCE	U5100	02060431	8719018020604		8719018020611	31
11011RCPX2	Type RCP	U5100	02062831	8719018020628		8719018020635	31
11013RAHX2	Type RAH	U3022	02046831	8719018020468		8719018020475	31
11016RAPX2	Type RAP	U3022	02052931	8719018020529		8719018020536	32
11015RAEX2	Type RAE	U3022	02050531	8719018020505		8719018020512	32
11014RADX2	Type RAD	U3022	02048231	8719018020482		8719018020499	32

Halogeen 12 V verlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	52
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	52
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	52
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	52
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	52
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	52
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	53
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	49

Halogeen 12 V verlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	49
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	52
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	54
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	54
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	54
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	54
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	53
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	53
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	54
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	57
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	57
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	57
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	57
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	50
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	51
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	52
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	58
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	58
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	57
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	58
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	58
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	58
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	58
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218		8727900396225	57
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	53
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	53
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	44
12258LLECOC1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	44
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	44
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	44
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	44
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	44
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	44
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	44
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	44
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	44
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	44
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	44
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	57
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	58
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	57
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	57
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	57
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	57
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	58
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	44
12336LLECOC1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	45
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	44
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	44
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	45
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	45
12342LLECOC1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	45
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	45
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	45
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	45
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	45
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	45
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	45
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	45
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	45
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	45
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	45
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	45
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	45
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005687	45

Halogeen 12 V verlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	52
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	46
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	46
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	46
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	47
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	57
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	47
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	47
12362LLECOC1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	47
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	47
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	47
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	47
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	47
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	53
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	53
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	50
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	51
12475B1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	49
12475C1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	49
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	50
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	50
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	50
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	50
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	50
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	49
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	49
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	49
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	49
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	49
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	50
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	50
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	50
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	50
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	50
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	52
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	52
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	52
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	52
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	47
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	47
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	50
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	50
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	55
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	55
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	55
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	55
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	55
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	55
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	55
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	55
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	56
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	55
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	55
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	49
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	49
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	55
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	56
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	56
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	56
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	56
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	56
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	56
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	56
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	47
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	48

Halogeen 12 V verlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	51
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	51
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	54
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	51
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	51
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	51
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	51
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	51
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	51
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	54
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	54
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	54
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	55
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	54
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	54
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	55
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	55
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	55
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	51
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	51
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	51
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	51
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	53
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	53
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	53
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	53
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	53
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	63
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	-	8719018005649	53
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	46
12972LLECOC1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	46
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	46
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	46
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	46
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	46
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	-	8719018005748	46
12972RGTS2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	46
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	46
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	46
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	46
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	46
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	46
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	46
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	-	8719018005700	46
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	48
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	48
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	48
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	48
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	48
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	48
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	48
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	-	8719018005601	48
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	48
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	48
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	47
9012LLC1	HIR2	LongLife EcoVision	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	48
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	49
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	49
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	47

Halogeen Tweewielerverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	67
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	67
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	67

Halogeen Tweewielerverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	67
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	66
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	66
12342RGTBW	H4	RacingVision moto	12	60/55	P43t-38	02381030	8719018023810	-	8719018023827	66
12342WVUBW	H4	WhiteVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	02385830	8719018023858	-	8719018023865	66
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	67
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	67
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	05545330	8711500055453	-	8711559520148	67
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	66
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	66
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	67
12636WVUBW	HS1	WhiteVision ultra moto	12	35/35	PX43t	02401530	8719018024015	-	8719018024022	67
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	67
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	67
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	66
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	66
12972RGTBW	H7	RacingVision moto	12	55	PX26d	02383430	8719018023834	-	8719018023841	66
12972WVUBW	H7	WhiteVision ultra moto	12	55	PX26d	02387230	8719018023872	-	8719018023889	66

Halogeen 24 V verlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	78
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	74
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	74
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	74
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	74
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	74
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	74
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	74
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	74
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	74
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	74
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	74
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	74
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	74
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	74
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	76
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	76
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	76
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	76
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	76
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	76
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	75
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	75
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	76
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	76
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	78
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	78
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	79
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	79
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	75
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	79
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	77
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	77
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	76
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	77
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	78
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	76
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	76
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	76
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	76
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	76
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	77
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	78
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	78
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	78

Halogeen 24 V verlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	79
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	78
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	79
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	79
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	77
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	77
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	77
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	77
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	77
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	77
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	78
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	78
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	78
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	75
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	75
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	75
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	75
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	75
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	78
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	79
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	79
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	77
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	75
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	75

Halogeen Kits

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12V reservekits										
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	–	–	69551928	8727900695519	-	8727900695533	82
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	–	–	69555728	8727900695557	-	8727900695571	82
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	–	–	69558828	8727900695588	-	8727900695601	82
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	–	–	69562528	8727900695625	-	8727900695656	82
55717EBKM	H1	Essential Box	12	–	–	70032928	8727900700329	-	8727900700336	82
55718EBKM	H4	Essential Box	12	–	–	70034328	8727900700343	-	8727900700350	82
55719EBKM	H7	Essential Box	12	–	–	70036728	8727900700367	-	8727900700374	82
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	–	–	70038128	8727900700381	-	8727900700398	83
24V reservekits										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	–	–	69586130	8727900695861	-	8727900695885	83
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	–	–	69590830	8727900695908	-	8727900695939	83
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	–	–	69684494	8727900696844	-	8727900696851	83
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	–	–	69686894	8727900696868	-	8727900696875	83
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	–	–	69688294	8727900696882	-	8727900696899	83
Koplampreparatieset										
HRK00XM	–	–	–	–	–	39976931	8727900399769	-	8727900399776	83

Xenon lighting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	91
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	8719018005090	91
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	91
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	91
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	91
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	91
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	91
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	91
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	91
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	91
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	91
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	91
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	91
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	91
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	90
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	90
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	90

Xenon lighting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	90
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	89
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	89
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	90
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	90
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	90
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	90
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	90
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	90
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	90
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	90
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	90
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	90
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	90
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	90
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	90
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	90
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	89
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	89
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	89
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	89
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	89
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	89
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	89
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	89
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	89
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	89
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	89

2024 © Lumileds Holding B.V. Alle rechten voorbehouden.

Het Philips-handelsmerk en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V
Specifi caties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips.com/Automotive

NL-NL · 2024