

PHILIPS

LED-HL [≈H1]

Car lights

Typ av lampa: H1

Direktmonterad LED-lampa

Kompakt design

Kallvitt ljus på 6 000 K

11258U2510C2



Färgmatcha din stil

LED-lampor med klassiskt varmvitt ljus

Byt ut ditt fordons strålkastare mot Philips Ultinon Classic LED och upplev värmen hos klassisk halogenbelysning med LED-lampornas prestanda! De här lättmonterade lamporna innebär att du nu kan uppgradera till LED-lampor utan krångel!*

Klassiskt vitt ljus på 3 500 K

- Njut av det varma klassiska ljuset på 3 500 K

Bättre ljusprestanda

- Högre ljusstyrka för bra sikt**

Snabb och enkel montering


- Enkel montering

Pålitlig Philips-kvalitet

- Uppfyller fordonsstandarder
- Prestanda med lång livslängd

Funktioner

Varmvitt ljus på 3 500 K



Uppgradera strålkastarna utan att kompromissa med stilen! Philips Ultinon Classic LED-lampor projicerar ett elegant varmvitt ljus, jämförbart med andra halogenstrålkastare, vilket ger din bil ett tidlöst utseende. Färgmatcha dem med de andra framljusen samtidigt som du får den förbättrade ljusstyrka som LED-lampor har. Upplev den perfekta blandningen av klassisk stil och modern teknik.

Käglan överträffar halogen



Philips Ultinon Classic LED-lampor är utformade för att ge en överlägsen ljuskägla jämfört med halogenlampor i ett kompakt och universellt format. Med hjälp av de senaste innovationerna inom LED-teknik erbjuder de samma ljusflöde som ECE-standardhalogenlampor samtidigt som de förbättrar käglaens prestanda avsevärt med lägre energiförbrukning. Philips Ultinon Classic

LED-lampor ger förare bättre sikt över vägen, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och köra säkert.

Enkel montering



Med Philips Ultinon Classic LED-lampor är installationen så snabb och enkel att det är rena barnleken att montera dem! Det finns inget behov av kompatibilitetskontroller eller adapterringar: Philips Ultinon Classic LED-lampor har ett ultrakompakt hölje och en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Deras direktmonterade design är lika kompakt som halogenlampor, vilket möjliggör enkel montering i trånga utrymmen. De får enkelt plats och säkerställer bred kompatibilitet med de flesta fordonsmodeller*.

Uppfyller fordonsstandarder



De tekniskt avancerade Philips-fordonsbelysningsprodukterna har varit kända inom fordonsindustrin i över 100 år. Vi är

medvetna om att våra produkters prestanda beror på deras kompatibilitet med kraven i dagens fordonsmiljö och vi utformar våra produkter så nära branschstandarder som möjligt. Våra Philips Classic LED-lampor efterlever EMI-standarderna för elektromagnetiska störningar. Våra lampor är precisionstillverkade för att tåla påfrestningarna i moderna fordon och stör inte driften av andra fordonskomponenter.

Prestanda med lång livslängd



Philips Ultinon Classic LED-lampor är grundligt testade och kontrollerade för att säkerställa långvarig hållbarhet och prestanda. Vårt sortiment ger upp till tre gånger så lång livslängd som en jämförbar halogenlampa samt ett homogent ljus under hela lampornas livslängd. Philips Ultinon Classic-sortimentet omfattas av en Philips tvååriga garanti***. Njut av det bästa från dagens teknik med Philips Ultinon Classic LED-lampor.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Traditionellt varmvitt ljus
Väntade fördelar: Klassisk vit LED, färgmatchad, lättmonterad

Produktbeskrivning

Tillämpning: Helljus, halvljus, dimljus
Sockel: P14,5s
Beteckning: LED H1 11258 U2510 C2
Beteckning LED-typ: [≈H1]
Livslängd: 1 500 timmar
ECE-märkning: Nej
Drifttemperatur: -40 °C/+85 °C
Sortiment: Ultinon Classic HL
Teknik: LED
Typ: H1
Godkännande ECE R37: Nej
Godkännande ECE R10
Polaritetsfri

Homologering: Nej
Diameter: 24,50 mm
Höjd: 60,00 mm

Ljusegenskaper

Lumen: 1 350 lm
Färgtemperatur: 6 000 K

Elektriska specifikationer

Wattal: 13 W
Spänning: 12 V

Beställningsinformation

Beställningspost: 11258U2510C2
Beställningskod: 02984394

Förpackningsinformation

Förpackning: Förpackning
EAN1: 8719018029843
EAN3: 8719018029850
Förpackningstyp: C2

Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 2 st
Längd [cm]: 9,15 cm
Bredd [cm]: 4,60 cm
Höjd [cm]: 7,65 cm
Nettovikt per förpackning: 21 g
Bruttovikt: 52 g

Förpackningsinformation

Längd: 10.70 cm
Bredd: 19.30 cm
Höjd: 13.00 cm
Förpackning: Kartong
Kvantitet: 4 set/8 st.
Bruttovikt per förpackning: 0,250 kg

