

PHILIPS

LED-HL [≈H3]

Car lights

Vrsta žarulje: H3

LED žarulja za izravnu ugradnju

Kompaktan dizajn

6000 K hladno bijelo svjetlo

11336U2510C2



Bojom stilski uskladite

Klasične tople bijele LED žarulje

Zamijenite prednja svjetla svog vozila za Philips Ultinon Classic LED i iskusite toplinu klasične halogene rasvjete i performanse LED žarulja! Ove žarulje koje se jednostavno ugrađuju omogućuju vam nadogradnju na LED bez napora!*

Klasično bijelo svjetlo od 3500 K

- Uživajte u toplini klasičnog svjetla od 3500 K

Bolje performanse svjetla

- Više svjetline za veću vidljivost**

Brza, jednostavna montaža


- Plug-and-play instalacija

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Usklađene s automobilskim standardima
- Dugotrajne performanse

Istaknute znač.

Toplo bijelo svjetlo od 3500 K



Nadogradite svoja prednja svjetla bez narušavanja izgleda! LED žarulje Philips Ultinon Classic projiciraju elegantno toplo bijelo svjetlo, usporedivo sa svjetlom drugih halogenih prednjih svjetala, koje vašem automobilu pruža bezvremenski izgled. Bojom ih uskladite s drugim prednjim svjetlima te iskoristite prednosti poboljšane svjetline LED žarulja. Iskusite savršenu kombinaciju klasičnog stila i moderne tehnologije.

Svjetlosni snop boljih performansi od halogenih žarulja



LED žarulje Philips Ultinon Classic dizajnirane su za pružanje superiornog svjetlosnog snopa u usporedbi s halogenim žaruljama u kompaktnom, univerzalnom formatu. Iskorištavajući najnovije inovacije LED tehnologije, pružaju jednak svjetlosni tok kao standardne ECE halogene žarulje, ali značajno poboljšavaju performanse snopa** uz manju potrošnju energije. LED žarulje Philips Ultinon

Classic vozačima osiguravaju bolju vidljivost ceste, čime se olakšava uočavanje prepreka i sigurnija vožnja.

Plug-and-play instalacija



Ugradnja LED žarulja Philips Ultinon Classic tako je brza i jednostavna da je naknadna ugradnja dječja igra! Nema potrebe za provjerom kompatibilnosti ni adapterskim prstenima. LED žarulje Philips Ultinon Classic izuzetno su kompaktne, s integriranom bazom kompatibilnom s normom IEC 60061. Dizajn predviđen za izravnu ugradnju slijedi oblik halogenih žarulja i omogućuje postavljanje u tijesnim prostorima. Lako se ugrađuju i jamče široku kompatibilnost s većinom modela vozila*.

Usklađene s automobilskim standardima



Tehnološki napredna automobilska rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Svjesni smo da učinkovitost naših proizvoda ovisi o kompatibilnosti sa zahtjevima današnjih

automobila pa su naši proizvodi u najvećoj mjeri usklađeni s industrijskim standardima. Naše LED žarulje Philips Ultinon Classic odgovaraju EMI standardima o elektromagnetskim smetnjama. Zahvaljujući preciznoj izradi odolijevaju svim izazovima suvremenog automobilizma, ali ne ometaju funkcioniranje drugih komponenti u vozilu.

Dugotrajne performanse



LED žarulje Philips Ultinon Classic strogo se testiraju i provjeravaju kako bi se zajamčili dugotrajna izdržljivost i performanse. Naši proizvodi nude do tri puta duži vijek trajanja od usporedivih halogenih žarulja i homogenu rasvjetu od početka do kraja upotrebe. Asortiman Philips Ultinon Classic obuhvaća dvogodišnje jamstvo tvrtke Philips***. Uživajte u najboljem od suvremene tehnologije uz LED žarulje Philips Ultinon Classic.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Tradicionalno toplo bijelo svjetlo
Očekivane prednosti: Klasična bijela LED, bojom usklađena, jednostavna ugradnja

Opis proizvoda

Primjena: Duga svjetla, kratka svjetla, svjetla za maglu
Baza: PK22s
Oznaka: LED H3 11336 U2510 C2
Vrsta LED žarulja: [≈H3]
Životni vijek: 1500 sati
Oznaka ECE: ne
Radna temperatura: -40 °C / +85 °C
Linija proizvoda: Ultinon Classic HL
Tehnologija: LED
Vrsta: H3
Homologacija ECE R37: ne
Homologacija ECE R10

Bez polariteta
Homologacija: ne
Promjer: 22,25 mm
Visina: 48,30 mm

Karakteristike svjetla

Lumeni: 1400 lm
Temperatura boje: 6000 K

Električne karakteristike

Snaga: 13 W
Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11336U2510C2
Šifra za naručivanje: 02986794

Podaci o pakiranju

Pakiranje: Kutija
EAN1: 8719018029867
EAN3: 8719018029874
Vrsta pakiranja: C2

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 9.15 cm
Širina: 4.60 cm
Visina: 7.65 cm
Količina u paketu: 2 komada

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 10.70 cm
Širina: 19.30 cm
Visina: 13.00 cm
Pakiranje: Karton
Količina: 4 kompleta / 8 kom.
Bruto težina po vanjskom pakiranju: 0,210 kg

