

PHILIPS

LED-HL [≈H1]

Car lights

Type lampe: H1

LED-pære med direktemontering

Kompakt design

Opptil 6000 K, kjølig, hvitt lys

11258U2510C2



Fargematch stilen din

Klassiske, varme hvite LED-pærer

Bytt bilens frontlys til Philips Ultinon Classic LED og opplev varmen til klassiske halogenlys i tillegg til ytelsen til LED. Disse pærene, som er enkle å montere, gjør at du kan oppgradere til LED uten problemer!*

Klassisk hvitt lys på 3500 K

- Få klassisk lys på 3500 K

Bedre lys

- Mer lysstyrke for god sikt**

Rask og enkel montering


- Plug-and-play-installasjon

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Oppfyller bilindustristandardene
- Langvarig ytelse

Høydepunkter

3500 K varmt hvitt lys



Oppgrader frontlysene dine uten å gå på kompromiss med stilen din. Philips Ultinon Classic LED-pærene projiserer et elegant, varmt hvitt lys, som kan sammenlignes med andre halogenfrontlys, noe som gir bilen din et tidløst utseende. Tilpass dem i henhold til de andre frontlysene dine, og dra nytte av LED-lysenes forbedrede lysstyrke. Få den perfekte blandingen av klassisk stil og moderne teknologi.

Beam utkonkurrerer halogen



Philips Ultinon Classic LED-pærene er designet for å lyse godt opp sammenlignet med halogenpærer i et kompakt, universelt format. Ved hjelp av de nyeste innovasjonene innen LED-teknologi har de den samme lysfluksen som standard ECE-halogenpærer, en betydelig forbedret strålelytelse** og lavere energiforbruk.

Philips Ultinon Classic LED-pærer gir sjåfører bedre sikt på veien, noe som gjør det enklere å oppdage hindringer og kjøre trygt.

Plug-and-play-installasjon



Med Philips Ultinon Classic LED-pærene er monteringen så rask og enkel at ettermonteringen blir rene barnematen! Det er ikke noe behov for kompatibilitetskontroller eller adapterringer. Philips Ultinon Classic LED-pærene leveres med et svært kompakt hus og en integrert IEC 60061-kompatibel sokkel. Designet med direkte passform har det samme fotavtrykket som halogenpærer, noe som muliggjør enkel montering på trange steder. De får lett plass og har bred kompatibilitet med de fleste kjøretøymodeller*.

Oppfyller bilindustristandardene



Bilbelysningsproduktene fra Philips er teknologisk i forkant og har vært kjent i bilbransjen i over 100 år. Vi er klar over at ytelsen

til produktene våre avhenger av kompatibiliteten deres med kravene til dagens bilmiljø, og derfor designer vi produktene våre slik at de er så tett opptil bransjestandardene som mulig. Philips Ultinon Classic LED-pærene våre overholder EMI-standardene for elektromagnetisk interferens. Lyspærene våre er presisjonsutviklet for å tåle påkjenningene til moderne bilbruk og forstyrrer ikke funksjonen til andre kjøretøykomponenter.

Langvarig ytelse



Philips Ultinon Classic LED-pærene er grundig testet og kontrollert for å sikre langvarig holdbarhet og ytelse. Utvalget vårt har opptil tre ganger så lang levetid som en sammenlignbar halogenpære og homogent lys gjennom hele pærens levetid. Philips Ultinon Classic-utvalget dekkes av en to års Philips-garanti***. Få det beste av dagens teknologi med Philips Ultinon Classic LED-pærene.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkthøydepunkt: Tradisjonelt varmt hvitt lys
Forventede fordeler: Klassisk hvit LED, farge som matcher, enkel montering

Produktbeskrivelse

Bruk: Fjernlys, nærllys, tåke
Base: P14,5s
Betegnelse: LED H1 11258 U2510 C2
Betegnelse LED-type: [≈H1]
Levetid: 1500 timer
Merking ECE: nei
Driftstemperatur: -40 °C / +85 °C
Serie: Ultinon Classic HL
Teknologi: LED
Type: H1
Typegodkjenning ECE R37: nei
Typegodkjenning ECE R10
Polaritetsfri

Typegodkjent: nei
Diameter: 24,50 mm
Høyde: 60,00 mm

Lysegenskaper

Lumen: 1350 lm
Fargetemperatur: 6000 K

Elektriske egenskaper

Wattstyrke: 13 W
Spennning: 12 V

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11258U2510C2
Bestillingskode: 02984394

Emballasjeopplysninger

Innpaket: Eske
EAN1: 8719018029843
EAN3: 8719018029850
Emballasjetype: C2

Pakket produktinformasjon

Antall i pakken: 2 deler
Lengde [cm]: 9,15 cm
Bredde [cm]: 4,60 cm
Høyde [cm]: 7,65 cm
Nettovekt per pakning: 21 g
Bruttovekt: 52 g

Emballasjeinformasjon

Lengde: 10.70 cm
Bredde: 19.30 cm
Høyde: 13.00 cm
Innpaket: Kartong
Antall: 4 sett / 8 stk
Bruttovekt per pakning: 0,250 kg

