

# Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани

|     | Параметър   | Параметър или стойност и точност                                  |   |       | Единица         |
|-----|---|---|---|-------|-----------------|
| 1.  | Име или търговска марка на доставчика.  | PHILIPS   |   |       |                 |
|     | Адрес на доставчика.  | Customer Service , Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Идентификатор на модела   | 55PUS8500/12  |   |       |                 |
| 3.  | Клас на енергийна ефективност за стандартен динамичен обхват (SDR)  | F   |   |       |                 |
| 4.  | Консумация на мощност в режим „включено“ за стандартен динамичен обхват (SDR)   | 68,0  |   |       | W               |
| 5.  | Клас на енергийна ефективност за голям динамичен обхват (HDR)   | G   |   |       |                 |
| 6.  | Консумация на мощност в режим „включено“ за голям динамичен обхват (HDR), ако е приложен                                      | 109   |   |       | W               |
| 7.  | Консумация на мощност в режим „изключено“, ако се прилага   | н.п.  |   |       | W               |
| 8.  | Консумация на мощност в режим „в готовност“, ако се прилага   | 0,5   |   |       | W               |
| 9.  | Консумация на мощност в режим „изчакване в мрежа“, ако се прилага   | 2,0   |   |       | W               |
| 10. | Категория на електронния дисплей  | Телевизор   |   |       |                 |
| 11. | Съотношение по размер   | 16  | : | 9     |                 |
| 12. | Разделителна способност на екрана   | 3 840   | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Диагонал на екрана  | 139,0   |   |       | cm              |
| 14. | Диагонал на екрана  | 55  |   |       | инчове          |
| 15. | Видима площ на екрана   | 82,3  |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Използвана технология за панела   | QLED LCD  |   |       |                 |
| 17. | Наличие на автоматична промяна на яркостта (ABC)  | Не  |   |       |                 |
| 18. | Наличие на датчик за гласово разпознаване   | Не  |   |       |                 |
| 19. | Наличие на датчик за присъствие   | Не  |   |       |                 |
| 20. | Честота на опресняване на изображението (по подразбиране)   | 60  |   |       | Hz              |
| 21. | Минимална гарантирана наличност на актуализирането на софтуера и на фирмения софтуер (от датата на края на пускане на пазара) | 8   |   |       | Години          |
| 22. | Минимална гарантирана наличност на резервни части (от датата на края на пускане на пазара)                                    | 7   |   |       | Години          |
| 23. | Минимална гарантирана наличност на поддръжка на продукта  | 7   |   |       | Години          |

|     |  |                                  |   |        |
|-----|--|----------------------------------|---|--------|
|     | Минимален срок на общата гаранция, предложена от доставчика                            |                                  | 2 | Години |
| 24. | Вид на захранването  | Вътрешен                         |   |        |
| 25. | Външно захранване (нестандартизирано и включено в опаковката на продукта)              |                                  |   |        |
|     | <i>i</i>   | -                                |   |        |
|     | <i>ii</i>  | Входящо напрежение               | - | V      |
|     | <i>iii</i>   | Изходящо напрежение              | - | V      |
| 26. | Външно стандартизирано захранване (или подходящо такова, ако не е включено с продукта) |                                  |   |        |
|     | <i>i</i>   | -                                |   |        |
|     | <i>ii</i>  | Изисквано изходящо напрежение    | - | V      |
|     | <i>iii</i>   | Изискван изходящ ток (минимален) | - | A      |
|     | <i>iv</i>  | Изисквана токова честота         | - | Hz     |

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 13/12/2024.



**Регистрационен номер в EPREL** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Доставчик:** TP Vision Europe B.V. (Производител)

**Уебсайт:**

**Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:**

**Наименование:** Customer Service

**Уебсайт:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Електронна поща:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Телефон:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Адрес:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Нидерландия

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

|     | Parametr  | Parametr nebo hodnota a přesnost                                  |   |                 | Jednotka |
|-----|---|---|---|-----------------|----------|
| 1.  | Název nebo ochranná známka dodavatele.  | PHILIPS   |   |                 |          |
|     | Adresa dodavatele.  | Customer Service , Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |                 |          |
| 2.  | Identifikační značka modelu   | 55PUS8500/12  |   |                 |          |
| 3.  | Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)                                      | F   |   |                 |          |
| 4.  | Příkon v zapnutém stavu v SDR   | 68,0  |   | W               |          |
| 5.  | Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)                                     | G   |   |                 |          |
| 6.  | Příkon v zapnutém stavu v HDR, je-li k dispozici  | 109   |   | W               |          |
| 7.  | Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech)  | nepoužije se  |   |                 | W        |
| 8.  | Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech)   | 0,5   |   | W               |          |
| 9.  | Příkon v pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)                              | 2,0   |   | W               |          |
| 10. | Kategorie elektronického displeje   | Televizní přijímač  |   |                 |          |
| 11. | Poměr stran   | 16  | : | 9               |          |
| 12. | Rozlišení obrazovky   | 3 840   | x | 2 160           | pixels   |
| 13. | Úhlopříčka obrazovky  | 139,0   |   | cm              |          |
| 14. | Úhlopříčka obrazovky  | 55  |   | palců           |          |
| 15. | Viditelná plocha obrazovky  | 82,3  |   | dm <sup>2</sup> |          |
| 16. | Použitá technologie panelů  | QLED LCD  |   |                 |          |
| 17. | Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)  | Ne  |   |                 |          |
| 18. | Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu  | Ne  |   |                 |          |
| 19. | Dostupný detektor přítomnosti v místnosti   | Ne  |   |                 |          |
| 20. | Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)   | 60  |   | Hz              |          |
| 21. | Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh) | 8   |   | roky            |          |
| 22. | Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)                 | 7   |   | roky            |          |
| 23. | Minimální zaručená podpora výrobku  | 7   |   | roky            |          |
|     | Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem  | 2   |   | roky            |          |
| 24. | Typ napájení  | Vnitřní   |   |                 |          |
| 25. | Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)                                   |   |   |                 |          |
|     | <i>i</i>  | -   |   |                 |          |
|     | <i>ii</i>   | Vstupní napětí  | - |                 | V        |

|     |   |                                       |   |    |
|-----|---|---------------------------------------|---|----|
|     | <i>iii</i>  | Výstupní napětí                       | - | V  |
| 26. | Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku) |                                       |   |    |
|     | <i>i</i>  | -                                     |   |    |
|     | <i>ii</i>   | Požadované výstupní napětí            | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Požadovaný dodávaný proud (minimální) | - | A  |
|     | <i>iv</i>   | Požadovaný kmitočet proudu            | - | Hz |

Model uvedený na unijní trh od 13/12/2024.



**Registrační číslo v registru EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Dodavatel:** TP Vision Europe B.V. (Výrobce)

**Internetové stránky:**

**Péče o zákazníky:**

**Název:** Customer Service

**Internetové stránky:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-mail:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefon:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adresa:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Nizozemsko

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme

|     | Parametre  | Parameter eller værdi og præcisering                             |   |       | Enhed           |
|-----|--|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | Leverandørens navn eller varemærke   | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | Leverandørens adresse  | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Modellens identifikationskode  | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)   | F  |   |       |                 |
| 4.  | Effektforbrug i tændt tilstand i SDR   | 68,0   |   |       | W               |
| 5.  | Energieffektivitetsklasse i højt dynamikområde (HDR)   | G  |   |       |                 |
| 6.  | Effektforbrug i tændt tilstand i HDR, hvis gennemført  | 109  |   |       | W               |
| 7.  | Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant  | ikke relevant  |   |       | W               |
| 8.  | Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant   | 0,5  |   |       | W               |
| 9.  | Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant   | 2,0  |   |       | W               |
| 10. | Elektronisk skærmmkategori   | Fjernsyn   |   |       |                 |
| 11. | Størrelsesforhold  | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Skærmopløsning   | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Skærmdiagonal  | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Skærmdiagonal  | 55   |   |       | tommer          |
| 15. | Synligt skærmareal   | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Anvendt panelteknologi   | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)  | Nej  |   |       |                 |
| 18. | Stemmeegenkendelsessensor  | Nej  |   |       |                 |
| 19. | Tilstedeværelsessensor   | Nej  |   |       |                 |
| 20. | Opdateringsfrekvens (standard)   | 60   |   |       | Hz              |
| 21. | Garanteret minimums adgang til softwareopdateringer (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning) | 8  |   |       | År              |
| 22. | Garanteret minimums adgang til reservedele (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning)          | 7  |   |       | År              |
| 23. | Garanteret minimums adgang til produktsupport  | 7  |   |       | År              |
|     | Mindstevarigheden af den almindelige garanti, som leverandøren tilbyder  | 2  |   |       | År              |
| 24. | Strømforsyningstype  | Intern   |   |       |                 |
| 25. | Ekstern strømforsyning (ikke standard og leveret med produktet)  |  |   |       |                 |
|     | <i>i</i>   | -  |   |       |                 |

|     |   |                                |   |    |
|-----|---|--------------------------------|---|----|
|     | <i>ii</i>   | Indgangsspænding               | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Udgangsspænding                | - | V  |
| 26. | Standardiseret ekstern strømforsyning (standard, hvis ikke leveret med produktet) |                                |   |    |
|     | <i>i</i>  | -                              |   |    |
|     | <i>ii</i>   | Påkrævet udgangsspænding       | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Påkrævet strømstyrke (minimum) | - | A  |
|     | <i>iv</i>   | Påkrævet frekvens              | - | Hz |

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 13/12/2024.



**EPREL-registreringsnummer:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Leverandør:** TP Vision Europe B.V. (Fabrikant)

**Websted:**

**Kundeservice:**

**Navn:** Customer Service

**Websted:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-mail:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefon:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adresse:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Nederlandene

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

|     | Parameter  | Parameter oder Wert und Genauigkeit                              |   |       | Einheit         |
|-----|--|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | Name oder Warenzeichen des Lieferanten   | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | Anschrift des Lieferanten  | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Modellkennung  | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)  | F  |   |       |                 |
| 4.  | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR   | 68,0   |   |       | W               |
| 5.  | Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)   | G  |   |       |                 |
| 6.  | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden                                    | 109  |   |       | W               |
| 7.  | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend   | Nicht zutreffend   |   |       | W               |
| 8.  | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend  | 0,5  |   |       | W               |
| 9.  | Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend   | 2,0  |   |       | W               |
| 10. | Art des elektronischen Displays  | Fernsehgerät   |   |       |                 |
| 11. | Seitenverhältnis   | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Bildschirmauflösung  | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Bildschirmdiagonale  | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Bildschirmdiagonale  | 55   |   |       | Zoll            |
| 15. | Sichtbare Bildschirmfläche   | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Verwendete Panel-Technologie   | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden   | Nein   |   |       |                 |
| 18. | Spracherkennungssensor vorhanden   | Nein   |   |       |                 |
| 19. | Anwesenheitssensor vorhanden   | Nein   |   |       |                 |
| 20. | Bildwiederholfrequenz (Standard)   | 60   |   |       | Hz              |
| 21. | Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8  |   |       | Jahre           |
| 22. | Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)          | 7  |   |       | Jahre           |
| 23. | Mindestens garantierte Produktunterstützung  | 7  |   |       | Jahre           |
|     | Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie   | 2  |   |       | Jahre           |
| 24. | Art der Stromversorgung (Netzteil)   | Intern   |   |       |                 |
| 25. | Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)   |  |   |       |                 |
|     | <i>i</i>   | -  |   |       |                 |

|     |   |                                 |   |    |
|-----|---|---------------------------------|---|----|
|     | <i>ii</i>   | Eingangsspannung                | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Ausgangsspannung                | - | V  |
| 26. | Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) |                                 |   |    |
|     | <i>i</i>  | -                               |   |    |
|     | <i>ii</i>   | Benötigte Ausgangsspannung      | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Benötigte (Mindest-)Stromstärke | - | A  |
|     | <i>iv</i>   | Benötigte Stromfrequenz         | - | Hz |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 13



**EPREL-Eintragungsnummer** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Lieferant:** TP Vision Europe B.V. (Hersteller)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Customer Service

**Website:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-Mail-Adresse:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefonnummer:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Anschrift:**

Prins Berhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Niederlande



# Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης

|     | Παράμετρος   | Παράμετρος ή τιμή και ακρίβεια                                   | Μονάδα |                 |        |
|-----|--|--|--------|-----------------|--------|
| 1.  | Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή.  | PHILIPS  |        |                 |        |
|     | Διεύθυνση του προμηθευτή.  | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |        |                 |        |
| 2.  | Αναγνωριστικό μοντέλου   | 55PUS8500/12   |        |                 |        |
| 3.  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)  | F  |        |                 |        |
| 4.  | Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για SDR   | 68,0   | W      |                 |        |
| 5.  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης για υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)   | G  |        |                 |        |
| 6.  | Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για HDR, αν είναι διαθέσιμο   | 109  | W      |                 |        |
| 7.  | Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, κατά περίπτωση   | ά.α.   | W      |                 |        |
| 8.  | Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση   | 0,5  | W      |                 |        |
| 9.  | Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση δικτυωμένης αναμονής, κατά περίπτωση  | 2,0  | W      |                 |        |
| 10. | Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης απεικόνισης  | Τηλεόραση  |        |                 |        |
| 11. | Λόγος διαστάσεων   | 16   | :      | 9               |        |
| 12. | Ανάλυση οθόνης   | 3 840  | x      | 2 160           | pixels |
| 13. | Διαγώνιος της οθόνης   | 139,0  |        | cm              |        |
| 14. | Διαγώνιος της οθόνης   | 55   |        | ίντσες          |        |
| 15. | Εμβαδόν ορατής οθόνης  | 82,3   |        | dm <sup>2</sup> |        |
| 16. | Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης   | QLED LCD   |        |                 |        |
| 17. | Ύπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC)   | Όχι  |        |                 |        |
| 18. | Ύπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής   | Όχι  |        |                 |        |
| 19. | Ύπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας  | Όχι  |        |                 |        |
| 20. | Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (προεπιλεγμένη ρύθμιση)   | 60   |        | Hz              |        |
| 21. | Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά) | 8  |        | Έτη             |        |
| 22. | Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)                              | 7  |        | Έτη             |        |
| 23. | Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος  | 7  |        | Έτη             |        |
|     | Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής   | 2  |        | Έτη             |        |

|     |  |   |      |
|-----|--|---|------|
| 24. | Τύπος τροφοδοτικού   | Εσωτερικό   |      |
| 25. | Εξωτερικό τροφοδοτικό (μη τυποποιημένο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)     |   |      |
|     | <i>i</i>   | -   |      |
|     | <i>ii</i>  | Τάση εισόδου                                      | - V  |
|     | <i>iii</i>   | Τάση εξόδου                                       | - V  |
| 26. | Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (ή κατάλληλο, αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος) |   |      |
|     | <i>i</i>   | -   |      |
|     | <i>ii</i>  | Απαιτούμενη τάση εξόδου                           | - V  |
|     | <i>iii</i>   | Απαιτούμενη παρεχόμενη ένταση ρεύματος (ελάχιστη) | - A  |
|     | <i>iv</i>  | Απαιτούμενη συχνότητα ρεύματος                    | - Hz |

Το μοντέλο διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από από 13/12/2024.



**Αριθμός καταχώρισης EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Προμηθευτής:** TP Vision Europe B.V. (Κατασκευαστής)

**Ιστότοπος:**

**Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:**

**Όνομα:** Customer Service

**Ιστότοπος:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Email:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Τηλ.:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Διεύθυνση:**

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

Κάτω Χώρες

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

|     | Parameter  | Parameter or value and precision                                 | Unit            |
|-----|--|--|-----------------|
| 1.  | Supplier's name or trademark.  | PHILIPS  |                 |
|     | Supplier's address.  | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |                 |
| 2.  | Model identifier   | 55PUS8500/12   |                 |
| 3.  | Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)   | F  |                 |
| 4.  | On mode power demand in SDR  | 68,0   | W               |
| 5.  | Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)   | G  |                 |
| 6.  | On mode power demand in HDR, if implemented  | 109  | W               |
| 7.  | Off mode, power demand, if applicable  | n.a.   | W               |
| 8.  | Standby mode power demand, if applicable   | 0,5  | W               |
| 9.  | Networked standby mode power demand, if applicable   | 2,0  | W               |
| 10. | Electronic display category  | Television   |                 |
| 11. | Size ratio   | 16   | : 9             |
| 12. | Screen resolution  | 3 840  | x 2 160 pixels  |
| 13. | Screen diagonal  | 139,0  | cm              |
| 14. | Screen diagonal  | 55   | inches          |
| 15. | Visible screen area  | 82,3   | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Panel technology used  | QLED LCD   |                 |
| 17. | Automatic Brightness Control (ABC) available   | No   |                 |
| 18. | Voice recognition sensor available   | No   |                 |
| 19. | Room presence sensor available   | No   |                 |
| 20. | Image refresh frequency rate (default)   | 60   | Hz              |
| 21. | Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market) | 8  | Years           |
| 22. | Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)                   | 7  | Years           |
| 23. | Minimum guaranteed product support   | 7  | Years           |
|     | Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier  | 2  | Years           |
| 24. | Power supply type  | Internal   |                 |
| 25. | External power supply (non standardized and included in the product box)   |  |                 |
|     | <i>i</i>   | -  |                 |
|     | <i>ii</i>  | Input voltage  | - V             |

|     |   |                                      |   |    |
|-----|---|--------------------------------------|---|----|
|     | <i>iii</i>  | Output voltage                       | - | V  |
| 26. | External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box) |                                      |   |    |
|     | <i>i</i>  | -                                    |   |    |
|     | <i>ii</i>   | Required output voltage              | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Required delivered current (minimum) | - | A  |
|     | <i>iv</i>   | Required current frequency           | - | Hz |

Model placed on the Union market from 13/12/2024.



**EPREL registration number:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Supplier:** TP Vision Europe B.V. (Manufacturer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Customer Service

**Website:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Email:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Phone:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Address:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Netherlands

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las pantallas electrónicas

|     | Parámetro   | Parámetro o valor y precisión                                    |   |       | Unidad          |
|-----|---|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | Nombre o marca comercial del proveedor  | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | Dirección del proveedor   | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Identificador del modelo  | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)  | F  |   |       |                 |
| 4.  | Demanda de potencia en modo encendido en SDR  | 68,0   |   |       | W               |
| 5.  | Clase de eficiencia energética para el alto rango dinámico (HDR)  | G  |   |       |                 |
| 6.  | Demanda de potencia en modo encendido en HDR, si se aplica  | 109  |   |       | W               |
| 7.  | Demanda de potencia en modo desactivado, si procede   | no aplicable   |   |       | W               |
| 8.  | Demanda de potencia en modo preparado, si procede   | 0,5  |   |       | W               |
| 9.  | Demanda de potencia en modo preparado en red, si procede  | 2,0  |   |       | W               |
| 10. | Categoría de pantalla electrónica   | Televisión   |   |       |                 |
| 11. | Ratio de tamaño   | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Resolución de pantalla  | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Diagonal de la pantalla   | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Diagonal de la pantalla   | 55   |   |       | pulgadas        |
| 15. | Superficie visible de la pantalla   | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Tecnología usada en el panel  | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Control automático de brillo (ABC) disponible   | No   |   |       |                 |
| 18. | Sensor de reconocimiento vocal disponible   | No   |   |       |                 |
| 19. | Sensor de presencia disponible  | No   |   |       |                 |
| 20. | Frecuencia de refresco de la imagen (por defecto)   | 60   |   |       | Hz              |
| 21. | Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad) | 8  |   |       | Años            |
| 22. | Disponibilidad mínima garantizada de piezas de recambio (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)                        | 7  |   |       | Años            |
| 23. | Disponibilidad mínima garantizada de asistencia para el producto  | 7  |   |       | Años            |
|     | Duración mínima de la garantía general ofrecida por el proveedor  | 2  |   |       | Años            |

|     |  |  |      |
|-----|--|--|------|
| 24. | Tipo de fuente de alimentación   | Interna                                    |      |
| 25. | Fuente de alimentación externa (no normalizada e incluida en la caja del producto)                       |  |      |
|     | <i>i</i>   | -  |      |
|     | <i>ii</i>  | Tensión de entrada                         | - V  |
|     | <i>iii</i>   | Tensión de salida                          | - V  |
| 26. | Fuente de alimentación externa normalizada (o una adecuada, si no está incluida en la caja del producto) |  |      |
|     | <i>i</i>   | -  |      |
|     | <i>ii</i>  | Tensión de salida requerida                | - V  |
|     | <i>iii</i>   | Intensidad de corriente requerida (mínima) | - A  |
|     | <i>iv</i>  | Frecuencia de corriente requerida          | - Hz |

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 13/12/2024.



**Número de registro EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Proveedor:** TP Vision Europe B.V. (Fabricante)

**Sitio web:**

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Customer Service

**Sitio web:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Correo electrónico:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Teléfono:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Dirección:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Países Bajos

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013, mis käsitleb kuvarite energiamärgistust

|     | Näitaja   | Näitaja või väärtus ja täp-<br>sus                                     | Seade           |
|-----|---|--|-----------------|
| 1.  | Tarnija nimi või kaubamärk.   | PHILIPS  |                 |
|     | Tarnija aadress.  | Customer Service , Prins<br>Berhardplein 200, 1097 JB<br>Amsterdam, NL |                 |
| 2.  | Mudelitähis   | 55PUS8500/12   |                 |
| 3.  | Energiatõhususe klass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul  | F  |                 |
| 4.  | Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul                             | 68,0   | W               |
| 5.  | Energiatõhususe klass laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul  | G  |                 |
| 6.  | Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul, kui seda rakendatakse      | 109  | W               |
| 7.  | Energiatarbimine väljalülitatud seisundis, kui see on asjakohane  | Ei kohaldata   | W               |
| 8.  | Energiatarbimine ooteseisundis, kui see on asjakohane   | 0,5  | W               |
| 9.  | Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis, kui see on asjakohane                                       | 2,0  | W               |
| 10. | Kuvari liik   | Televiisor   |                 |
| 11. | Suuruste suhe   | 16 : 9   |                 |
| 12. | Ekraani eraldusteravus  | 3 840 x 2 160  | pixels          |
| 13. | Ekraani diagonaal   | 139,0  | cm              |
| 14. | Ekraani diagonaal   | 55   | tollid          |
| 15. | Ekraani nähtava osa pindala   | 82,3   | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Kasutatud ekraanitehnoloogia  | QLED LCD   |                 |
| 17. | Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)                                       | Ei   |                 |
| 18. | Häältuvastuse andur   | Ei   |                 |
| 19. | Kohalolekuandur   | Ei   |                 |
| 20. | Kujutise (vaikimisi) värskendussagedus  | 60   | Hz              |
| 21. | Tark- ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (turule laskmise lõpetamise kuupäevast alates) | 8  | Aastat          |
| 22. | Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (turule laskmise lõpetamise kuupäevast alates)                   | 7  | Aastat          |
| 23. | Minimaalne garanteeritud tootetugi  | 7  | Aastat          |
|     | Tarnija pakutava üldgarantii miinimumkestus   | 2  | Aastat          |
| 24. | Toiteallika liik  | Sisemine   |                 |
| 25. | Välisloiteallikas (mittestandardne ja lisatud tootekarpi)   |  |                 |

|            |   |  |      |
|------------|---|--|------|
| <i>i</i>   | -   |  |      |
| <i>ii</i>  | Sisendpinge   |  | - V  |
| <i>iii</i> | Väljundpinge  |  | - V  |
| 26.        | Standardne välistoiteallikas (või sobiv välistoiteallikas, kui see ei ole lisatud tootekarpi) |  |      |
| <i>i</i>   | -   |  |      |
| <i>ii</i>  | Nõutav väljundpinge   |  | - V  |
| <i>iii</i> | Nõutav (minimaalne) voolutugevus  |  | - A  |
| <i>iv</i>  | Nõutav voolusagedus   |  | - Hz |

Mudel on lastud liidu turule alates 13/12/2024.



**EPRELi registreerimisnumber** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Tarnija:** TP Vision Europe B.V. (Tootja)

**Veebisait:**

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Customer Service

**Veebisait:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-post:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefon:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Address:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Madalmaad



# Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013 elektronisten näyttöjen energiamerkkintöjen osalta

|     | Parametri   | Parametrin arvo ja tarkkuus                                      |   |       | Yksikkö         |
|-----|---|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki  | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | Tavarantoimittajan osoite   | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Mallitunniste   | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Energiatohokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)   | F  |   |       |                 |
| 4.  | Tehontarve päällä-tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)  | 68,0   |   |       | W               |
| 5.  | Energiatohokkuusluokka korkealla dynamiikka-alueella (HDR)  | G  |   |       |                 |
| 6.  | Tehontarve päällä-tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR), jos käytössä   | 109  |   |       | W               |
| 7.  | Tehontarve poissa päältä -tilassa, tarvittaessa   | ei sovelleta   |   |       | W               |
| 8.  | Tehontarve valmiustilassa, tarvittaessa   | 0,5  |   |       | W               |
| 9.  | Tehontarve verkkovalmiustilassa, tarvittaessa   | 2,0  |   |       | W               |
| 10. | Elektronisen näytön luokka  | Televisio  |   |       |                 |
| 11. | Kokosuhde   | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Näyttöruudun resoluutio   | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Näyttöruudun läpimitta  | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Näyttöruudun läpimitta  | 55   |   |       | tuumaa          |
| 15. | Näkyvässä oleva näyttöruudun pinta-ala  | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Käytetty paneeliteknologia  | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Automaattinen kirkkaudensäätö käytettävissä   | Ei   |   |       |                 |
| 18. | Puheentunnistin käytettävissä   | Ei   |   |       |                 |
| 19. | Läsnäolotunnistin käytettävissä   | Ei   |   |       |                 |
| 20. | Kuvan virkistystaajuus (oletusarvo)   | 60   |   |       | Hz              |
| 21. | Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäissaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen) | 8  |   |       | Vuotta          |
| 22. | Varaosien taattu vähimmäissaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen)  | 7  |   |       | Vuotta          |
| 23. | Tuotetuen taattu vähimmäissaatavuus   | 7  |   |       | Vuotta          |
|     | Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto  | 2  |   |       | Vuotta          |
| 24. | Teholähteen tyyppi  | Sisäinen   |   |       |                 |
| 25. | Ulkoinen teholähde (standardoimaton ja sisältyy tuotepakkaukseen)   |  |   |       |                 |
|     | <i>i</i>  | -  |   |       |                 |
|     | <i>ii</i>   | Syöttöjännite  |   |       | - V             |

|     |   |  |   |    |
|-----|---|--|---|----|
|     | <i>iii</i>  | Lähtöjännite                           | - | V  |
| 26. | Standardoitu ulkoinen teholähde (tai soveltuva teholähde, jos se ei sisälly tuotepakkaukseen) |  |   |    |
|     | <i>i</i>  | -                                      |   |    |
|     | <i>ii</i>   | Vaadittu lähtöjännite                  | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Vaadittu virran voimakkuus (vähintään) | - | A  |
|     | <i>iv</i>   | Vaadittu virran taajuus                | - | Hz |

Malli unionin markkinoilla alkaen 13/12/2024.



**EPREL-rekisterinumero** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Tavarantoimittaja:** TP Vision Europe B.V. (Valmistaja)

**Verkkosivusto:**

**Asiakaspalvelu:**

**Nimi:** Customer Service

**Verkkosivusto:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Sähköposti:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Puhelin:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Osoite:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Alankomaat

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique

|     | Paramètre  | Paramètre ou valeur et précision                                 |   |       | Unité           |
|-----|--|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | Nom ou marque commerciale du fournisseur.  | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | Adresse du fournisseur.  | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Référence du modèle  | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)   | F  |   |       |                 |
| 4.  | Puissance appelée en mode marche en SDR  | 68,0   |   |       | W               |
| 5.  | Classe d'efficacité énergétique pour la haute gamme dynamique (HDR)  | G  |   |       |                 |
| 6.  | Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant   | 109  |   |       | W               |
| 7.  | Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant  | s.o.   |   |       | W               |
| 8.  | Puissance appelée en mode veille, le cas échéant   | 0,5  |   |       | W               |
| 9.  | Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant   | 2,0  |   |       | W               |
| 10. | Catégorie de dispositif d'affichage électronique   | Téléviseur   |   |       |                 |
| 11. | Rapport de taille  | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Résolution d'écran   | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Diagonale de l'écran   | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Diagonale de l'écran   | 55   |   |       | pouces          |
| 15. | Surface visible de l'écran   | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Technologie d'affichage utilisée   | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible  | Non  |   |       |                 |
| 18. | Capteur de reconnaissance vocale disponible  | Non  |   |       |                 |
| 19. | Capteur de présence disponible   | Non  |   |       |                 |
| 20. | Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut)  | 60   |   |       | Hz              |
| 21. | Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché) | 8  |   |       | Années          |
| 22. | Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin de commercialisation)                            | 7  |   |       | Années          |
| 23. | Assistance produit minimale garantie   | 7  |   |       | Années          |
|     | Durée minimale de la garantie générale offerte par le fournisseur  | 2  |   |       | Années          |
| 24. | Type d'alimentation  | Interne  |   |       |                 |
| 25. | Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit)   |  |   |       |                 |

|            |  |  |      |
|------------|--|--|------|
| <i>i</i>   | -  |  |      |
| <i>ii</i>  | Tension d'entrée   |  | - V  |
| <i>iii</i> | Tension de sortie  |  | - V  |
| 26.        | Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit) |  |      |
| <i>i</i>   | -  |  |      |
| <i>ii</i>  | Tension de sortie requise  |  | - V  |
| <i>iii</i> | Intensité du courant à fournir (minimale)  |  | - A  |
| <i>iv</i>  | Fréquence du courant requise   |  | - Hz |

Modèle mis sur le marché de l'Union du 13/12/2024.



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Fournisseur:** TP Vision Europe B.V. (Fabricant)

**Site web:**

**Service après-vente:**

**Nom:** Customer Service

**Site web:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Courriel:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Téléphone:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adresse:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Pays-Bas

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

|     | Parameter  | Parameter or value and precision                                 |   |       | Unit            |
|-----|--|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | Supplier's name or trademark.  | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | Supplier's address.  | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Model identifier   | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)   | F  |   |       |                 |
| 4.  | On mode power demand in SDR  | 68,0   |   |       | W               |
| 5.  | Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)   | G  |   |       |                 |
| 6.  | On mode power demand in HDR, if implemented  | 109  |   |       | W               |
| 7.  | Off mode, power demand, if applicable  | n.a.   |   |       | W               |
| 8.  | Standby mode power demand, if applicable   | 0,5  |   |       | W               |
| 9.  | Networked standby mode power demand, if applicable   | 2,0  |   |       | W               |
| 10. | Electronic display category  | Television   |   |       |                 |
| 11. | Size ratio   | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Screen resolution  | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Screen diagonal  | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Screen diagonal  | 55   |   |       | inches          |
| 15. | Visible screen area  | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Panel technology used  | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Automatic Brightness Control (ABC) available   | No   |   |       |                 |
| 18. | Voice recognition sensor available   | No   |   |       |                 |
| 19. | Room presence sensor available   | No   |   |       |                 |
| 20. | Image refresh frequency rate (default)   | 60   |   |       | Hz              |
| 21. | Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market) | 8  |   |       | Years           |
| 22. | Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)                   | 7  |   |       | Years           |
| 23. | Minimum guaranteed product support   | 7  |   |       | Years           |
|     | Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier  | 2  |   |       | Years           |
| 24. | Power supply type  | Internal   |   |       |                 |
| 25. | External power supply (non standardized and included in the product box)   |  |   |       |                 |
|     | <i>i</i>   | -  |   |       |                 |
|     | <i>ii</i>  | Input voltage  |   |       | - V             |

|     |   |                                      |   |    |
|-----|---|--------------------------------------|---|----|
|     | <i>iii</i>  | Output voltage                       | - | V  |
| 26. | External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box) |                                      |   |    |
|     | <i>i</i>  | -                                    |   |    |
|     | <i>ii</i>   | Required output voltage              | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Required delivered current (minimum) | - | A  |
|     | <i>iv</i>   | Required current frequency           | - | Hz |

Múnla a cuireadh ar mhargadh an Aontais ón méid seo a leanas 13/12/2024.



**Cláruimhir EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Soláthróir:** TP Vision Europe B.V. (Monaróir)

**Suíomh gréasáin:**

**Seirbhís cúraim custaiméirí:**

**Ainm:** Customer Service

**Suíomh gréasáin:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Seoladh Ríomhphoist:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Guthán:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Seoladh:**

Prins Berhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Netherlands

# Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona

|     | Parametar   | Parametar ili vrijednost i preciznost                             |   |       | Jedini-ca       |
|-----|---|---|---|-------|-----------------|
| 1.  | Ime ili zaštitni znak dobavljača.   | PHILIPS   |   |       |                 |
|     | Adresa dobavljača.  | Customer Service , Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Identifikacijska oznaka modela  | 55PUS8500/12  |   |       |                 |
| 3.  | Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)  | F   |   |       |                 |
| 4.  | Snaga u uključenom stanju za SDR  |   |   | 68,0  | W               |
| 5.  | Razred energetske učinkovitosti za veliki dinamički raspon (HDR)  | G   |   |       |                 |
| 6.  | Snaga u uključenom stanju za HDR, ako postoji   |   |   | 109   | W               |
| 7.  | Snaga u stanju isključenosti, ako je primjenjivo  | nije primjenjivo  |   |       | W               |
| 8.  | Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo   |   |   | 0,5   | W               |
| 9.  | Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo   |   |   | 2,0   | W               |
| 10. | Kategorija elektroničkog zaslona  | Televizor   |   |       |                 |
| 11. | Omjer stranica  | 16  | : | 9     |                 |
| 12. | Razlučivost zaslona   | 3 840   | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Dijagonala zaslona  |   |   | 139,0 | cm              |
| 14. | Dijagonala zaslona  |   |   | 55    | inča            |
| 15. | Vidljivo područje zaslona   |   |   | 82,3  | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Korištena tehnologija panela  | QLED LCD  |   |       |                 |
| 17. | Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna   | Ne  |   |       |                 |
| 18. | Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan   | Ne  |   |       |                 |
| 19. | Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan   | Ne  |   |       |                 |
| 20. | Učestalost osvježavanja slike (zadano)  |   |   | 60    | Hz              |
| 21. | Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište) |   |   | 8     | (u godina-ma)   |
| 22. | Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište)                               |   |   | 7     | (u godina-ma)   |
| 23. | Minimalna zajamčena podrška za proizvod   |   |   | 7     | (u godina-ma)   |
|     | Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobavljač  |   |   | 2     | (u godina-ma)   |
| 24. | Vrsta napajanja   | Unutarnje   |   |       |                 |
| 25. | Vanjsko napajanje (nenormirano, priloženo uz proizvod)  |   |   |       |                 |

|            |  |  |      |
|------------|--|--|------|
| <i>i</i>   | -  |  |      |
| <i>ii</i>  | Ulazni napon   |  | - V  |
| <i>iii</i> | Izlazni napon  |  | - V  |
| 26.        | Vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo, prikladno napajanje) |  |      |
| <i>i</i>   | -  |  |      |
| <i>ii</i>  | Potreban izlazni napon   |  | - V  |
| <i>iii</i> | Potrebna jakost struje (minimum)   |  | - A  |
| <i>iv</i>  | Potrebna frekvencija struje  |  | - Hz |

Model na tržištu Unije od 13/12/2024.



**Broj upisa u EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Dobavljač:** TP Vision Europe B.V. (Proizvođač)

**Internetske stranice:**

**Služba za korisnike:**

**Ime:** Customer Service

**Internetske stranice:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-adresa:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefon:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adresa:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Nizozemska



# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkezéséről

|     | Paraméter   | Paraméter vagy érték és pontosság                                |   |       | Mértékegység    |
|-----|---|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | A szállító neve vagy védjegye   | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | A szállító címe   | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Modellazonosító   | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében   | F  |   |       |                 |
| 4.  | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében  | 68,0   |   |       | W               |
| 5.  | Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartomány (HDR) esetében   | G  |   |       |                 |
| 6.  | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén  | 109  |   |       | W               |
| 7.  | Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)  | Nem alkalmazandó   |   |       | W               |
| 8.  | Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)  | 0,5  |   |       | W               |
| 9.  | Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)  | 2,0  |   |       | W               |
| 10. | Elektronikus kijelző kategóriája  | Televízió  |   |       |                 |
| 11. | Képarány  | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Képernyőfelbontás   | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Képátló   | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Képátló   | 55   |   |       | hüvelyk         |
| 15. | Látható kijelzőfelület  | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Alkalmazott paneltechnológia  | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll   | Nem  |   |       |                 |
| 18. | Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll  | Nem  |   |       |                 |
| 19. | Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll  | Nem  |   |       |                 |
| 20. | Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)  | 60   |   |       | Hz              |
| 21. | A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | 8  |   |       | Évek száma      |
| 22. | A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)              | 7  |   |       | Évek száma      |

|     |  |   |   |            |
|-----|--|---|---|------------|
| 23. | Garantált terméktámogatás minimális időtartama                                   |   | 7 | Évek száma |
|     | A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama                 |   | 2 | Évek száma |
| 24. | A tápegység típusa   | Belső                                   |   |            |
| 25. | Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)                  |   |   |            |
|     | <i>i</i>   | -                                       |   |            |
|     | <i>ii</i>  | Bemeneti feszültség                     | - | V          |
|     | <i>iii</i>   | Kimeneti feszültség                     | - | V          |
| 26. | Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része) |   |   |            |
|     | <i>i</i>   | -                                       |   |            |
|     | <i>ii</i>  | Előírt kimeneti feszültség              | - | V          |
|     | <i>iii</i>   | Előírt szállított áramerősség (minimum) | - | A          |
|     | <i>iv</i>  | Előírt áramfrekvencia                   | - | Hz         |

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 13/12/2024.



**EPREL-nyilvántartási szám:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Szállító:** TP Vision Europe B.V. (Gyártó)

**Weboldal:**

**Ügyfélszolgálat:**

**Név:** Customer Service

**Weboldal:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-mail:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefonszám:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Cím:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Hollandia

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici

|     | Parametro   | Parametro o valore e precisione                                  |   |       | Unità           |
|-----|---|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | Nome o marchio del fornitore.   | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | Indirizzo del fornitore.  | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Identificativo del modello  | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)  | F  |   |       |                 |
| 4.  | Potenza assorbita in modo acceso in SDR   | 68,0   |   |       | W               |
| 5.  | Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)   | G  |   |       |                 |
| 6.  | Potenza assorbita in modo acceso in HDR, se pertinente  | 109  |   |       | W               |
| 7.  | Potenza assorbita in modo spento, se applicabile  | n.a.   |   |       | W               |
| 8.  | Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile  | 0,5  |   |       | W               |
| 9.  | Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile  | 2,0  |   |       | W               |
| 10. | Tipo di display elettronico   | Televisore   |   |       |                 |
| 11. | Rapporto dimensioni   | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Risoluzione dello schermo   | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Diagonale dello schermo   | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Diagonale dello schermo   | 55   |   |       | pollici         |
| 15. | Superficie visibile dello schermo   | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Tecnologia del pannello   | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile   | No   |   |       |                 |
| 18. | Sensore di riconoscimento vocale disponibile  | No   |   |       |                 |
| 19. | Sensore di rilevamento di presenza disponibile  | No   |   |       |                 |
| 20. | Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)   | 60   |   |       | Hz              |
| 21. | Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato) | 8  |   |       | Anni            |
| 22. | Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)                      | 7  |   |       | Anni            |
| 23. | Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto   | 7  |   |       | Anni            |
|     | Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore   | 2  |   |       | Anni            |
| 24. | Tipo di alimentatore  | Interno  |   |       |                 |
| 25. | Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)                                     |  |   |       |                 |
|     | <i>i</i>  | -  |   |       |                 |

|     |  |   |   |    |
|-----|--|---|---|----|
|     | <i>ii</i>  | Tensione d'ingresso                       | - | V  |
|     | <i>iii</i>   | Tensione di uscita                        | - | V  |
| 26. | Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto) |   |   |    |
|     | <i>i</i>   | -   |   |    |
|     | <i>ii</i>  | Tensione di uscita necessaria             | - | V  |
|     | <i>iii</i>   | Intensità di corrente necessaria (minima) | - | A  |
|     | <i>iv</i>  | Frequenza di corrente necessaria          | - | Hz |

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 13/12/2024.



**Numero di registrazione EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Fornitore:** TP Vision Europe B.V. (Fabbricante)

**Sito web:**

**Servizio di assistenza alla clientela:**

**Nome:** Customer Service

**Sito web:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-mail:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefono:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Indirizzo:**

Prins Berhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Paesi Bassi

# Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013 dėl elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

|     | Parametras  | Parametro vertė ir tikslumas                                      | Viennetas |                 |        |
|-----|---|---|-----------|-----------------|--------|
| 1.  | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas   | PHILIPS   |           |                 |        |
|     | Tiekėjo adresas   | Customer Service , Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |           |                 |        |
| 2.  | Modelio žymuo   | 55PUS8500/12  |           |                 |        |
| 3.  | Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną   | F   |           |                 |        |
| 4.  | Ijungties veiksenos galios poreikis veikiant SDR veikseną   | 68,0  | W         |                 |        |
| 5.  | Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veikseną  | G   |           |                 |        |
| 6.  | Ijungties veiksenos galios poreikis veikiant HDR veikseną, jeigu ji įdiegta   | 109   | W         |                 |        |
| 7.  | Išjungties veiksenos galios poreikis, jei taikytina   | netaikoma   | W         |                 |        |
| 8.  | Budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina   | 0,5   | W         |                 |        |
| 9.  | Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina   | 2,0   | W         |                 |        |
| 10. | Elektroninio vaizduoklio kategorija   | Televizorius  |           |                 |        |
| 11. | Dydžio santykis   | 16  | :         | 9               |        |
| 12. | Ekrano skiriamoji geba  | 3 840   | x         | 2 160           | pixels |
| 13. | Ekrano įstrižainė   | 139,0   |           | cm              |        |
| 14. | Ekrano įstrižainė   | 55  |           | coliai          |        |
| 15. | Matomas ekrano plotas   | 82,3  |           | dm <sup>2</sup> |        |
| 16. | Naudojama ekrano technologija   | QLED LCD  |           |                 |        |
| 17. | Yra automatinio skaičiaus reguliavimo (ABC) funkcija  | Ne  |           |                 |        |
| 18. | Yra balso atpažinimo jutiklis   | Ne  |           |                 |        |
| 19. | Yra buvimo patalpoje jutiklis   | Ne  |           |                 |        |
| 20. | Vaizdo atnaujinimo dažnis (nustatytasis)  | 60  |           | Hz              |        |
| 21. | Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos) | 8   |           | metai           |        |
| 22. | Minimalus garantuotas atsarginių dalių prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)  | 7   |           | metai           |        |
| 23. | Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis  | 7   |           | metai           |        |
|     | Minimali tiekėjo suteikiamos bendrosios garantijos trukmė   | 2   |           | metai           |        |
| 24. | Maitinimo šaltinio tipas  | Vidinis   |           |                 |        |

|     |  |                                    |   |    |
|-----|--|------------------------------------|---|----|
| 25. | Išorinis maitinimo šaltinis (nestandartizuotas, įdėtas į gaminio dėžę)                   |                                    |   |    |
|     | <i>i</i>   | -                                  |   |    |
|     | <i>ii</i>  | Įėjimo įtampa                      | - | V  |
|     | <i>iii</i>   | Išėjimo įtampa                     | - | V  |
| 26. | Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (arba tinkamas, jei neįdėtas į gaminio dėžę) |                                    |   |    |
|     | <i>i</i>   | -                                  |   |    |
|     | <i>ii</i>  | Reikiama išėjimo įtampa            | - | V  |
|     | <i>iii</i>   | Reikiama tiekiamą srovę (minimali) | - | A  |
|     | <i>iv</i>  | Reikiamas srovės dažnis            | - | Hz |

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 13/12/2024.



**EPREL registracijos numeris:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Tiekėjas:** TP Vision Europe B.V. (Gamintojas)

**Interneto svetainė:**

**Klientų aptarnavimo tarnyba:**

**Pavadinimas:** Customer Service

**Interneto svetainė:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E. pašto adresas:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefonas:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adresas:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Nyderlandai

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013 attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu

|     | Parametrs   | Parametrs vai vērtība un precizitāte                              |   |       | Vienība         |
|-----|---|---|---|-------|-----------------|
| 1.  | Piegādātāja nosaukums vai preču zīme  | PHILIPS   |   |       |                 |
|     | Piegādātāja adrese  | Customer Service , Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Modeļa identifikators   | 55PUS8500/12  |   |       |                 |
| 3.  | Energoefektivitātes klase standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)   | F   |   |       |                 |
| 4.  | Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR  | 68,0  |   |       | W               |
| 5.  | Energoefektivitātes klase HDR (plašs dinamiskais diapazons)   | G   |   |       |                 |
| 6.  | Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR, ja ir   | 109   |   |       | W               |
| 7.  | Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro  | neattiecas  |   |       | W               |
| 8.  | Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā, ja piemēro  | 0,5   |   |       | W               |
| 9.  | Pieprasītā jauda tīklerosas gaidstāves režīmā, ja piemēro   | 2,0   |   |       | W               |
| 10. | Elektroniskā displeja kategorija  | Televizors  |   |       |                 |
| 11. | Platuma/augstuma samērs   | 16  | : | 9     |                 |
| 12. | Ekrāna izšķirtspēja   | 3 840   | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Ekrāna izmērs pa diagonāli  | 139,0   |   |       | cm              |
| 14. | Ekrāna izmērs pa diagonāli  | 55  |   |       | collas          |
| 15. | Ekrāna redzamais laukums  | 82,3  |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Izmantotā paneļu tehnoloģija  | QLED LCD  |   |       |                 |
| 17. | Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)  | Nē  |   |       |                 |
| 18. | Ir pieejams balss atpazīšanas sensors   | Nē  |   |       |                 |
| 19. | Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors  | Nē  |   |       |                 |
| 20. | Attēla atsvaides intensitāte (parastā konfigurācija)  | 60  |   |       | Hz              |
| 21. | Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) | 8   |   |       | Gadi            |
| 22. | Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)  | 7   |   |       | Gadi            |
| 23. | Minimālais garantētais ražojumu atbalsts  | 7   |   |       | Gadi            |
|     | Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums  | 2   |   |       | Gadi            |
| 24. | Barošanas avota tips  | Iekšējs   |   |       |                 |
| 25. | Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un iekļauts ražojuma komplektācijā)  |   |   |       |                 |
|     | <i>i</i>  | -   |   |       |                 |
|     | <i>ii</i>   | leejas spriegums  | - |       | V               |
|     | <i>iii</i>  | Izejas spriegums  | - |       | V               |
| 26. | Standartizēts ārējais barošanas avots (vai atbilstošs, ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)                      |   |   |       |                 |

|            |   |   |    |
|------------|---|---|----|
| <i>i</i>   | -   |   |    |
| <i>ii</i>  | Vajadzīgais izejas spriegums              | - | V  |
| <i>iii</i> | Vajadzīgais strāvas stiprums (minimālais) | - | A  |
| <i>iv</i>  | Vajadzīgā strāvas frekvence               | - | Hz |

Modelis laists Savienības tirgū no 13/12/2024.



**EPREL reģistrācijas numurs** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Piegādātājs:** TP Vision Europe B.V. (Ražotājs)

**Tīmekļvietne:**

**Klientu apkalpošanas dienests:**

**Nosaukums:** Customer Service

**Tīmekļvietne:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-pasts:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Tālr.:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adrese:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Nīderlande



# Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2013 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-unitajiet tal-wiri elettronici

|     | Parametru  | Parametru jew valur u preċiżjoni                                 |   |       | Unità           |
|-----|--|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | Isem il-fornitur jew trademark.  | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | Indirizz tal-fornitur.   | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Identifikatur tal-mudell   | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Klassi tal-effiċjenza enerġetika għall-Medda Dinamika Standard (SDR)   | F  |   |       |                 |
| 4.  | Domanda tal-potenza elettrika fil-modalità mixgħul għall-SDR   |  |   | 68,0  | W               |
| 5.  | Klassi tal-effiċjenza enerġetika għall-Medda Dinamika Qawwija (HDR)  | G  |   |       |                 |
| 6.  | Domanda tal-potenza elettrika fil-modalità mixgħul għall-HDR, jekk implimentat                                     |  |   | 109   | W               |
| 7.  | Modalità mitfi, domanda tal-potenza elettrika, jekk applikabbli  | mhux applikabbli   |   |       | W               |
| 8.  | Domanda tal-potenza elettrika fil-modalità standby, jekk applikabbli   |  |   | 0,5   | W               |
| 9.  | Domanda tal-potenza elettrika fil-modalità standby man-network, jekk applikabbli                                   |  |   | 2,0   | W               |
| 10. | Kategorija tal-unità tal-wiri elettronika  | Televixin  |   |       |                 |
| 11. | Proporzjon tad-daqs  | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Rizoluzzjoni tal-iskrin  | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Djagonal tal-iskrin  | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Djagonal tal-iskrin  | 55   |   |       | pulzieri        |
| 15. | Erja tal-iskrin viżibbli   | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Teknoloġija tal-panel użata  | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Kontroll Awtomatiku tal-Luminożità (ABC) disponibbli   | Le   |   |       |                 |
| 18. | Sensur tar-rikonoxximent tal-vuċi disponibbli  | Le   |   |       |                 |
| 19. | Sensur tal-preżenza fil-kamra disponibbli  | Le   |   |       |                 |
| 20. | Rata ta' frekwenza tal-iffriskar tal-immagni (prestabilita)  |  |   | 60    | Hz              |
| 21. | Disponibbiltà garantita minima ta' aġġornamenti tas-software u tal-firmware (mid-data ta' tmiem it-tqegħid fis-suq |  |   | 8     | Snin            |
| 22. | Disponibbiltà garantita minima tal-ispere parts (mid-data ta' tmiem it-tqegħid fis-suq)                            |  |   | 7     | Snin            |
| 23. | Appoġġ minimu garantit tal-prodott   |  |   | 7     | Snin            |
|     | Durata minima tal-garanzija ġenerali offruta mill-fornitur   |  |   | 2     | Snin            |

|     |   |                                   |      |
|-----|---|-----------------------------------|------|
| 24. | Tip ta' provvista tal-elettriku   | Intern                            |      |
| 25. | Provvista tal-elettriku esterna (mhux standardizzata u inkluża fil-kaxxa tal-prodott)                     |                                   |      |
|     | <i>i</i>  | -                                 |      |
|     | <i>ii</i>   | Vultaġġ tal-input                 | - V  |
|     | <i>iii</i>  | Vultaġġ tal-output                | - V  |
| 26. | Provvista tal-elettriku esterna standardizzata (jew waħda xierqa jekk mhux inkluża fil-kaxxa tal-prodott) |                                   |      |
|     | <i>i</i>  | -                                 |      |
|     | <i>ii</i>   | Vultaġġ tal-output meħtieġ        | - V  |
|     | <i>iii</i>  | Kurrent imwassal meħtieġ (minimu) | - A  |
|     | <i>iv</i>   | Frekwenza tal-kurrent meħtieġa    | - Hz |

Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 13/12/2024.



**Numru tar-registrazzjoni tal-EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Fornitur:** TP Vision Europe B.V. (Manifattur)

**Sit web:**

**Servizz dwar il-kura tal-klijenti:**

**Isem:** Customer Service

**Sit web:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Email:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefown:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Indirizz:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
In-Netherlands

# Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen

|     | Parameter  | Parameter of waarde en precisie                                  |   |       | Eenheid         |
|-----|--|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | Naam of handelsmerk leverancier.   | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | Adres van de leverancier.  | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Typeaanduiding   | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Energie-efficiëntieklasse voor SDR   | F  |   |       |                 |
| 4.  | Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in SDR  | 68,0   |   |       | W               |
| 5.  | Energie-efficiëntieklasse voor HDR   | G  |   |       |                 |
| 6.  | Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geïmplementeerd  | 109  |   |       | W               |
| 7.  | Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing  | n.v.t.   |   |       | W               |
| 8.  | Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing   | 0,5  |   |       | W               |
| 9.  | Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing   | 2,0  |   |       | W               |
| 10. | Categorie elektronisch beeldscherm   | Televisie  |   |       |                 |
| 11. | Beeldverhouding  | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Schermmresolutie   | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Schermdiagonaal  | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Schermdiagonaal  | 55   |   |       | inch            |
| 15. | Zichtbaar schermoppervlak  | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Gebruikte platteschermtechnologie  | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar   | Nee  |   |       |                 |
| 18. | Spraakherkenningsensor beschikbaar   | Nee  |   |       |                 |
| 19. | Aanwezigheidssensor beschikbaar  | Nee  |   |       |                 |
| 20. | Beeldverversingsfrequentie (standaard)   | 60   |   |       | Hz              |
| 21. | Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd) | 8  |   |       | Jaar            |
| 22. | Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)             | 7  |   |       | Jaar            |
| 23. | Minimale gegarandeerde productondersteuning  | 7  |   |       | Jaar            |
|     | Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie   | 2  |   |       | Jaar            |
| 24. | Type voeding   | Intern   |   |       |                 |
| 25. | Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd)   |  |   |       |                 |
|     | <i>i</i>   | -  |   |       |                 |

|     |  |  |   |    |
|-----|--|--|---|----|
|     | <i>ii</i>  | Voedingsspanning                       | - | V  |
|     | <i>iii</i>   | Uitgangsspanning                       | - | V  |
| 26. | Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd) |  |   |    |
|     | <i>i</i>   | -                                      |   |    |
|     | <i>ii</i>  | Vereiste uitgangsspanning              | - | V  |
|     | <i>iii</i>   | Vereiste aangeleverde stroom (minimum) | - | A  |
|     | <i>iv</i>  | Vereiste stroomfrequentie              | - | Hz |

Model in de EU in de handel gebracht van 13/12/2024.



**EPREL-registratienummer:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Leverancier:** TP Vision Europe B.V. (Fabrikant)

**Website:**

**Dienst voor klantenservice:**

**Naam:** Customer Service

**Website:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-mail:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefoon:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adres:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Nederland

# Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych

|     | Parametr   | Parametr lub wartość i stopień dokładności                       |   |       | Dział           |
|-----|--|--|---|-------|-----------------|
| 1.  | Nazwa dostawcy lub znak towarowy   | PHILIPS  |   |       |                 |
|     | Adres dostawcy   | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Identyfikator modelu   | 55PUS8500/12   |   |       |                 |
| 3.  | Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)  | F  |   |       |                 |
| 4.  | Pobór mocy w trybie włączenia dla SDR  | 68,0   |   |       | W               |
| 5.  | Klasa efektywności energetycznej dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)   | G  |   |       |                 |
| 6.  | Pobór mocy w trybie włączenia dla HDR  | 109  |   |       | W               |
| 7.  | Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach   | nie dotyczy  |   |       | W               |
| 8.  | Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach   | 0,5  |   |       | W               |
| 9.  | Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci, w stosownych przypadkach   | 2,0  |   |       | W               |
| 10. | Kategoria wyświetlacza elektronicznego   | Telewizor  |   |       |                 |
| 11. | Format obrazu  | 16   | : | 9     |                 |
| 12. | Rozdzielczość ekranu   | 3 840  | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Przekątna ekranu   | 139,0  |   |       | cm              |
| 14. | Przekątna ekranu   | 55   |   |       | cale            |
| 15. | Widoczna powierzchnia ekranu   | 82,3   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Zastosowana technologia panelu   | QLED LCD   |   |       |                 |
| 17. | Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)  | Nie  |   |       |                 |
| 18. | Dostępność czujnika rozpoznawania mowy   | Nie  |   |       |                 |
| 19. | Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu   | Nie  |   |       |                 |
| 20. | Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna)  | 60   |   |       | Hz              |
| 21. | Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) | 8  |   |       | Rok             |
| 22. | Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)                                       | 7  |   |       | Rok             |
| 23. | Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu   | 7  |   |       | Rok             |
|     | Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę  | 2  |   |       | Rok             |
| 24. | Typ zasilacza:   | Wewnętrzny   |   |       |                 |
| 25. | Zasilacz zewnętrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem)   |  |   |       |                 |

|     |  |                                      |   |    |
|-----|--|--------------------------------------|---|----|
|     | <i>i</i>   | -                                    |   |    |
|     | <i>ii</i>  | Napięcie wejściowe                   | - | V  |
|     | <i>iii</i>   | Napięcie wyjściowe                   | - | V  |
| 26. | Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (lub odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem) |                                      |   |    |
|     | <i>i</i>   | -                                    |   |    |
|     | <i>ii</i>  | Wymagane napięcie wyjściowe          | - | V  |
|     | <i>iii</i>   | Wymagane natężenie prądu (minimalne) | - | A  |
|     | <i>iv</i>  | Wymagana częstotliwość prądu         | - | Hz |

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 13/12/2024.



**Numer rejestracyjny EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Dostawca:** TP Vision Europe B.V. (Producent)

**Strona internetowa:**

**Dział obsługi klientów:**

**Nazwa:** Customer Service

**Strona internetowa:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-mail:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefon:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adres:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Niderlandy

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética dos ecrãs eletrónicos

|     | Parâmetro   | Valor do parâmetro e aproximação                                  |   |       | Unidade         |
|-----|---|---|---|-------|-----------------|
| 1.  | Marca comercial ou nome do fornecedor:  | PHILIPS   |   |       |                 |
|     | Endereço do fornecedor.   | Customer Service , Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Identificador do modelo   | 55PUS8500/12  |   |       |                 |
| 3.  | Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)  | F   |   |       |                 |
| 4.  | Consumo de energia no modo ligado em SDR  | 68,0  |   |       | W               |
| 5.  | Classe de eficiência energética em grande alcance dinâmico (HDR)  | G   |   |       |                 |
| 6.  | Consumo de energia no modo ligado HDR, caso esteja disponível   | 109   |   |       | W               |
| 7.  | Consumo de energia no modo desligado, se aplicável  | Não aplicável   |   |       | W               |
| 8.  | Consumo de energia no modo de espera, se aplicável  | 0,5   |   |       | W               |
| 9.  | Consumo de energia no modo de espera em rede, se aplicável  | 2,0   |   |       | W               |
| 10. | Categoria de ecrã eletrónico  | Televisor   |   |       |                 |
| 11. | Relação dimensional   | 16  | : | 9     |                 |
| 12. | Resolução do ecrã   | 3 840   | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Diagonal do ecrã  | 139,0   |   |       | cm              |
| 14. | Diagonal do ecrã  | 55  |   |       | polegadas       |
| 15. | Área visível do ecrã  | 82,3  |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Tecnologia de painel utilizada  | QLED LCD  |   |       |                 |
| 17. | Controlo automático do brilho (CAB) disponível  | Não   |   |       |                 |
| 18. | Sensor de reconhecimento vocal disponível   | Não   |   |       |                 |
| 19. | Detetor de presença disponível  | Não   |   |       |                 |
| 20. | Frequência de atualização de imagens (predefinido)  | 60  |   |       | Hz              |
| 21. | Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (a partir da data de termo da colocação no mercado) | 8   |   |       | Anos            |
| 22. | Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (a partir da data de termo da colocação no mercado)                | 7   |   |       | Anos            |
| 23. | Garantia mínima de apoio ao produto   | 7   |   |       | Anos            |
|     | Duração mínima da garantia geral do fornecedor  | 2   |   |       | Anos            |
| 24. | Tipo de fonte de alimentação  | Interna   |   |       |                 |
| 25. | Fonte de alimentação externa (não normalizada; incluída na embalagem do produto)  |   |   |       |                 |

|     |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|----|
|     | <i>i</i>  | -   |   |    |
|     | <i>ii</i>   | Tensão de entrada                                   | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Tensão de saída                                     | - | V  |
| 26. | Fonte de alimentação externa normalizada (ou adequada, se não incluída na embalagem do produto) |   |   |    |
|     | <i>i</i>  | -   |   |    |
|     | <i>ii</i>   | Requisito de tensão de saída                        | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Requisito de corrente de alimentação (valor mínimo) | - | A  |
|     | <i>iv</i>   | Requisito de frequência da corrente                 | - | Hz |

Modelo colocado no mercado da União de 13/12/2024.



**Número de registo EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Fornecedor:** TP Vision Europe B.V. (Fabricante)

**Sítio Web:**

**Serviços de atendimento a clientes:**

**Nome:** Customer Service

**Sítio Web:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Endereço eletrónico:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefone:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Endereço:**

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

Países Baixos



# Fișa informativă a produsului

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a afișajelor electronice

|     | Parametru   | Parametru sau valoare și precizie                                | Unitate |       |                 |
|-----|---|--|---------|-------|-----------------|
| 1.  | Denumirea sau marca furnizorului.   | PHILIPS  |         |       |                 |
|     | Adresa furnizorului.  | Customer Service , Prins Berhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |         |       |                 |
| 2.  | Identificator de model  | 55PUS8500/12   |         |       |                 |
| 3.  | Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)  | F  |         |       |                 |
| 4.  | Consumul de putere în modul pornit pentru SDR   | 68,0   | W       |       |                 |
| 5.  | Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic ridicat (HDR)   | G  |         |       |                 |
| 6.  | Consumul de putere în modul pornit pentru HDR, dacă este implementat  | 109  | W       |       |                 |
| 7.  | Consumul de putere în modul oprit, dacă este cazul  | nu se aplică   | W       |       |                 |
| 8.  | Consumul de putere în modul standby, dacă este cazul  | 0,5  | W       |       |                 |
| 9.  | Consumul de putere în modul standby în rețea, dacă este cazul   | 2,0  | W       |       |                 |
| 10. | Categoria de afișaj electronic  | Televizor  |         |       |                 |
| 11. | Raportul de aspect  | 16   | :       | 9     |                 |
| 12. | Rezoluția ecranului   | 3 840  | x       | 2 160 | pixels          |
| 13. | Diagonala ecranului   | 139,0  |         |       | cm              |
| 14. | Diagonala ecranului   | 55   |         |       | țoli            |
| 15. | Aria suprafeței vizibile a ecranului  | 82,3   |         |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Tehnologia de afișare utilizată   | QLED LCD   |         |       |                 |
| 17. | Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă   | Nu   |         |       |                 |
| 18. | Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil  | Nu   |         |       |                 |
| 19. | Senzor de prezență disponibil   | Nu   |         |       |                 |
| 20. | Frecvența de reîmprospătare a imaginii (implicită)  | 60   |         |       | Hz              |
| 21. | Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și de firmware (de la data încheierii introducerii pe piață) | 8  |         |       | Anii            |
| 22. | Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (de la data încheierii introducerii pe piață)                        | 7  |         |       | Anii            |
| 23. | Asistență minimă garantată pentru produs  | 7  |         |       | Anii            |
|     | Durata minimă a garanției generale oferite de furnizor  | 2  |         |       | Anii            |
| 24. | Tipul sursei de alimentare  | Internă  |         |       |                 |
| 25. | Sursa de alimentare externă (nestandardizată și inclusă în cutia produsului)  |  |         |       |                 |
|     | <i>i</i>  | -  |         |       |                 |

|     |  |                                   |   |    |
|-----|--|-----------------------------------|---|----|
|     | <i>ii</i>  | Tensiunea de intrare              | - | V  |
|     | <i>iii</i>   | Tensiunea de ieșire               | - | V  |
| 26. | Sursa de alimentare externă standardizată (sau una adecvată, dacă nu este inclusă în cutia produsului) |                                   |   |    |
|     | <i>i</i>   | -                                 |   |    |
|     | <i>ii</i>  | Tensiunea de ieșire necesară      | - | V  |
|     | <i>iii</i>   | Curentul furnizat necesar (minim) | - | A  |
|     | <i>iv</i>  | Frecvența curentului necesară     | - | Hz |

Model introdus pe piața Uniunii din 13/12/2024.



**Numărul de înregistrare EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Furnizor:** TP Vision Europe B.V. (Producător)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Customer Service

**Site web:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-mail:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefon:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adresă:**

Prins Berhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Țările de Jos

# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov

|     | Parameter  | Parameter alebo hodnota a presnosť                                | Jednotka        |
|-----|--|---|-----------------|
| 1.  | Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.  | PHILIPS   |                 |
|     | Adresa dodávateľa.   | Customer Service , Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |                 |
| 2.  | Identifikačný kód modelu   | 55PUS8500/12  |                 |
| 3.  | Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)  | F   |                 |
| 4.  | Príkion v režime zapnutia pre SDR  | 68,0  | W               |
| 5.  | Trieda energetickej účinnosti pre vysoký dynamický rozsah (HDR)  | G   |                 |
| 6.  | Príkion v režime zapnutia pre HDR, ak je k dispozícii  | 109   | W               |
| 7.  | Príkion v režime vypnutia, ak je k dispozícii  | neuvádza sa   | W               |
| 8.  | Príkion v režime pohotovosti, ak je k dispozícii   | 0,5   | W               |
| 9.  | Príkion v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii  | 2,0   | W               |
| 10. | Kategória elektronického displeja  | Televízor   |                 |
| 11. | Pomer strán  | 16  | : 9             |
| 12. | Rozlíšenie obrazovky   | 3 840   | x 2 160 pixels  |
| 13. | Uhlopriečka zobrazovacej jednotky  | 139,0   | cm              |
| 14. | Uhlopriečka zobrazovacej jednotky  | 55  | palce (palcov)  |
| 15. | Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky   | 82,3  | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Použitá technológia panelu   | QLED LCD  |                 |
| 17. | K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)   | Nie   |                 |
| 18. | K dispozícii je snímač rozpoznávania reči  | Nie   |                 |
| 19. | K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti  | Nie   |                 |
| 20. | Obnovovací kmitočet obrazovky (predvolený)   | 60  | Hz              |
| 21. | Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh) | 8   | roky            |
| 22. | Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)                | 7   | roky            |
| 23. | Minimálna zaručená podpora výrobkov  | 7   | roky            |
|     | Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ  | 2   | roky            |
| 24. | Typ zdroja napájania   | interný   |                 |
| 25. | Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku)  |   |                 |
|     | <i>i</i>   | -   |                 |

|     |   |                             |   |    |
|-----|---|-----------------------------|---|----|
|     | <i>ii</i>   | Vstupné napätie             | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Výstupné napätie            | - | V  |
| 26. | Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výroby) |                             |   |    |
|     | <i>i</i>  | -                           |   |    |
|     | <i>ii</i>   | Požadované výstupné napätie | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Požadovaný prúd (minimálny) | - | A  |
|     | <i>iv</i>   | Požadovaná frekvencia prúdu | - | Hz |

Model uvedený na trh Únie od 13/12/2024.



**Registračné číslo v databáze EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Dodávateľ:** TP Vision Europe B.V. (Výrobca)

**Webové sídlo:**

**Služba starostlivosti o zákazníka:**

**Meno:** Customer Service

**Webové sídlo:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-mail:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefón:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adresa:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Holandsko

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami

|     | Parameter   | Parameter ali vrednost in natančnost                              |   |       | Enota           |
|-----|---|---|---|-------|-----------------|
| 1.  | Ime dobavitelja ali blagovna znamka   | PHILIPS   |   |       |                 |
|     | Naslov dobavitelja  | Customer Service , Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Identifikacijska oznaka modela  | 55PUS8500/12  |   |       |                 |
| 3.  | Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)   | F   |   |       |                 |
| 4.  | Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu SDR   | 68,0  |   |       | W               |
| 5.  | Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (HDR)   | G   |   |       |                 |
| 6.  | Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu HDR, če se izvaja   | 109   |   |       | W               |
| 7.  | Zahtevana moč v stanju izključenosti, če je ustrezno  | Ni relevantno   |   |       | W               |
| 8.  | Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, če je ustrezno  | 0,5   |   |       | W               |
| 9.  | Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti, če je ustrezno   | 2,0   |   |       | W               |
| 10. | Kategorija elektronskega prikazovalnika   | Televizor   |   |       |                 |
| 11. | Razmerje velikosti  | 16  | : | 9     |                 |
| 12. | Ločljivost zaslona  | 3 840   | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Diagonala zaslona   | 139,0   |   |       | cm              |
| 14. | Diagonala zaslona   | 55  |   |       | palcev          |
| 15. | Vidna površina zaslona  | 82,3  |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Uporabljena tehnologija panelov   | QLED LCD  |   |       |                 |
| 17. | Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)  | Ne  |   |       |                 |
| 18. | Tipalo za prepoznavanje govora  | Ne  |   |       |                 |
| 19. | Tipalo prisotnosti v prostoru   | Ne  |   |       |                 |
| 20. | Stopnja pogostosti osveževanja slike (privzeto)   | 60  |   |       | Hz              |
| 21. | Minimalna zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in programske strojne opreme (od datuma konca dajanja na trg) | 8   |   |       | let             |
| 22. | Minimalna zagotovljena razpoložljivost nadomestnih delov (od datuma konca dajanja na trg)                                   | 7   |   |       | let             |
| 23. | Minimalna zagotovljena podpora za izdelek   | 7   |   |       | let             |
|     | Minimalno trajanje splošne garancije, ki jo ponuja dobavitelj   | 2   |   |       | let             |
| 24. | Tip napajalnika   | Notranji  |   |       |                 |
| 25. | Zunanji napajalnik (nestandardiziran in priložen v embalaži izdelka)  |   |   |       |                 |
|     | <i>i</i>  | -   |   |       |                 |

|     |   |                                |   |    |
|-----|---|--------------------------------|---|----|
|     | <i>ii</i>   | Vhodna napetost                | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Izhodna napetost               | - | V  |
| 26. | Zunanji standardiziran napajalnik (ali ustrezen, če ni priložen v embalaži izdelka) |                                |   |    |
|     | <i>i</i>  | -                              |   |    |
|     | <i>ii</i>   | Potrebna izhodna napetost      | - | V  |
|     | <i>iii</i>  | Zahtevani vhodni tok (najmanj) | - | A  |
|     | <i>iv</i>   | Potrebna frekvenca toka        | - | Hz |

Model je bil dan na trg Unije od 13/12/2024.



**Registracijska številka EPREL:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Dobavitelj:** TP Vision Europe B.V. (Proizvajalec)

**Spletno mesto:**

**Služba za pomoč strankam:**

**Ime:** Customer Service

**Spletno mesto:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-naslov:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefon:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Naslov:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Nizozemska

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar

|     | Parameter  | Parametervärde och precision                                      |   |       | Enhet           |
|-----|--|---|---|-------|-----------------|
| 1.  | Leverantörens namn eller varumärke.  | PHILIPS   |   |       |                 |
|     | Leverantörens adress.  | Customer Service , Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL |   |       |                 |
| 2.  | Modellbeteckning   | 55PUS8500/12  |   |       |                 |
| 3.  | Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)  | F   |   |       |                 |
| 4.  | Effektbehov i påläge för SDR   | 68,0  |   |       | W               |
| 5.  | Energieffektivitetsklass för HDR (High Dynamic Range)  | G   |   |       |                 |
| 6.  | Effektbehov i påläge för HDR, om sådan finns   | 109   |   |       | W               |
| 7.  | Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall   | e.t.  |   |       | W               |
| 8.  | Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall  | 0,5   |   |       | W               |
| 9.  | Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall   | 2,0   |   |       | W               |
| 10. | Kategori av elektronisk bildskärm  | Tv-apparat  |   |       |                 |
| 11. | Höjd-breddförhållande  | 16  | : | 9     |                 |
| 12. | Skärmupplösning  | 3 840   | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Skärmdiagonal  | 139,0   |   |       | cm              |
| 14. | Skärmdiagonal  | 55  |   |       | tum             |
| 15. | Synlig bildskärmsarea  | 82,3  |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Bildskärmsteknik   | QLED LCD  |   |       |                 |
| 17. | Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig   | Nej   |   |       |                 |
| 18. | Sensor för taligenkänning tillgänglig  | Nej   |   |       |                 |
| 19. | Närvarosensor tillgänglig  | Nej   |   |       |                 |
| 20. | Bilduppdateringsfrekvens (standard)  | 60  |   |       | Hz              |
| 21. | Minsta garanterad tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör) | 8   |   |       | År              |
| 22. | Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)   | 7   |   |       | År              |
| 23. | Minsta garanterade produktsupport  | 7   |   |       | År              |
|     | Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti  | 2   |   |       | År              |
| 24. | Typ av strömförsörjning (nätaggregat)  | Internt   |   |       |                 |
| 25. | Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen)  |   |   |       |                 |
|     | <i>i</i>   | -   |   |       |                 |
|     | <i>ii</i>  | Ingående spänning   |   |       | - V             |
|     | <i>iii</i>   | Utgående spänning   |   |       | - V             |

|            |   |   |    |
|------------|---|---|----|
| 26.        | Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning) |   |    |
| <i>i</i>   | -   |   |    |
| <i>ii</i>  | Krav på utgående spänning   | - | V  |
| <i>iii</i> | Krav på utgående strömstyrka (minimum)  | - | A  |
| <i>iv</i>  | Krav på strömmens frekvens  | - | Hz |

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 13/12/2024.



**EPREL-registreringsnummer:** 2217826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217826>

**Leverantör:** TP Vision Europe B.V. (Tillverkare)

**Webbplats:**

**Kundsupport:**

**Namn:** Customer Service

**Webbplats:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**E-postadress:** [tpvision.dach@tpv-tech.com](mailto:tpvision.dach@tpv-tech.com)

**Telefon:** +49 (0) 40 30 18 71 22

**Adress:**

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
Nederländerna