

**PHILIPS**

Radio sa  
Satom

Serija 4000

TAR4600



# Uputstvo za upotrebu

Registrijte svoj proizvod i dobijte podršku na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Bitno</b>	<b>2</b>
	Sigurnost	2
<b>2</b>	<b>Vaš radio sa satom</b>	<b>3</b>
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled radija sa satom	4
<b>3</b>	<b>Započnimo</b>	<b>5</b>
	Stavite baterije	5
	Povezivanje napajanja	5
	Uključite/Prebacite se na stanje pripravnosti	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
	Prilagodite osvjetljenje displeja	5
<b>4</b>	<b>Postavljanje sata/alarma</b>	<b>6</b>
	Automatsko postavljanje sata	6
	Ručno postavljanje sata	6
	Meni prikaza	6
	Postavite vrijeme alarma	7
	Aktivirajte/deaktivirajte mjeriča vremena alarma	7
	Odgodite alarm	7
	Zaustavite zvukove alarma	7
	Postavite mjeriča vremena mirovanja	7
<b>5</b>	<b>Slušajte DAB radio</b>	<b>8</b>
	Podesite na DAB radio stanice	8
	Pohranite DAB radio stanice	8
	Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	8
	Prikaži DAB informacije	9
	Prikaži meni u DAB načinu	9
<b>6</b>	<b>Slušati FM Radio</b>	<b>10</b>
	Podesite na FM radio stanice	10
	Pohranite FM radio stanice	
	automatski	10
	Pohranite FM radio stanice ručno	10
	Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	10
	Prikaži meni u FM načinu	11
	Prikaži RDS informacije	11
<b>7</b>	<b>Ostale funkcije</b>	<b>12</b>
	USB utor tipa C izlazni priključak za punjenje	12
<b>8</b>	<b>Specifikacije proizvoda</b>	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>Rešavanje problema</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>Obaveštenje</b>	<b>13</b>
	Uskladenost	13

# 1 Bitno

## Sigurnost

- Pročitajte ova uputstva.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Slijedite sva uputstva.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uredaj postavljati blizu izvora topote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplost.
- Zaštitite napojni kabel od hodanja preko njega ili njegovog ubadanja, posebno na priključcima, utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz radija sa satom.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Isključite aparat okom olujnog nevremena ili kada ste ga koristili duže vrijeme bez prekida.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uredaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uredaj, ako je uredaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- UPOZORENJE pri uporabi baterije - Kako bi se spriječilo curenje baterije koje može izazvati tjelesnu ozljedu, oštećenje imovine ili oštećenje radija sa satom:
- Nemojte mijesati nove i stare baterije. Nemojte mijesati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (Ni-Cad, Ni-Mh, itd.) baterije.
- UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamijene. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija u ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, pohrane ili prijevoza i nizak pritisak zraka na visokoj nadmorskoj visini mogu predstavljati sigurnosnu opasnost.
- Nemojte zamjenjivati bateriju neispravnom vrstom koja može pobijediti zaštitu (primjerice neke litijumske baterije).
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokom temperaturom ili izuzetno niskim pritiskom zraka može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tečnosti ili plina.
- Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uredaju.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako se daljinski upravljač (ako je uključen) neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Treba ih pravilno odložiti.
- Ukoliko sumnjate da je baterija progutana ili smještena unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom djeci. Pobrinite se da je dio za bateriju potpuno zatvoreno nakon promjene baterije.
- Ako se dio za bateriju ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača.
- Ovaj radio sa satom ne smije se izlagati kapanju niti prskanju.
- Na radio sa satom nemojte stavljati nikakve izvore opasnosti (primjerice predmete napunjene tekućinom, upaljene svjeće).
- Kada se utikač direktnog adaptéra koristi kao isključeni uredaj, isključeni uredaj ostaće spremam za rad.
- Molimo koristite proizvod sigurno u okolišu s temperaturom između 0°C i 45°C.

## 2 Vaš radio sa satom

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Uvod



S ovim radiom sa satom možete

- slušajte FM i Digitalno Audio Emitovanje (DAB) radio;
- postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme;
- napunite svoje mobilne uređaje.


### Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Napojni adapter
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija




TAR4600/10



#### Napomena

- Količina napojnog adaptéra i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom uputstvu za upotrebu su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

## Pregled radija sa satom



- ① **POWER / DAB / FM**  
• Uključite ili se prebacite na stanje pripravnosti.  
• Prebacite se na DAB/FM izvor.
- ② **VOL +**  
• Podešavanje jačine zvuka.
- ③ **HOUR / TUN –**  
• Postavite vrijeme  
• Podesite na radio stanicu.  
• Odaberite prethodnu unaprijed postavljenu stanicu.  
• Odaberite opciju menija.
- ④ **ALR 1**  
• Postaviti alarm.
- ⑤ **PRESET / BACK**  
• Pohranite radio stanice u memoriji.  
• Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu.  
• Povratak na prethodni meni  
• Postavke menija izlaza.
- ⑥ **SCAN / ENTER**  
• Skenirajte i pohranite radio stanice automatski.  
• Uđite u listu stavki odabranog menija.
- ⑦ **VOL –**  
• Podešavanje jačine zvuka.
- ⑧ **SNOOZE / BRIGHTNESS**  
• Odgodite alarm.  
• Podesite svjetlinu prikaza.
- ⑨ **SLEEP**  
• Postavite mjerača vremena mirovanja.
- ⑩ **MENU / INFO**  
• Uđite u postavke menija.  
• Prikaz informacija.
- ⑪ **ALR 2**  
• Postaviti alarm.
- ⑫ **MIN / TUN +**  
• Postavite minute.  
• Podesite na radio stanicu.  
• Odaberite sljedeću unaprijed postavljenu stanicu.  
• Odaberite opciju menija.
- ⑬ **Display**  
• Prikaži trenutni status.
- ⑭ **USB utor tipa C izlazni priključak za punjenje**  
• Napunite svoje mobilne uređaje.
- ⑮ **DC IN**  
• Povežite se na dati napojni adapter
- ⑯ **DAB/FM Antena**

# 3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


## Stavite baterije

Baterije mogu samo pohraniti postavke sata i alarma.



### Upozorenje

- Rizik od eksplozije! Baterije držite dalje od toplove, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada nemojte da bacate baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance i zato treba da se pravilno odlažu.
- Nemojte miješati tipove baterija: npr. alkalne sa cink-ugljeničnim. Koristite samo baterije istog tipa u setu.



- 1 Otvorite dio za bateriju na dnu jedinice.
- 2 Umetnute 2 kom baterija AAA (ne dostavljaju se) s ispravnim polaritetom (+/-), kako je naznačeno, zatim zatvorite dio za bateriju.

## Povezivanje napajanja



### Upozorenje


- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da napon napajanja odgovara naponu na stražnjoj strani radija sa satom.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete kabl za napajanje, uvijek izvlačite utikač iz utičnice. Nikada ne izvlačite kabl.



### Napomena

- Tipska pločica nalazi se na dnu radija sa satom.

Spojite strujni adapter na zidnu utičnicu.



### Napomena

- Količina napajnog adaptora i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom uputstvu za upotrebu su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

## Uključite/Prebacite se na stanje pripravnosti

- Pritisnite za uključivanje.  
↳ Radio se prebacuje na posljednji odabrani izvor.
- Pritisnite na tri sekunde za prebacivanje jedinice na stanje pripravnosti.  
↳ Prikazuju se datum i vrijeme (ako je postavljeno).

## Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite VOL +/VOL – za podešavanje volumena.

## Prilagodite osvjetljenje displeja

Pritisnite **BRIGHTNESS** za odabir različitih nivoa svjetline ili isključite ekran prikaza:

- High (Visoko)
- Medium (Srednje)
- Low (Nisko)
- Off (Isključeno)

# 4 Postavljanje sata/ alarme

## Automatsko postavljanje sata

- Pritisnite MENU za pristup postavkama Sata.
- Pritisnite ENTER za ulazak u <Set Date&Time>.
- Pritisnite TUN +/TUN – za odabir <Auto>, zatim pritisnite ENTER da potvrđite.
- Pritisnite BACK za izlazak iz načina postavljanja.

U DAB/FM RDS stanicu, jedinica može da sinhronizuje s prenesenim vremenom prema DAB/FM RDS stanicu (s CT informacijama) automatski.

## Ručno postavljanje sata

- Pritisnite MENU za pristup postavkama Sata.
- Pritisnite ENTER za ulazak u <Set Date&Time>.
- Pritisnite TUN +/TUN – za postavljanje <Manual>, zatim pritisnite ENTER da potvrđite, mjesec će zatreperiti.
- Pritisnite TUN +/TUN – za postavljanje mjeseca, zatim pritisnite ENTER da potvrđite, dan će zatreperiti.
- Pritisnite TUN +/TUN – za postavljanje dana, zatim pritisnite ENTER da potvrđite, godina će zatreperiti.
- Pritisnite TUN +/TUN – za postavljanje godine, zatim pritisnite ENTER da potvrđite, godina će zatreperiti.
- Pritisnite HOUR za postavljanje časova i pritisnite MIN za postavljanje minuta, zatim pritisnite ENTER da potvrđite.  
↳ Vrijeme je postavljeno.
- Pritisnite BACK za izlazak iz načina postavljanja.

## Postavite format vremena

- Pritisnite MENU za pristup postavkama Sata.
- Pritisnite TUN +/TUN – za odabir <Time Format>, zatim pritisnite ENTER da potvrđite.
- Pritisnite TUN +/TUN – za postavljanje formata vremena <12H> ili <24H>, zatim pritisnite ENTER da potvrđite.
- Pritisnite BACK za izlazak iz načina postavljanja.

## Postavite format datuma

- Pritisnite MENU za pristup postavkama Sata.
- Pritisnite TUN +/TUN – za odabir <Date Format>, zatim pritisnite ENTER da potvrđite.
- Pritisnite TUN +/TUN – za postavljanje <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> ili <YYYY-MM-DD> format datuma, zatim pritisnite ENTER da potvrđite.
- Pritisnite BACK za izlazak iz načina postavljanja.



### Napomena


- Ako nikakvo dugme nije pritisnuto za pribl 30 sekundi, jedinica automatski izlazi iz moda podešavanja sata.
- Pritisnite i držite BACK na tri sekunde za izlazak iz načina postavki mjerača vremena bez pohranjuvanja.

## Meni prikaza

Dok je jedinica u stanju pripravnosti, možete pristupiti meniju za kontrolne opcije.

- Pritisnite MENU za pristup postavkama Sata.
- Pritisnite TUN +/TUN – za odabir opcije menija a zatim pritisnite ENTER da potvrđite opcije ili udite u meni nižeg nivoa.
  - [Set Date&Time]: za postavljanje datuma i vremena.
  - [Time Format]: za odabir formata vremena.
  - [Date Format]: za odabir formata datuma.
- Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- Pritisnite BACK za povratak na prethodni meni ili izlazak iz menija.

### Clock setting



### Napomena

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.
- Pritisnite i držite BACK na tri sekunde za izlazak iz menija.

## Postavite vrijeme alarma



### Napomena

- Pazite da ste ispravno postavili sat.

- Pritisnite i držite ALR 1 ili ALR 2 na tri sekunde za aktiviranje načina postavljanja alarma, ikonica ① ili ② i vrijeme alarma će treperiti.
- Pritisnite HOUR za postavljanje časa i pritisnite MIN za postavljanje minuta, zatim pritisnite ALR 1 ili ALR 2 za potvrdu, ikonica ① ili ② i period alarma će treperiti.
- Pritisnite TUN +/TUN – za odabir perioda alarma [ONCE (JEDNOM), DAILY (SVAKI DAN), WEEKDAY (RADNIM DANIMA), WEEKEND (VIKENDOM)], ALR 1 ili ALR 2 za potvrdu, ikonica ① ili ② i izvor alarma će treperiti.
- Pritisnite TUN +/TUN – za odabir izvora alarma (zujalica ili DAB ili FM stanica), zatim pritisnite ALR 1 ili ALR 2 za potvrdu.
  - Ako odaberete DAB ili FM kao izvor alarma, ikonica ① ili ② i unaprijed postavljeni broj stanice će treperiti, pritisnite TUN +/TUN – za odabir unaprijed postavljene radio stanice DAB ili FM, zatim pritisnite ALR 1 ili ALR 2 za potvrdu.



### Savjet

- Jedinica izlazi iz načina postavljanja alarma kada ne radite ništa 30 sekundi.
- Ako se odabere DAB/FM izvor a ne unaprijed postavljena stanica, zujalica se automatski aktivira.
- Isteklo vrijeme alarma je 60 minuta ako nema korisničke radnje.

## Aktivirajte/deaktivirajte mjerača vremena alarma


Pritisnite ALR 1 ili ALR 2 za aktiviranje ili deaktiviranje mjerača vremena alarma.

- Ako je mjeritelj vremena alarma aktiviran, pojavice se ikonica ① ili ② i informacije o alarmu.
- Ako je mjeritelj vremena alarma deaktiviran, nestaneće ikonica ① ili ② i informacije o alarmu.

## Odgodite alarm

Kada se alarm oglasi pritisnite SNOOZE.

- Alarm se odgada i ponavlja zvonjenje deset minuta kasnije.
- Tokom vremena odgadanja alarma, pritisnite SNOOZE za odabir drugog perioda (u minutama) za pojačavanje zvona.



## Zaustavite zvukove alarma

Kada se alarm oglasi pritisnite ① ili odgovarajući ALR 1/ALR 2.


- alarm se zaustavlja ali postavke alarma ostaju.

## Postavite mjerača vremena mirovanja

Ovaj radio sa satom može se prebaciti na stanje pripravnosti automatski nakon unaprijed postavljenog perioda.

- Pritisnite SLEEP za odabir perioda (u minutama).

Radio sa satom se prebacuje na stanje pripravnosti automatski nakon unaprijed postavljenog perioda.



Za deaktiviranje mjerača vremena mirovanja:

- Pritisnite SLEEP dok se ne pojavi [OFF] (isključeno).

# 5 Slušajte DAB radio



## Napomena

- Držite radio sa satom dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podešite položaj DAB/FM antene.

## Podesite na DAB radio stanice

Prvi put kada odaberete DAB radio način, ili ako je lista stanica prazna, radio automatski obavlja puno skeniranje.

- Pritisnite **DAB/FM** za odabir DAB načina.
  - ↳ Prikazuje se [Scanning].
  - ↳ Radio skenira i pohranjuje sve DAB radio stanice automatski a zatim emituje prvu dostupnu radio stanicu.
  - ↳ Lista stanica se memoriše u radiju. Sljedeći put kada uključite radio, skeniranje stanica se ne dešava.

Za podešavanje na stanicu iz dostupne liste stanica:

- 1 Pritisnite **TUN +/TUN –** za navigaciju kroz dostupne DAB stanice.
- 2 Pritisnite **ENTER** da potverdite.



## Savjet

- Stanice mogu da se mijenjaju s vremenom na vrijeme. Za ažuriranje liste stanica, pritisnite i držite **SCAN** na tri sekunde za obavljanje punog skeniranja.

## Pohranite DAB radio stanice



## Napomena

- Možete pohraniti maksimalni 20 DAB radio stanica.

- 1 U DAB načinu, podešite na DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **RESET** 3 sekunde da aktivirajte način programiranja.
  - ↳ Prikazuje se „Preset Store“.
  - ↳ Unaprijed postavljeni broj počinje treperiti.
- 3 Pritisnite **TUN +/TUN –** za odabir broja.
- 4 Pritisnite **RESET** ponovo da potverdite.
  - ↳ Prikazuje se „Stored“.
  - ↳ Stanica je pohranjena u odabranom položaju.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da biste pohrанили više DAB radio stanica.



## Savjet

- Za uklanjanje unaprijed postavljene stанице, pohranite drugu stanicu na njeno mjesto.

## Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

Opcija A:

U DAB načinu rada, pritisnite **RESET** za odabir unaprijed postavljenog broja.

Opcija B:

- 1 U DAB načinu rada, pritisnite **RESET**.
- 2 Pritisnite **TUN +/TUN –** za odabir unaprijed postavljene radio stanice.



## Napomena

- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio stanicu će se automatski potvrditi.

## Prikaži DAB informacije

Kada služate DAB radio pritisnite i držite **INFO** na tri sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je dostupno):

- ↳ DAB ili DAB+
- ↳ Naziv stanice
- ↳ Pregled teksta
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Multiplex naziv
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvencija
- ↳ Način rada: Brzina transfera
- ↳ Način rada: Vrsta kanala
- ↳ Kvalitet signala




### Napomena

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlaze iz menija.
- Pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.

## Prikaži meni u DAB načinu

Kada služate DAB, možete pristupiti meniju za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2 Pritisnite **TUN +/TUN -** – za odabir opcije menija a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite opcije ili udite u meni nižeg nivoa.
  - **[Full scan]**: za obavljanje punog skeniranja
  - **[Manual tune]**: podesite na određeni kanal/frekvenciju ručno i dodajte na listu stanica.
  - **[Prune]**: ukloniti sve nevažeće stanice iz liste stanica.
  - **[DRC level]**: komprimujte dinamički opseg radio signala tako da jačina tihih zvukova bude povećana a jačina glasnih zvukova bude smanjena.
  - **[Clock setting]**: za postavljanje datuma i vremena odaberite format datuma i vremena.
  - **[System]**: za prikaz trenutne verzije firmvarea i za resetovanje svih radio postavki na fabrički zadani status.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni meni ili izlazak iz menija.



# 6 Slušati FM Radio



## Napomena

- Držite radio sa satom dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podešite položaj DAB/FM antene.



## Napomena

- Možete pohraniti maksimalni 20 FM radio stanica.

## Podesite na FM radio stanice

- 1 Pritisnite DAB/FM za odabir FM režim.
- 2 Pritisnite i držite TUN +/TUN – na tri sekunde.  
↳ Radio sa satom podešava se na stanicu s jakim prijemom automatski.
- 3 Ponovite korak 2 da biste podešili više radio stanica.

Da biste ručno podešili na stanicu:

Pritisnite TUN +/TUN – za odabir frekvencije.



## Napomena

- Rešetka za podešavanje radija sa satom je 50 kHz, radio frekvencija na ploči za prikaz povećaće se za 0,05 MHz pritiskom na TUN +/TUN –.

## Pohranite FM radio stanice automatski

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite i držite SCAN na tri sekunde.

↳ Jedinica pohranjuje sve dostupne FM radio stanice automatski i emituje prvu stanicu.

## Pohranite FM radio stanice ručno

- 1 U FM načinu rada podešavanja, podešite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite PRESET 3 sekunde da aktivirane načine programiranja.  
↳ Unaprijed postavljeni broj počinje treperiti.
- 3 Pritisnite TUN +/TUN – za odabir broja.
- 4 Pritisnite PRESET ponovo da potvrdite.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da biste pohranili više FM radio stanica.



## Savjet

- Da uklanjate unaprijed postavljene stanice, pohranite drugu stanicu na njeno mjesto.

## Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

Opcija A:

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite PRESET za odabir unaprijed postavljenog broja.

Opcija B:

- 1 U FM načinu rada podešavanja, pritisnite PRESET.
- 2 Pritisnite TUN +/TUN – za odabir unaprijed postavljene radio stanica.




## Napomena

- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio stаница će se automatski potvrditi.

## Prikaži meni u FM načinu

Kada služate FM, možete pristupiti meniju za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao FM meni.
- 2 Pritisnite **TUN +/TUN -** – za odabir opcije menija a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite opcije ili udite u meni nižeg nivoa.
  - **[Clock setting]**: za postavljanje datuma i vremena odaberite format datuma i vremena.
  - **[System]**: za prikaz trenutne verzije firmvarea i za resetovanje svih radio postavki na fabrički zadani status.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni meni ili izlazak iz menija.



## Prikaži RDS informacije

RDS (Radijski Podatkovni Sistem) usluga je koja omogućava FM stanicama da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite prema RDS stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **INFO** na tri sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je dostupno):
  - ↳ Naziv stanice
  - ↳ Vrsta programa poput [NEWS] (vijesti), Frekvencija, [SPORT] (sport), [POP M] (pop muzika)...
  - ↳ Vrijeme
  - ↳ Tekst




### Napomena

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.
- Pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.

## 7 Ostale funkcije

### USB utor tipa C za punjenje



Povežite kraj standardne veličine USB kabela (nije uključen) na USB utor tipa C na stražnjoj strani jedinice i povežite drugi kraj na utor za punjenje na svom uredaju.

## 8 Specifikacije proizvoda



#### Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

#### Pojačalo

Izlazna snaga	RMS 700 mW @10% THD; Max.1,4 W
---------------	-----------------------------------

#### Podešivač

Opseg Podešavanja (FM)	87,5-108 MHz
Opseg Podešavanja (DAB)	174-240 MHz (Traka III)
Rešetka za Podešavanje	50 kHz
Osjetljivost - Mono, 26 dB S/N Odnos	<22 dBf
Ukupno harmoničko izobličenje	<10%
Odnos signala i buke	>50 dBA

#### USB utor za punjenje tipa C

Punjene	5,0 V ≈ 2,0 A
---------	---------------

#### Opšte informacije

Napajanje	5,0 V ≈ 3,0 A
Potrošnja energije za Rad	<1,5 W
Potrošnja energije u mirovanju	<1 W
Dimenzije (Š x V x D)	103x103,5x103 mm
Težina (Glavna jedinica)	375 g

# 9 Rešavanje problema



## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija bila važeća, nikada nemojte sami da popravljate uređaj. Ako nađete na probleme pri korištenju ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego što odnesete u servis. Ako problem i dalje nije riješen, posetite Philips veb-stranicu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kada stupite u kontakt sa kompanijom Philips, vodite računa da se uređaj nalazi u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

### Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na uređaju.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.

### Bez zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

### Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo spojite AC utikač a potom uključite zvučnik ponovo.

### Loš radio prijem

- Držite radio sa satom dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Potpuno izvucite i podesite položaj antene.

### Alarm ne radi

- Postavite sat/alarm ispravno.

### Postavljanje sata/alarm-a je obrisan

- Napajanje je prekinuto ili napojni priključak odspojen.
- Resetirajte sat/alarm.
- Zamijenite pričuvne baterije.

# 10 Obaveštenje

## Usklađenost

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrenе od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku na upotrebu ovog proizvoda.

Shodno tome, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radio opremi UK SI 2017 br. 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da treba da se preda u odgovarajući centar za recikliranje. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne smiju odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolini i ljudsko zdravlje.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAR4600\_10\_UM\_V1.0

