PHILIPS

Signage seria 4050

43"

Funcţionare non-stop

Compatibil cu Wave

43BDL4050Q

Philips Signage seria 4050

Eficienţă simplificată – afişajul tău versatil 24/7

Informează şi încântă cu Philips Signage 4050. Rezoluţia UHD este egalată de luminozitatea îmbunătăţită şi de opacitatea mare, precum şi de eficienţa sistemului Android 10 SoC testat şi încercat. Wave-Ready pentru gestionarea de la distanţă îţi oferă control complet.

Utilizare uşoară

- Gestionare de la distanţă cu Philips Wave
- Adaugă Philips ScreenShare opţional

Compatibil Energy Star. Certificare EPEAT Silver

- Sprijinind sustenabilitatea comercială şi economiile de energie.

Opţiuni avansate de conectivitate şi rezoluţie UHD

- Adaugă modulul opţional CRD22 pentru conexiune Wi-Fi uşoară

Funcţionare non-stop

- luminozitate de 500 cd/m2
- Rată mai mare de opacitate pentru o vizibilitate mai bună
- Uşor de montat în landscape sau portrait.

Plug and play cu Android 10

- Fiabilitate dovedită. Nu este nevoie de un player media extern.

Repere

Funcţionare non-stop
Cu o luminozitate de 500 cd/m2 pentru o vizibilitate mai bună, afişajul Philips Signage seria 4050 este conceput pentru utilizare non-stop, fiind o opţiune excelentă pentru centrele de transport şi călătorii, centrele de vânzare cu amănuntul, locaţiile care comercializează alimente şi băuturi şi multe altele. Este inclusă şi tehnologia FailOver, permiţând afişajului să comute automat între intrările primare şi secundare în cazul unei pene de curent.

Orientare versatilă
Instalaţi în orientarea portrait sau landscape, cu variante de dimensiuni pentru a se potrivi unei game de scopuri de instalare din întreaga gamă de setări şi industrii.

Plug and play cu Android 10
Experienţă de utilizare intuitivă, testată şi dovedită, cu Android 10 SoC profesional încorporat pentru integrarea uşoară a aplicaţiilor şi soluţiilor şi fără a fi nevoie de un media player extern.

Compatibil cu Wave
Gestionează-ţi afişajul şi controlează conţinutul de la distanţă cu PPDS Wave Controller – ecosistemul tău evolutiv conceput pentru a oferi economii de timp, energie şi costuri. Descoperă aplicaţii software pentru a-ţi susţine viziunea interactivă de la reţeaua noastră de parteneri de încredere de pe PPDS ProStore.

Partajare wireless a ecranului
Adaugă software-ul de prezentare Philips ScreenShare complet securizat şi compatibil cu GDPR pentru partajarea instantanee şi fără efort a conţinutului, utilizând orice dispozitiv, în orice reţea şi fără hardware suplimentar.

Compatibil Energy Star. Certificare EPEAT Silver
Sprijinirea sustenabilităţii afacerii şi a economiilor de energie, cu caracteristici de economisire a energiei şi utilizarea unor materiale mai ecologice la produs şi în ambalaj.

Opţiuni avansate de conectivitate
Cu o gamă de opţiuni de intrare pentru un control uşor al conţinutului, adaugă pur şi simplu un modul CRD22 pentru a aduce puterea Wi-Fi în această combinaţie.

Specificaţii

Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (metric): 108 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 42.5 inch
Raport lungime/lăţime: 16:9
Rezoluţie panou: 3840 x 2160
Distanţă între pixeli: 0,2451 x 0,2451 mm
Rezoluţie optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 500 cd/m²
Culori afişaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Rată dinamică de contrast: 500,000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Îmbunătăţiri ale imaginii: Escamotare mişcare 3/2 - 2/2, Îmbunătăţire dinamică a contrastului, Scanare progresivă
Tehnologie panou: ADS
Sistem de operare: Android 10
Opacitate: 25%

Conectivitate
Ieşire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: HDMI 2,0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x1)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: micro SD
Control extern: RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm

Confort
Poziţionare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
Perete de monitoare: Până la 3 x 3
Control tastatură: Blocabil, Ascuns
Semnal telecomandă: Blocabil
Retransmitere a semnalului: RS232, IR Loopthrough
Funcţii de economisire a energiei: Smart Power
Controlare în reţea: RS232, RJ45

Sunet
Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare
Sursă de alimentare reţea: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Consum în standby: <0,5 W
Funcţii economisire energie: Smart Power
Clasă de etichetare energetică: F
Consum de energie EEI Lot5 (W): 43
Certificare EPEAT: EPEAT Silver

Rezoluţie de afişare acceptată
Formate pentru calculator: 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Dimensiuni
Lăţime aparat: 973,0 mm
Greutate produs: 11,1 kg
Înălţime aparat: 561,2 mm
Adâncime aparat: 63,5 mm mm
Lăţime aparat (inchi): 38,31 inch
Înălţime aparat (inchi): 22.09 inch
Suport de perete: 200 mm x 200 mm, M6
Adâncime aparat (inchi): 2.50 inch
Lăţime ramă: 13,9 mm (ramă uniformă)
Greutate produs (lb): 24,47 lb

Condiţii de funcţionare
Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95% RH (fără condens)

Aplicaţii multimedia
Redare USB pentru video: MPEG 1/2 (1080p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 60 Hz), H.265 (4K2K 60 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 60 Hz)
Redare USB pentru imagini: JPEG, PNG, BMP, WEBP
Redare USB pentru audio: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2

Player intern
Procesor: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
Memorie: 16 GB, DDR de 3 GB

Accesorii
Accesorii incluse: Cablu RS232 pentru conectare în serie, Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare c.a., Capacul comutatorului c.a., Ghid de iniţiere rapidă, Telecomandă şi baterii AAA, Cablu RS232, Capac USB şi şuruburi

Diverse
Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Turcă, Chineză simplificată, Chineză tradiţională, Arabă, Japoneză
Garanţie: 3 ani garanţie
Reglementări şi standarde: CE, CB, FCC, Clasa A, VCCI, RoHS, UL

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2026-05-06
Versiune: 16.16.1

EAN: 87 21038 10171 3

www.philips.com