

PHILIPS

Videocitofono con
touch screen da 7"

WelcomeEye Lite 2

Touch screen ultrapiatto da 7"

Elevata qualità dell'immagine

Facile da installare

Progettato per durare a lungo

DES9402VDP



Videocitofono

Con interfaccia completamente touch screen

Scopri il videocitofono Philips WelcomeEye Lite 2. Il touch screen ultrapiatto da 7" consente una facile gestione degli accessi alla tua casa e di visualizzare i visitatori con immagini di alta qualità.

Interfaccia touch screen ergonomica

- Interfaccia tattile intuitiva

Apertura tramite RFID

- Diversi modi di apertura

100% touch screen e design elegante

- Design ed eleganza

Progettato per durare a lungo

- Robustezza Philips

Pratiche funzioni

- Utili e pratiche funzioni

WelcomeEye Lite 2

Videocitofono con touch screen da 7"

DES9402VDP/12

In evidenza

Progettato per durare a lungo



Il pannello interfono in alluminio è durevole e resistente alla corrosione. È certificato IP55 e dotato di aletta in alluminio per una maggiore protezione dalle intemperie. Inoltre, la certificazione IK08 lo rende resistente agli urti.

100% touch screen e design elegante




Oltre al design elegante e moderno, il monitor è dotato di un'interfaccia sensibile al tatto.

Touch screen ultra piatto da 7"



Il touch screen da 7" consente di comunicare comodamente con i visitatori e di aprire porte o cancelli motorizzati. WelcomeEye Lite 2 è completamente personalizzabile (volume, suoneria, retroilluminazione, ecc.).

Apertura tramite RFID



I badge RFID ti consentono di aprire la porta e/o il cancello elettrico a seconda delle esigenze. Non occorre inserire un codice di accesso. Il videocitofono WelcomeEye Lite 2 può memorizzare fino a 20 badge RFID.

Pratiche funzioni



I LED a infrarossi garantiscono un'efficace visione notturna per facilitare l'arrivo dei tuoi visitatori di notte, grazie anche alla retroilluminazione delle targhette integrata nel pannello interfono.

Facile da installare



L'installazione più semplice sul mercato: oltre alla funzione di protezione della polarità, che previene gli errori di cablaggio, il monitor è dotato di una sofisticata piastra di ancoraggio per il cablaggio frontale, senza doverlo reggere in mano. Per l'installazione tra il pannello interfono e il monitor sono necessari due fili. Inoltre, hai a disposizione una portata di 120 metri tra monitor e pannello interfono, per una pratica configurazione in base alle esigenze.

WelcomeEye Lite 2

Videocitofono con touch screen da 7"

DES9402VDP/12

Specifiche

Tono di chiamata

Numero di suonerie campanello: 6

Livello di rumorosità: 85 dB

Distanza massima

Cablato: 120 m

Caratteristiche dello schermo

Diagonale: 7" (18 cm)

Risoluzione: 1024 x 600 px

Installazione: Su una parete

Caratteristiche del prodotto singolo

Dimensioni del monitor: 132 (A) x 190 (L) x 18 (P)

Garanzia

Anni: 3

Cablaggio

Circuito: 2 fili

Standard e certificazione

Tipo: CE, RoHS, REACH

Impostazioni

Volume suonerie: Volume suonerie

