

PHILIPS

Video-intercom met
7-inch touchscreen

WelcomeEye Lite 2

Ultraplat 7-inch touchscreen

Beeld van hoge kwaliteit

Makkelijk aan te sluiten

Duurzaam ontwerp

DES9402VDP



Intercom met video

Met volledige touchscreeninterface

Ontdek de Philips WelcomeEye Lite 2-intercom met video. Met het uiterst platte, aanraakgevoelige scherm van 7 inch kunt u eenvoudig de toegang tot uw huis beheren en uw bezoekers zien op beeld van hoge kwaliteit.

Ergonomische touchscreeninterface

- Intuïtieve touch-interface

RFID-toegang

- Verschillende manieren om te openen

100% touchscreen en elegant design

- Design en elegantie

Duurzaam ontwerp

- De stevigheid van Philips

Gebruiksvriendelijke functies

- Handige en gebruiksvriendelijke functies

WelcomeEye Lite 2

Video-intercom met 7-inch touchscreen

DES9402VDP/12


Kenmerken

Ultraplatt 7" touchscreen




Het 7-inch touchscreen maakt het eenvoudig om met uw bezoekers te communiceren en uw gemotoriseerde deur of poort te openen. WelcomeEye Lite 2 is volledig naar wens in te stellen, van het volume en de beltoon tot de achtergrondverlichting.

100% touchscreen en elegant design



De monitor heeft, naast het elegante en moderne design, een volledig aanraakgevoelige interface.

RFID-toegang



Met RFID-badges kunt u uw deur en/of elektrische toegangspoort openen wanneer dat nodig is. U hebt geen toegangscode nodig. De WelcomeEye Lite 2 kan tot 10 RFID-badges bewaren.

Gebruiksvriendelijke functies



Profiteer van hoogwaardig nachtzicht dankzij de infrarode LED's en maak het voor uw bezoekers gemakkelijker om 's nachts aan te komen met de geïntegreerde achtergrondverlichting van de naamplaat in het intercomstation.

Duurzaam ontwerp



Het aluminium intercomstation is corrosiebestendig en gaat lang mee. Het is IP55-gecertificeerd en het vizier beschermt het tegen weersinvloeden. Daarnaast is het schokbestendig dankzij de IK08-certificering.

Makkelijk aan te sluiten



De makkelijkste installatie op de markt. Naast de polariteitsbeveiligingsfunctie, die bedradingsfouten voorkomt, is de monitor uitgerust met een uitgebreide verankeringsplaat voor de aansluiting van de bedrading aan de voorkant, zodat u beide handen vrij heeft. De 2-draadsverbinding tussen het intercomstation en de monitor maakt een afstand van 120 meter mogelijk tussen het intercomstation en de montagelocatie, zodat deze geschikt is voor de meeste woningconfiguraties.

WelcomeEye Lite 2

Video-intercom met 7-inch touchscreen

DES9402VDP/12

Specificaties

Beltoon

Aantal deurbelmelodieën: 6

Geluidsniveau: 85 dB

Maximale afstand

Met kabels: 120 m

Schermeigenschappen

Diagonaal: 18cm (7")

Resolutie: 1024 x 600 px

Bevestiging: Aan een muur

Kenmerken enkel product

Monitorafmetingen: 132 (h) x 190 (l) x 18 (d)

Garantie

Jaar: 3

Bedrading

Circuit: 2 kabels

Norm en certificering

Type: CE, RoHS, REACH

Instellingen

Beltoonvolume: Beltoonvolume

