

PHILIPS

LED-HL [≈H3]

Car lights

Tipo di lampada: H3

Lampade LED a montaggio diretto

Design compatto

Luce bianca fredda da 6000 K

11336U2510C2



Colori abbinati al tuo stile

Classiche lampadine LED di luce bianca calda

Scegli la gamma LED Philips Ultinon Classic per i fari del tuo veicolo e scopri il calore della classica illuminazione alogena abbinata alle eccellenti prestazioni dei LED! Queste lampadine, facili da installare, ti consentono di passare a un'illuminazione LED senza problemi!*

3500 K di classica luce bianca

- Goditi il calore della classica luce da 3500 K

Prestazioni di illuminazione migliori

- Maggiore luminosità per un'elevata visibilità**

Installazione facile e veloce


- installazione plug-and-play

Qualità e affidabilità Philips

- Conformità con gli standard del settore automotive
- Prestazioni durature


In evidenza

Calda luce bianca da 3500 K



Migliora i fari senza compromettere il favoloso look della tua auto! Le lampadine LED Philips Ultinon Classic proiettano un'elegante e calda luce bianca, paragonabile a quella di altri fari alogeni e donano alla tua auto un'aura intramontabile. Abbina anche le altre lampadine anteriori per ottenere una luminosità ancora più intensa grazie ai LED. Scopri la combinazione perfetta di stile classico e tecnologia moderna.

Prestazioni fascio luminoso migliori rispetto a lampadine alogene



Le lampade LED Philips Ultinon Classic sono progettate per offrire un fascio di luce ancora più potente rispetto alle lampade alogene in formato compatto e universale. Grazie alle più recenti innovazioni nella tecnologia LED, forniscono lo stesso flusso luminoso delle lampade alogene con standard ECE, ma le prestazioni del fascio luminoso sono decisamente migliori con un minore utilizzo di energia. Le lampade LED Philips Ultinon Classic

offrono agli automobilisti una maggiore visibilità su strada per individuare facilmente gli ostacoli e guidare in modo più sicuro.

Installazione plug-and-play



Con le lampade LED Philips Ultinon Classic, l'installazione è così rapida e semplice che il retrofit diventa un gioco da ragazzi! Non sono necessari controlli di compatibilità o anelli adattatori: le lampade LED Philips Ultinon Classic hanno un corpo ultracompatto e una base integrata compatibile con IEC 60061. Il design a montaggio diretto presenta lo stesso ingombro delle lampade alogene, consentendo un'installazione semplice in spazi ristretti. Si adattano facilmente e garantiscono un'ampia compatibilità con la maggior parte dei modelli di veicoli*.

Conformità con gli standard del settore automotive



L'avanzata tecnologia dei prodotti Philips per l'illuminazione per auto è la punta di diamante del settore automotive da oltre 100 anni.

Consapevoli che le prestazioni dei nostri prodotti dipendono dalla loro compatibilità con le esigenze dell'ambiente automobilistico odierno, li progettiamo rispettando il più possibile gli standard del settore. Le lampadine LED Philips Ultinon Classic sono conformi agli standard EMI per le interferenze elettromagnetiche. Progettate con precisione per resistere alle sollecitazioni delle moderne autovetture, le nostre lampadine non interferiscono con il normale funzionamento degli altri componenti del veicolo.

Prestazioni durature



Le lampade LED Philips Ultinon Classic sono rigorosamente testate e controllate per garantire una lunga durata e prestazioni durature. La nostra gamma offre una durata fino a tre volte superiore rispetto a una lampada alogena equivalente garantendo un fascio di luce omogeneo per l'intero il ciclo di vita. La gamma Philips Ultinon Classic è coperta da una garanzia Philips di due anni***. Scopri il meglio della tecnologia moderna con le lampade LED Philips Ultinon Classic.

Specifiche

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: Luce bianca calda tradizionale

Benefici attesi: LED bianco classico, colori abbinati, montaggio facile

Descrizione del prodotto

Applicazione: Abbaglianti, anabbaglianti, fendinebbia

Base: PK22s

Nome: LED H3 11336 U2510 C2

Denominazione tipo LED: [≈H3]

Durata: 1.500 ore

Contrassegno ECE: no

Temperatura di funzionamento: -40 °C / +85 °C

Gamma: Ultinon Classic HL

Tecnologia: LED

Tipo: H3

Omologazione ECE R37: no

Omologazione ECE R10

Senza polarità

Omologazione: no

Diametro: 22,25 mm

Altezza: 48,30 mm

Caratteristiche luce

Lumen: 1400 lm

Temperatura di colore: 6000 K

Caratteristiche elettriche

Potenza effettiva (W): 13 W

Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 11336U2510C2

Codice per l'ordine: 02986794

Dati confezione

Imballo: Confezione

EAN1: 8719018029867

EAN3: 8719018029874

Tipo di confezione: C2

Informazioni prodotto confezionato

Lunghezza: 9.15 cm

Larghezza: 4.60 cm

Altezza: 7.65 cm

Quantità confezione: 2 pz.

Informazioni sull'imballaggio esterno

Lunghezza: 10.70 cm

Larghezza: 19.30 cm

Altezza: 13.00 cm

Imballo: Cartone

Quantità: 4 set/8 pz.

Peso lordo per imballaggio esterno: 0,210 kg

