




Philips Signage Solutions
多點觸控螢幕

10 吋
採用 Android 系統
多點式



10BDL5051T

輕輕觸碰即可帶來震撼效果

10 點多點觸控顯示屏

從預訂房間到尋找路線再到貨架廣告，這款超清晰的多點觸控智能顯示器非常適合寸金尺土的空間。Android SoC 提供多功能解決方案，同時透過乙太網路驅動，方便靈活擺放。

智能強勁

- PPDS Wave 隨時可用於遙距顯示管理及控制
- Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式
- 近場通訊 (NFC) 增強安全性

多功能系統解決方案

- TeamViewer 遠端控制應用程式。方便遙距控制及共享螢幕
- 平滑易潔的無邊框平面
- 靈活安裝：直向、橫向和座式

超卓畫質，反應靈敏的觸控屏幕。

- 即插即用 10 點觸控顯示器
- 清晰對比、高可讀性

PHILIPS

產品特點

PPDS Wave 隨時可用

無論您身在何處，無論您何時選擇，您的 PPDS Wave 隨時可用顯示讓您可以遙距管理和維護此裝置。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理中心內容需求及設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。助您節省時間、能源和減少對環境的影響。

採用 Android 系統

顯示器融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示器中。您亦可以透過顯示器，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示器更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透

過自動屏幕定向功能（轉動顯示器），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。

近場通訊 (NFC) 增強安全性

NFC（近場通訊）提供安全的身份驗證和存取控制，透過加密資料傳輸增強安全性。其非接觸式操作將未經授權的存取或資料攔截的風險降至最低，確保顯示器的可靠安全性。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制) : 25.6 厘米
- 螢幕對角尺寸 (吋) : 10.1" 吋
- 螢幕比例 : 16:10
- 螢幕解像度 : 1280 x 800
- 最佳解像度 : 1280 x 800
- 顯示色彩 : 1670 萬
- 對比率 (一般) : 1000:1
- 響應時間 (常規) : 35 毫秒
- 可視角度 (水平) : 160 度
- 可視角度 (垂直) : 160 度
- 操作系統 : Android 13

連接

- 音訊輸出 : 3.5 毫米插座
- 其他連接 : Micro SD, USB 2.0 (x1), USB C
- 影像輸出 : HDMI
- 外置控制 : RJ45

便捷功能

- 擺放 : 橫向 (24/7), 直向 (24/7)
- 螢幕保護功能 : 低亮度
- 鍵盤控制 : 隱藏, 可鎖定
- 其他便捷功能 : 陀螺儀感應器, NFC, Kensington 鎖
- 畫質 : 進階色彩控制
- 可控網絡 : WiFi, BT 5.0, Ethernet
- 可編程側面 LED : 3 面

聲音

- 內置喇叭 : 2 x 1.5 瓦

電源

- 電源 : DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
- 耗電量 (典型值) : 4 瓦
- 耗電量 (最大值) : 18 瓦
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦

尺寸

- 調整寬度 : 262 毫米
- 產品重量 : 0.8 千克

- 調整高度 : 164 毫米
- 調整深度 : 24.75 毫米
- 機器寬度 (吋) : 10.32 吋
- 機器高度 (吋) : 6.46 吋
- 掛牆 : 75 x 75 毫米
- 機器深度 (吋) : 0.97 吋
- 鑲邊寬度 (L/T、R/B) : 22 (L/R), 14 (T/B)
- 產品重量 (磅) : 1.63 磅

操作條件

- 地勢高度 : 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 ° C
- MTBF : 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存) : -10 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH] : 30-80% (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH] : 10-85% (無凝結)

內置播放器

- CPU : RK3568
- 記憶體 : 2GB DDR4
- 儲存 : 16GB EMMC
- WiFi : 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4/5GHz

配件

- 附配件 : AC 電源變壓器, 快速入門指南 (x1), USB A 轉 C 電線, HDMI 線

其他

- 螢幕顯示語言 : 阿拉伯文, 荷蘭文, 丹麥文, 英文, 法文, 芬蘭文, 德文, 意大利文, 日文, 挪威文, 光, 葡萄牙文, 俄語, 西班牙文, 瑞典文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
- 保用 : 3 年保養
- 法令認可 : CE, FCC, A 級別, RoHS, CB, ETL

互動性

- 多觸控技術 : 投射電容
- 觸控點 : 10 個同時觸控點
- 保護玻璃 : 0.7 毫米強化安全玻璃, 強化安全玻璃 7MOHS



出版日期 2025-04-07

版本 : 7.7.1

EAN: 87 12581 80419 0

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com