PHILIPS

Signage Seri 4050

32BDL4050Q

Philips Signage Seri 4050

Kini makin efisien – layar serba-guna 24/7

Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Philips Signage 4050 Resolusi FHDnya dilengkapi dengan kecerahan yang mulus dan haze yang tinggi. Efisiensinya pun telah diuji coba pada Android 10 SoC. Solusi ini kompatibel dengan gelombang sinyal sehingga dapat dikelola secara jarak jauh. Anda yang pegang kendali penuhnya.

Mudah dioperasikan

- Manajemen jarak jauh dengan Philips Wave
- Tambah Philips ScreenShare opsional

Sesuai dengan Energy Star. Rating EPEAT dalam proses

- Mendukung bisnis yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Pengoperasian 24/7

- Kecerahan 400 cd/m2
- Laju haze lebih tinggi untuk visibilitas yang lebih baik
- Mudah dipasang baik secara horizontal maupun vertikal.

Siap pakai dengan Android 10

- Terbukti andal. Tidak perlu pemutar media eksternal.

Kelebihan Utama

Pengoperasian 24/7
Dengan kecerahan 400 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik di bawah cahaya yang terang, layar Philips Signage 4050 dirancang untuk beroperasi 24/7. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk digunakan di fasilitas transportasi, pusat perbelanjaan, pusat makanan dan minuman, dan banyak lagi. Tersedia juga fitur FailOver yang memungkinkan layar beralih otomatis antara input primer dan sekunder jika terjadi pemadaman listrik.

Orientasi fleksibel
Pasang dalam orientasi horizontal maupun vertikal, dengan variasi ukuran yang menyesuaikan cakupan tujuan pemasangan di seluruh cakupan pengaplikasian dan industri.

Siap pakai dengan Android 10
Telah diuji coba dan terbukti dalam pengalaman pengguna intuitif, dengan SoC Android 10 bawaan profesional agar integrasi solusi dan aplikasi mulus serta tidak perlu pemutar media eksternal.

Kompatibel dengan platform Wave
Atur tampilan dan konten dari jarak jauh dengan Philips Wave Controller—ekosistem evolusioner yang dirancang hemat waktu, energi, dan biaya. Temukan aplikasi perangkat lunak untuk mendukung interaksi dinamis dari jaringan mitra kami yang telah terbukti di PPDS ProStore.

Berbagi layar secara nirkabel
Tambah perangkat lunak presentasi Philips ScreenShare opsional yang sepenuhnya aman dan sesuai dengan GDPR untuk membagikan konten dengan instan dan mulus, dengan perangkat apa pun, di jaringan mana pun, dan tanpa tambahan perangkat keras.

Sesuai dengan Energy Star. Rating EPEAT
MEndukung bisnis yang ramah lingkungan dan hemat energi berkat fitur hemat dayanya dan material ramah lingkungan yang digunakan dalam produk dan kemasannya.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan
Ukuran layar diagonal (metrik): 80 cm
Ukuran layar diagonal (inci): 31.5 inci
Rasio Aspek: 16:9
Resolusi panel: 1920x1080p
Pitch piksel: 0,36375 x 0,36375 mm
Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Kecerahan: 400 cd/m²
Warna tampilan: 16,7 Juta
Rasio kontras (standar): 1200:1
Rasio kontras dinamis: 500.000:1
Waktu respons (standar): 8 md
Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, Penyempurnaan kontras dinamis, Progressive scan
Teknologi panel: ADS
Sistem operasi: Android 10
Kabut Embun: 25%

Konektivitas
Output audio: Jack 3,5mm
Input video: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), USB 3.0 (x2)
Input audio: Jack 3,5 mm
Koneksi lain: micro SD
Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Mudah
Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
Matriks Kotak: Hingga 3 x 3
Kontrol keyboard: Dapat dikunci, Tersembunyi
Sinyal remote control: Dapat dikunci
Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
Fungsi Hemat Energi: Smart Power
Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45

Suara
Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya
Stopkontak: 100 - 240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
Penggunaan daya siaga: <0,5 W
Fitur Hemat Daya: Smart Power
Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung
Format komputer: 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60,67,75Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz
Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz

Dimensi
Lebar Set: 726,5 milimeter
Berat produk: 5,7 kg
Tinggi Set: 425,4 milimeter
Kedalaman Set: 69,1(D@Pegangan)/65,1(D@Braket dinding) milimeter
Lebar Set (inci): 28,6 inci
Tinggi Set (inci): 16.75 inci
Pemasangan di dinding: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
Kedalaman Set (inci): 2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount inci
Lebar bezel: 11,9 mm (L/R/T) 17,2 (B)
Berat produk (lb): 12,57 lb

Kondisi pengoperasian
Ketinggian: 0 ~ 3000 m
Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 jam
Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

Aplikasi Multimedia
Pemutaran Video USB: MPEG 1/2 (1080p 60Hz), MPEG 4 (1080p 60Hz), H.263 (1080p 60Hz), H.264 (4K2K 60 Hz), H.265 (4K2K 60 Hz), VP8 (1080p 60Hz), VP9 (4K2K 60 Hz)
Pemutaran Gambar USB: JPEG, PNG, BMP, WEBP
Pemutaran Audio USB: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2,5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2

Pemutar Internal
CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
Memori: 16GB, 3GB DDR

Aksesori
Aksesori Disertakan: kabel daisy-chain RS232, Logo Philips (x1), Kabel daya AC, Panduan cepat, Remote control & baterai AAA, Kabel RS232, Tutup USB dan sekrup

Lain-lain
Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Cina Tradisional, Arab, Jepang
Jaminan: Garansi 3 tahun
Persetujuan peraturan: CB, CE, FCC, Kelas A, VCCI, RoHS, UL

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Tanggal dikeluarkan
2025-04-08
Versi: 14.14.1

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

EAN: 87 21038 10170 6

www.philips.com