


# PHILIPS



Signage 4050 Serisi



75BDL4050Q

## Philips Signage 4050 Serisi

Verimlilik çok kolay: çok yönlü 7/24 ekranınız

Philips Signage 4050 ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. UHD çözünürlüğü; gelişmiş parlaklık, yüksek matlık ve denenip test edilmiş Android 10 SoC'nin verimliliği ile bir arada sunulur. Wave ile uyumlu olduğundan uzaktan yönetilebilir, böylece tüm kontrol sizde olur.

### Kolay kullanım

- Philips Wave ile uzaktan yönetim
- İsteğe bağlı Philips ScreenShare ekleyin

### Energy Star uyumlu. EPEAT derecesi bekleniyor

- İş sürdürülebilirliğini ve enerji tasarrufunu destekler.

### Gelişmiş bağlantı seçenekleri ve UHD çözünürlük

- Kolay WiFi için isteğe bağlı CRD22 modülünü ekleyin
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

### 7/24 çalışma

- 500 cd/m<sup>2</sup> parlaklık
- Daha iyi görünürlük için daha yüksek matlık oranı
- Yatay veya dikey olarak kolayca monte edilir.

### Android 10 ile tak ve çalıştır

- Kanıtlanmış güvenilirlik. Harici medya oynatıcı gerekmez.

# Özellikler

## 7/24 çalışma

Daha iyi görünürlük için 500 cd/m2 parlaklığa sahip Philips Signage 4050 ekran, 7/24 kullanım için tasarlanmıştır ve bu sayede seyahat ve ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri, yiyecek ve içecek alanları ve daha birçok için mükemmel bir seçimdir. Ayrıca, bir kesintinin meydana gelmesi durumunda ekranınızın birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yapmasını sağlayan FailOver özelliğine de sahiptir.

## Farklı yönlerde kurulum imkanı

Dikey veya yatay olarak kurulabilir ve çeşitli ortamlar ve sektörlerde, çeşitli kurulum amaçlarına uygun farklı boyutlarda sunulur.

## Android 10 ile tak ve çalıştır

Kolay uygulamalar ve çözüm entegrasyonları için dahili profesyonel Android 10 SoC ile denenmiş, test edilmiş ve kanıtlanmış sezgisel kullanıcı deneyimi, harici bir medya oynatıcısı gerekmez.

## Wave ile uyumlu

Zaman, enerji ve maliyet verimliliklerini desteklemek üzere tasarlanmış evrimsel ekosistem Philips Wave Kontrol Cihazı ile ekranınızı yönetin ve içerikleri uzaktan kontrol edin. PPDS ProStore'da, kendini kanıtlanmış iş ortakları ağımızdan etkileşim vizyonunuzu destekleyecek yazılım uygulamalarını keşfedin.

## Kablosuz ekran paylaşımı

Ek donanım gerekmezsiniz herhangi bir ağda herhangi bir cihazı kullanarak anında ve zahmetsiz içerik paylaşımı için tamamen güvenli ve GDPR uyumlu isteğe bağlı Philips ScreenShare sunum yazılımını ekleyin.

## Energy Star uyumlu. EPEAT derecesi

Güç tasarrufu özellikleri ve ürün ile ambalajda daha çevre dostu malzemelerin kullanılmasıyla iş sürdürülebilirliğini ve enerji tasarrufunu destekler.

## Gelişmiş bağlantı seçenekleri

Kolay içerik kontrolü için çeşitli giriş seçenekleriyle, WiFi gücünden faydalanmak için bir CRD22 modülü eklemeniz yeterli.

## Ultra HD çözünürlük

Gelişmiş kalite, yoldan geçenlerin dikkatini çekmek ve müşterileri içeri girmeye teşvik etmek için büyüleyici kontrast ile en zengin renkleri ve en net görüntüyü sağlar.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 189.3 cm  
Çapraz ekran boyutu (inç): 74.5 inç  
En-boy oranı: 16:9  
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160  
Piksel aralığı: 0,4296 x 0,4296 mm  
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160  
Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>  
Ekran renkleri: 1,07 Milyar  
Kontrast oranı (tipik): 1200:1  
Dinamik kontrast oranı: 500.000:1  
Tepki süresi (tipik): 8 ms  
İzleme açısı (yatay): 178 derece  
İzleme açısı (dikey): 178 derece  
Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşığ  
çekme, Aşamalı Tarama, Dinamik kontrast geliştirme  
Panel teknolojisi: ADS  
İşletim sistemi: Android 10  
Sis: %25

## Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak  
Video girişi: USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)  
Ses girişi: 3,5 mm jak  
Diğer bağlantılar: micro SD, OPS  
Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45

## Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)  
Döşeme Matrisi: 3 x 3'e kadar  
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir  
Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir  
Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough  
Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva  
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç  
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

## Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

## Güç

Şebeke elektrigi: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz  
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W  
Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç  
Enerji Etiket Sınıfı: G

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz  
Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

## Boyutlar

Set Genişliği: 1683,5 mm  
Ürün ağırlığı: 35,75 kg  
Set Yüksekliği: 961,7 mm  
Set Derinliği: 69,5 mm (duvar montajında D) / 91,8 mm (tutma yerinde D) mm  
Set Genişliği (inç): 66,28 inç  
Set Yüksekliği (inç): 37,86 inç  
Duvara Montaj Aparatı: 600 mm x 400 mm, M8  
Set Derinliği (inç): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) inç  
Çerçeve genişliği: 14,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)  
Ürün ağırlığı (lb): 78,82 lb

## Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m  
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C  
MTBF: 50.000 saat  
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C  
Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)  
Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)

## Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: MPEG 1/2 (1080p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 60 Hz), H.265 (4K2K 60 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 60 Hz)  
USB Görüntü Oynatma: JPEG, PNG, BMP, WEBP  
USB Ses Oynatma: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Katman 3, MPEG 1/2 Katman 1, MPEG 1/2 Katman 2

## Dahili Oynatıcı

CPU: Dört Çekirdekli Cortex A55  
GPU: G52 MC1  
Hafıza: 16 GB, 3 GB DDR

## Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papaty zinciri kablosu, Philips logosu (x1), AC Güç Kablosu, AC Anahtar Kapağı, Hızlı başlangıç klavuzu, Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RS232 kablosu, USB Kapağı (x1)

## Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Japonca, Arapça  
Garanti: 3 yıl garanti  
Yasal onaylar: CE, CB, FCC, Sınıf A, VCCI, RoHS, UL

