


PHILIPS



TV profesional

EasySuite



24HFL3014P

Tome el control

Con tecnología CMND

Vea más elementos con un televisor profesional independiente y económico. La solución CMND intuitiva facilita la implementación y administración de pantallas conectadas. Aproveche los beneficios de una instalación simple y rápida, y una página de bienvenida en pantalla que es fácil de programar.

Solución rentable

- Garantía de 3 años, extensible hasta 5 años
- Servicio de Atención al Cliente multilingüe
- Bajo consumo de energía para una larga duración de la batería
- Cubierta posterior translúcida para ver los materiales ocultos

Configuración sencilla. Rendimiento AVANZADO

- Clonación inicial de USB instantánea. Configure rápidamente los televisores Pro
- Compatible con MyChoice. Solución integrada de pago para visualizar
- Mapa de canales mixtos para combinar canales analógicos y digitales
- CMND & Control: mantenimiento sencillo de sus televisores
- Hágase notar. Marque la interfaz de usuario del televisor con su logotipo

Destacados

CMND & Control

CMND & Control permiten la configuración e instalación remota de sus televisores desde una ubicación central, sin necesidad de entrar a ninguna habitación. Actualice y administre todas sus pantallas con el mínimo esfuerzo, todo sin tener que molestar a sus invitados.

Solución integrada de pago para visualizar

Ofrezca contenido de pago para visualizar en cualquier situación, desde un modelo completo de pago para acceder a todos los canales hasta

contenido de primera calidad seleccionado.

MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores acceder a los canales de pago para visualizar a través de un código o una tarjeta.

Personalización de la interfaz de usuario

Su televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de explorar, que puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo o fondo personalizado al menú para aumentar la visibilidad de su marca.

Cubierta posterior traslúcida

La cubierta posterior traslúcida revelará los materiales ocultos dentro del televisor. Ideal para instalaciones dentro de prisiones y centros de detención.

Clonación inicial de USB instantánea.

Permite copiar fácilmente todos los ajustes de programación y programación de canales de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza la uniformidad entre televisores y reduce de manera significativa el tiempo y los costos de instalación.

Especificaciones

Imagen/pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):

24 pulgadas

Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 60 cm

Pantalla: Televisor LED HD, E-LED

Resolución de pantalla: 1366 x 768p

Brillo: 250 cd/m²

Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)

Sintonizador/recepción/transmisión

TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hasta 1080p60)

Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

TV analógico: PAL, SECAM

Características

Facilidad de uso: Estilo de imagen, Estilo de sonido, Formato de imagen, Control de volumen independiente

Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexto, Subtítulos

Control local: Interruptor de encendido/apagado (lateral)

Funciones de hotelería

Modo de hotel: Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Limitación de volumen, Bloqueo de control de palanca de mando

Modo de prisión: modo de alta seguridad,

Bloqueo de subtítulos/TXT/MHEG/USB/EPG

Temporizador: Temporizador, Alarma del despertador, Activación en el canal, Sonidos para despertar

Activar el control: Canal, Característica, Estilo de imagen, Formato de imagen, Estilo de sonido, Volumen, Idioma del menú

Antirrobo: Protección antirrobo de la batería, Bloqueo Kensington

Control de potencia: Inicio rápido/verde

Su marca: Logotipo de bienvenida, Pantalla de inicio personalizable

Reloj: Botón de RC que brilla en la oscuridad, Reloj en pantalla

Clonación y actualización del firmware:

Clonación inicial instantánea, A través de USB/RF

CMND & Control: Administración remota a través de RF, Administración de grupos de televisión,

Editor de configuración sin conexión, Editor de canal sin conexión

Control: Bloquear actualización automática de canales

Generación de ingresos: MyChoice

Idiomas: Control del idioma para invitados

Control remoto: Apto para correas de cables, Detección de batería baja, Bloqueo de la tapa de la batería del control remoto, Botón de reloj que

brilla en la oscuridad

Canales: Lista combinada, Editor de canal sin conexión

Funciones de atención médica

Control: Control remoto múltiple, Compatible con control remoto para atención médica

Comodidad: Salida de auriculares, El altavoz principal independiente se silencia, Detección de auriculares

Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignífugo

Multimedia

Compatibilidad con reproducción de vídeo:

Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC,

Recipientes: AVI, MKV

Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)

Compatibilidad con formatos de subtítulos: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT

Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG, PNG, GIF

Resolución de vídeo en USB suplementaria:

hasta 1920 x 1080p a 60 Hz

Conexiones multimedia: USB

Especificaciones

Audio

Potencia de salida de sonido: 6 (2x3) W

Altavoces: 2,0, Sonido hacia abajo

Funciones de sonido: AVL, Graves dinámicos, Incredible Surround, Dolby MS10

Potencia eléctrica

Red eléctrica: CA de 220 a 240 V; de 50 a 60 Hz

Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Consumo de energía en modo de espera:

<0,3 W

Clase de etiqueta energética: E

Potencia de etiqueta energética de la UE: 17 W

Funciones de ahorro de energía: Modo ecológico, Temporizador de apagado automático

Número de registro de EPREL: 1069369

Accesorios

Incluidas: Soporte de borde, 2 baterías AAA, Cable de alimentación, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad, Control remoto 22AV1903A/12

Opcional: Control remoto sencillo 22AV1601B/12, Control remoto para atención médica 22AV1604B/12, Control remoto de configuración 22AV9574A/12

Lado de conectividad

Ranura de interfaz común: CI+ 1.3.2

Salida de auriculares: Miniconector

USB: USB 2,0

Conectividad posterior

Euroconector: CVBS, RGB

Entrada de audio DVI: Miniconector

Antena: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Salida de audio digital: Óptico

Entrada VGA: D-sub de 15 pines

HDMI2: HDMI 1.4

Mejoras de conectividad

EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con un solo toque, Modo de espera del sistema, Paso de control remoto, control de audio del sistema

HDMI: ARC (HDMI1)

Euroconector: Euroconector de encendido

Diseño

Color: Negro

Características: Cubierta posterior traslúcida

Dimensiones

Ancho establecido: 560 mm

Altura establecida: 336 mm

Profundidad establecida: 35/45 mm

Peso del producto: 3,1 kg

Ancho establecido (con soporte): 560 mm

Altura establecida (con soporte): 336 mm

Profundidad establecida (con soporte): 124 mm

Peso del producto (+ soporte): 3.2 kg

Compatible con montaje en pared: M4, 75 x 75 mm

