

PHILIPS

Επαγγελματικός
προβολέας

ProPix 860

2600 Ansi lumen

Οθόνη έως 150"

Ανάλυση Full HD

Λυχνία LED

PRX860



Βιώστε λάμψη που αιχμαλωτίζει

Αναβαθμίστε τις παρουσιάσεις και την οικιακή ψυχαγωγία σας με τον προβολέα Philips ProPix 860, την απόλυτη επιλογή για πεντακάθαρες εικόνες σε κάθε περιβάλλον

Συνδεσιμότητα και ποιότητα

- Ευέλικτη συνδεσιμότητα
- Λυχνία LED

Ευελιξία και ισχυρή απόδοση


- Πανίσχυρο ενσωματωμένο ηχοσύστημα
- Σχεδίαση για ευέλικτες εγκαταστάσεις

Φωτεινή εικόνα

- Ανάλυση Full HD
- Απόδοση για όλους

Χαρακτηριστικά

Ανάλυση Full HD



Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία σας με ανάλυση Full HD - απολαύστε εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, έντονη αντίθεση και πεντακάθαρο κείμενο για μια αξέχαστη εμπειρία προβολής με 2600 lumen.

Ευέλικτη συνδεσιμότητα



Ο ProPix 860 διαθέτει δύο εισόδους HDMI, εξασφαλίζοντας άψογη ενσωμάτωση με τα συστήματα παλαιού τύπου που υπάρχουν συνήθως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα υφιστάμενα εταιρικά περιβάλλοντα. Περιλαμβάνει επίσης θύρες RS232 για επαγγελματικά συστήματα ελέγχου AV, συνδεσιμότητα USB και έξοδο ήχου 3,5 χιλ. για εξωτερικές λύσεις ήχου.

Απόδοση για όλους




Η μοναδική σχεδίαση LED έχει ως αποτέλεσμα τη βιωσιμότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες της εποχής. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση θέτει νέα πρότυπα για την απόδοση προβολής, αποτελώντας την πιο έξυπνη επιλογή για επαγγελματική αλλά και οικιακή ψυχαγωγία.

Πανίσχυρο ενσωματωμένο ηχοσύστημα



Βυθιστείτε στην εξαιρετική ποιότητα ήχου με το ηχοσύστημα, που διαθέτει δύο ηχεία για μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία ήχου. Χρειάζεστε περισσότερο ήχο; Η έξοδος υποδοχής 3,5 χιλ. είναι εκεί για να συνδέσετε τα ακουστικά σας ή τα εξωτερικά ηχεία.

Λυχνία LED



Το υψηλής ποιότητας σύστημα φωτισμού LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα με διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Με μέση χρήση 4 ωρών την ημέρα, αυτή η συσκευή προβολής διαρκεί έως και 20 χρόνια! Επιπλέον, η κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή μιας συσκευής προβολής τυπικού λαμπτήρα, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον.

Σχεδίαση για ευέλικτες εγκαταστάσεις



Σχεδιάστηκε για ευέλικτα σενάρια εγκατάστασης, για προβολή εντυπωσιακών εικόνων με διαγώνιο από 70" έως 150". Με λόγο προβολής 1,49:1, μπορείτε να δημιουργήσετε μια επαγγελματική οθόνη 120" από απόσταση μόλις 4 μέτρων. Η ελαφριά σχεδίαση 2,5 κιλών διευκολύνει τη μεταφορά, ενώ η υποστήριξη πολλαπλών αναλογιών εικόνας (4:3/16:9/16:10/Εγγενής) εξασφαλίζει συμβατότητα με διάφορες μορφές περιεχομένου.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: DLP
Φωτιστικό: LED
Φωτεινότητα: έως και 2600 lumen*
Λόγος αντίθεσης: 1500:1
Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel
Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Διόρθωση πλαισίου: Χειροκίνητα
Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες
Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 150" (380 εκ.)

Σύνδεση

HDMI: x2
USB: x1
Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο: 5 W με θάλαμο ήχου

Διαστάσεις

Βάρος: 2.6 κ.
εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 302x218x99



* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

* Το DLP® και το λογότυπο DLP είναι σήματα κατατεθέντα της Texas Instruments