

PHILIPS

Projektor biznesowy

ProPix 650

4000 lumenów Ansi

Ekran do 150"

Rozdzielczość WXGA

Lampa Philips UHP

PRX650



Efektowne prezentacje

Doskonały wybór do zastosowań korporacyjnych i edukacyjnych, oferujący doskonałą wyrazistość i szczegółowość dzięki imponującej jasności 4000 ANSI lumenów.

Łączność i jakość

- Łączność z możliwością dostosowania
- Lampa Philips UHP

Elastyczność i wydajność

- Wydajny zintegrowany system dźwiękowy
- Zaprojektowany do elastycznych instalacji

Jasny obraz

- Nowe standardy dla Pro
- Rozdzielczość WXGA

Zalety

Nowe standardy dla Pro



Unikalna konstrukcja lamp UHP zapewnia doskonałą stabilność i trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami lampowymi. To innowacyjne podejście wyznacza nowe standardy wydajności projekcji, dzięki czemu jest preferowanym wyborem dla profesjonalnych instalacji na całym świecie.

Wydajny zintegrowany system dźwiękowy



Rozkoszuj się doskonałą jakością dźwięku dzięki systemowi audio z dwoma głośnikami, który zapewnia wyjątkowe wrażenia. Wolisz mocniejszy dźwięk? Wyjście 3,5 mm pozwala podłączyć słuchawki lub zewnętrzne głośniki.

Łączność z możliwością dostosowania




ProPix 650 posiada HDMI i dwa wejścia VGA, zapewniając bezproblemową integrację ze starszymi systemami powszechnie spotykanymi w instytucjach edukacyjnych i środowiskach korporacyjnych. Zawiera również porty RS232 dla profesjonalnych systemów sterowania AV, łączność USB i wyjście audio 3,5 mm dla zewnętrznych rozwiązań dźwiękowych.

Lampa Philips UHP



Ta rewolucyjna technologia lamp zmieniła branżę projekcyjną dzięki innowacyjnemu działaniu pod wysokim ciśnieniem, umożliwiając wyjątkową jasność i wydajność w kompaktowej obudowie.

Rozdzielczość WXGA



Obraz jak żywy dzięki rzeczywistej rozdzielczości WXGA. Szczegółowy obraz, głęboki kontrast i superwyraźny tekst zapewniają niezrównany komfort przy 700 lumenach.

Zaprojektowany do elastycznych instalacji



Zaprojektowany do wszechstronnych scenariuszy instalacyjnych, wyświetla imponujące obrazy o przekątnej od 70,, do 150". Współczynnik projekcji 1,49:1 umożliwia stworzenie profesjonalnego 120-calowego wyświetlacza z odległości zaledwie 4 metrów. Lekka konstrukcja o wadze 2,5 kg sprawia, że jest on łatwy do przenoszenia, a obsługa wielu współczynników proporcji (4:3/16:9/16:10/Native) zapewnia kompatybilność z różnymi formatami treści.

Dane techniczne

Technologia

Technologia wyświetlania: Wskaźnik dawki do długości skanowanego obszaru (DLP)

Źródło światła: Lampa Philips UHP 200 W

Jasność: do 4000 lumenów*

Współczynnik kontrastu: 2000:1

Rozdzielczość: 1280 x 800 pikseli

Regulacja ostrości: Ręcznie

Korekcja zniekształceń trapezowych: Ręcznie

Wielkość wyświetlanego obrazu: Do 380 cm

(150 cali)

Okres eksploatacji lampy: 6000 / 10000 godzin (normalny/eco)

Połączenie

HDMI: x1

USB: x2

VGA: Wejście x2 wyjście x1

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm

Wejście S-video: x1

Dźwięk

Wbudowany głośnik: 2 W

Wymiary

Waga: 2.5 kg

bez opakowania (S x G x W): 302 x 218 x 99 mm



* Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Jasność kolorów (natężenie światła kolorowego) i jasność bieli (natężenie światła białego) będą się różnić w zależności od ustawień projektora. Natężenie światła kolorowego mierzone zgodnie z normą IDMS 15.4; natężenie światła białego mierzone zgodnie z normą ISO 21118.

* DLP® i logo DLP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Texas Instruments.