PHILIPS

Afişaj D-Line

Signage Solutions

65”

Dotat cu Android

500 cd/m²

65BDL4650D

Inteligent şi modular pentru o durată de viaţă şi mai lungă

dotat cu Android

Philips D-Line este conceput pentru a atrage publicul şi a încânta clienţii. Echipat cu Android 11 pentru integrarea uşoară de software, acest afişaj versatil este adecvat pentru a crea impact în orice mediu.

Extinde-ţi experienţa de vizionare

- Panou de afişare ADS cu ecran lat

Soluţii inovatoare pentru orice aplicaţie de semnalizare

- Salvează şi redă conţinutul cu memoria internă
- Procesor Android SoC. Aplicaţii native şi web
- Wi-Fi 6 integrat şi modul Bluetooth

Protejează-te pe tine, afacerea şi publicul

- Modul opţional 4G/LTE pentru o conexiune fiabilă
- Modularitate - durată de viaţă mai lungă a produsului
- FailOver. Asigură-te că afişajul tău nu se întunecă niciodată

Maximizează-ţi impactul mesajului

- Conectează-te şi controlează-ţi conţinuturile prin cloud
- Prinde unda pentru rezultate revoluţionare

Repere

Memorie internă

Salvează şi redă conţinutul cu memoria internă. Încarcă fişierele media pe afişaj şi redă conţinutul imediat. Fiind compatibilă cu browserul intern, aceasta serveşte ca memorie cache pentru redarea conţinutului online. În cazul unei erori de reţea, memoria internă continuă redarea de conţinut, redând versiunea din cache a conţinutului şi asigurând accesul la fişierele media, chiar dacă nu există conexiune la reţea.

Panou de afişare ADS cu ecran lat

Fă-te remarcat din orice unghi cu tehnologia extralată ADS. Advanced Super Dimension Switch oferă procesare mai rapidă a imaginilor afişate pentru tranziţii de conţinut mai uniforme, precizie remarcabilă a imaginii şi reproducere superioară a culorilor, cu un unghi de vizionare de 180 de grade.

Failover

Esenţial pentru aplicaţiile comerciale solicitante, FailOver este o tehnologie revoluţionară care redă automat conţinut de rezervă pe ecran în cazul puţin probabil al unei defecţiuni a playerului media. Pur şi simplu selectezi o conexiune de intrare principală şi o conexiune FailOver şi eşti gata pentru protecţia instantanee a conţinutului.

Modularitate

Extinde-ţi afişajul în viitor cu abordarea noastră modulară. Oferind oportunităţi pentru o durată de viaţă mai lungă a produsului cu componente uşor de detaşat şi înlocuit şi un accent ferm pe durabilitate, cu eliminare redusă conform DEEE.

Dotat cu Android 11

Dotat cu Android 11 şi Wi-Fi integrat, Philips D-Line oferă cea mai bună, mai sigură şi mai conectată experienţă de afişare. Optimizat pentru aplicaţii Android native şi permiţându-ţi să instalezi aplicaţii web şi software direct pe afişaj, eliminând necesitatea unui player media extern.

SmartBrowser

Conectează-te şi controlează-ţi conţinutul prin cloud cu browserul HTML5 integrat, bazat pe Chromium. Concepe-ţi conţinutul online şi conectează un singur afişaj sau întreaga reţea, fie în modul peisaj, cât şi în modul portret, la rezoluţie 4k UHD. Pur şi simplu conectează-ţi afişajul la internet prin Wi-Fi sau printr-un cablu RJ45.

PPDS Wave

Deblochează de la distanţă, cu Wave, puterea, versatilitatea şi inteligenţa din afişajele Philips D-Line. Această platformă cloud evolutivă îţi oferă control complet, cu instalare şi configurare simplificate, monitorizare şi control al afişajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare şi setarea programelor de alimentare. Economiseşte timp, energie şi protejează mediul înconjurător.

Specificaţii

Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (metric): 163.8 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 64.5 inch
Raport lungime/lăţime: 16:9
Rezoluţie panou: 3840 x 2160
Distanţă între pixeli: 0,372 x 0,3 72 mm
Rezoluţie optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 500 cd/m²
Culori afişaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Rată dinamică de contrast: 500,000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Tehnologie panou: ADS
Sistem de operare: Android 11
Opacitate: 25%

Conectivitate
Ieşire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (via DVI)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: Micro USB (x1) (OTG)
Ieşire video: DisplayPort 1.4 (x1)
Control extern: RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm
Wi-Fi: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (modul cu glisare)

Confort
Poziţionare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
Perete de monitoare: Până la 10 x 15
Funcţii screensaver: Pixel Shift
Control tastatură: Ascuns, Blocabil
Retransmitere a semnalului: IR Loopthrough, DisplayPort, RS232
Funcţii de economisire a energiei: Smart Power
Controlare în reţea: RS232, RJ45, Wi-Fi
Protocol Wi-Fi: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

Sunet
Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare
Sursă de alimentare reţea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
Consum (nominal): 155 W
Consum (max.): 227 W
Consum în standby: <0,5 W

Rezoluţie de afişare acceptată
Formate pentru calculator: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
Formate video: 1080i, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Dimensiuni
Lăţime aparat: 1462,3 mm
Greutate produs: 29 kg
Înălţime aparat: 837,3 mm
Adâncime aparat: 89,9 (A la mâner) / 68,9 (A la suportul de perete) mm
Lăţime aparat (inchi): 57,57 inch
Înălţime aparat (inchi): 32.96 inch
Suport de perete: 400 mm (H) x 400 mm (V), M8
Adâncime aparat (inchi): 3.54(D@Handle)/2.71(D@Wall mount) inch
Lăţime ramă: 14,9 mm (ramă uniformă)
Greutate produs (lb): 63,93 lb

Condiţii de funcţionare
Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 - 95 % umiditate relativă (fără condens)

Aplicaţii multimedia
Redare USB pentru video: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
Redare USB pentru audio: AAC, HEAAC, MPEG

Player intern
Procesor: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
Memorie: 4 GB de RAM
Stocare: eMMc de 32 GB

Accesorii
Accesorii incluse: Cablu RS232 pentru conectare în serie (1,8 m) (x1), Sigla Philips (x1), Capacul comutatorului c.a., Capac USB şi şuruburi, Card de garanţie (x1), Cablu de alimentare (3 m), Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Ghid de iniţiere rapidă, Telecomandă şi baterii AAA, Cablu RS232 (3 m), Modul Wi-Fi, Clemă de cablu (x2), Cablu HDMI (1,8 m) (x1)

Diverse
Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Poloneză, Turcă, Rusă, Italiană, Chineză simplificată, Chineză tradiţională, Arabă, Japoneză, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
Garanţie: 3 ani garanţie
Reglementări şi standarde: CB, CE, FCC, Clasa A, RoHs 2, EMF, UL, VCCI, PSE, J-Moss

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2025-10-03
Versiune: 5.5.1

EAN: 87 12581 80557 9

www.philips.com