

# PHILIPS

 Product Picture

USB-C עם WQHD צג

Curved Business monitor

סדרה 3000

אינץ' (86.36 ס"מ) 34

3440 x 1440(WQHD)

34B2U3600CH

## הגדרנו מחדש את היעילות של זרימת העבודה

### עם מצלמת אינטרנט קופצת

חכם, הוא אידיאלי להחלפה בין מקורות מבלי להתפשר על איכות התמונה. תכונות KVM עם מתג מספקות את הביצועים והנוחות הדרושים Windows Hello ומצלמת רשת קופצת עם USB-C כגון לכם.

#### מתוכנן לצורת העבודה שלך

- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית MultiView
- גישה חלקה ומאובטחת – Windows Hello – תאימות ל
- Eyesafe הגנה מפני אור כחול ודיוק בהצגת הצבעים טובה באישור
- הטיה, סיבוב וכוונון גובה לזווית צפייה אידיאלית
- צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית
- להחליף מקורות בקלות: SmartKVM
- מצלמת אינטרנט מתכווננת: לשיחות וידאו נוחות
- לצפייה נוחה: SoftBlue טכנולוגיית

#### בכבל יחיד USB-C חיבור


- מאפשר חיבור רשת קל ומאובטח ל-USB-C RJ45 חיבור

#### איכות נפלאה של תמונה

- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- מיליארד צבעים לדירוג צבעים חלק ולפרטים מדויקים 1.07


# Highlights

## תצוגת VA



מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה VA-LED תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

## צבעי 10 סיביות



תצוגת 10 הסיביות מספקת עומק צבעים עשיר עם 1.07 מיליארד צבעים ומעבד פנימי של 12 סיביות להפקה מחדש של צבעים חלקים וטבעיים ללא דיורגו ו color banding.

## צג בעיצוב מקומר



צגים לשולחן העבודה מציעים חוויית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בך, במרכז שולחן העבודה.

## רמקולים סטריאו מובנים




זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, נראית top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

## eyesafe® 2.0 (RPF 40) עם אישור



עם אישור eyesafe® 2.0 עומד בתקן Philips הצג של כדי להגן עליכם באמת מפני חשיפה ארוכה לאור כחול. מסנן האור הכחול שתמיד פועל לא רק עוזר להפחית את מאמץ העיניים מצפייה במסכים דיגיטליים, אלא גם מבטיח צבעים נאמנים למקור.

## MultiView טכנולוגיית



של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה MultiView הודות לצג. במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול MultiView ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות

## Compact Ergo בסיס



הוא בסיס הצג מבית Compact Ergo הבסיס הארגונומי פיליפס "הידידותי לאנשים", שמאפשר להטות, לסובב ולכוון את גובהו כך שכל משתמש יוכל להעמיד את הצג באופן שיבטיח נוחות צפייה ועילות מרביות

## SmartKVM



החכם KVM-מובנה מסורתית, ה KVM שלא כמו לחצן מאפשר מעבר בין מקורות בלחיצת כפתור במקלדת. כאשר כל המכשירים מחוברים כראוי, אפשר לעבור בקלות בין מקורות על ידי שלוש לחיצות על מקש "Ctrl".

## עם לוח אור כחול חלש SoftBlue טכנולוגיית



מציעה נוחות ויזואליות מוגברת SoftBlue טכנולוגיית והגנה מפני השפעות בריאותיות שליליות הנגרמות על-ידי חשיפה ממושכת לאור כחול חלש. עם לוח האור הכחול החלש, שיעור האור הנפלט מהצג בטווח של מופחת לפחות מ-50%. 415-455nm 400-500nm העד. מספקת נוחות SoftBlue כתוצאה מכך, טכנולוגיית ויזואלית מיטבית, מצמצמת את המאמץ של העיניים SoftBlue ותומכת במיקוד ממושך. כמו כן, טכנולוגיית נבדקה וקיבלה אישור אור כחול חלש (פטרון LED על יעילותה בהפחתת TÜV Rheinland תוכנה) של פליטות אור כחול.



# Curved Business monitor

צב WQHD עם USB-C

34B2U3600CH/00

## Highlights

### מצלמת אינטרנט מתכווננת



תכונה זו נועדה לשפר את הנוחות של שיחות ועידה בוידאו. על ידי התאמת מצלמת האינטרנט קדימה ואחורה ב-30 מעלות, אפשר להתקשר בנוחות ולהשתתף בפגישות מהעמדה המתאימה ביותר.

### Windows Hello-תאימות ל



Windows התחברו מהר יותר ובאופן מאובטח יותר עם Windows Hello. תואמת ל Philips מצלמת הרשת בצג זה של Windows Hello, ומציעה זיהוי פנים וגישה מהירה, וקלה - בכל הפעלה.

### USB-C עם תחנת עגינה בחיבור RJ45



כל הציוד ההיקפי מהצג למחשב מתחבר באמצעות USB Type-C, תחנת עגינה בעזרת כבל יחיד עם מחבר כולל רשת, פלט וידאו ברזולוציה גבוהה מהמחשב לצג וגלישה באינטרנט ללא כבל נוסף, אפילו אם אין לך באמצעות RJ45 במחשב המחברת. חיבור LAN יציאת מעניק חיבור מהיר ובטוח במידת הצורך. קבלת USB-C הנתונים המהירה ביותר מאפשרת להעביר קבצים מ עם USB-C, למחשב מהר יותר מאי-פעם. בנוסף HDD אספקת חשמל מאפשר לך אפילו לספק מתח למחשב המחברת ולהטעין אותו מהצג, ללא צורך בכבלים נוספים לטעינה.

# Specifications

## תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 34 אינץ' / 86.36 ס"מ

יחס רוחב-גובה: 9:21

LCD-סוג פנל ה VA

W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת

0.23175 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.23175

3440x1440@60Hz ארזולוציה אופטימלית:

300 בהירות: cd/m<sup>2</sup>

1.07 (בתים 10) בצבעי התצוגה:

NTSC: 104%, אזור: sRGB: 104%, אזור: (טיפוסי): אזור

120%\*

יחס ניגודיות (טיפוסי): 3500:1

SmartContrast: 50,000,000:1

\*זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)

זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס

ניגודיות < 10

שיפור תמונה SmartImage

(HDMI) ב-100 הרץ 1440x1440 ארזולוציה מרבית:

(DP/USBC) ב-120 הרץ 3440x1440

- (אנכי) x 333.72 שדה צפייה יעיל: 797.22 (אופקי)

\*R בעקמוניות 1500

HDMI: 30 K-160KHz (H) / 48 - 100 תדירות הסריקה

Hz (V), DP/USB-C: 30-190 KHz (H) / 48 - 120 Hz

(V)

sRGB: כן

SoftBlue: כן

כן: (ללא הבהוב) Flicker-free

PPI צפיפות פיקסלים: 110

דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3

EasyRead: כן

סינכרון מותאם: כן

HDR10-תמיכה ב: HDR

EyeSafe: כן

## קישורים

HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x1, USB-

C x1 (נתונים, Alt DP, במעלה הזרם, מצב)

בירוק Sync: Sync נפרד, Sync בירוק

x1 שמע: יציאת שמע (כניסת/יציאת)

RJ45: Ethernet LAN (10M/100M/1G)

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C),

HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)

HBR3: כן

USB-C1: במעלה הזרם, דודור 1, 5, USB3.2, רכזת

עם טעינה) x4 USB-A: במורד הזרם; USB-C2; (מלא)

x1 B.C 1.2) מהירה

## אספקת חשמל

אספקת חשמל מרבית: עד 90 ואט

(5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A,

20V/4.5A)

גרסה: USB PD 3.0 גרסה

## נורות

2 x רמקולים מובנים: 5 ואט

תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS, sRGB,

Windows 11 / 10

כניסה, בהירות, SmartImage, נורות המשתמש

תפריט, הפעלה/ניתוק

, שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית

יוונית, Finnish, German, ספרדית, צרפתית, Dutch,

פולנית, Portuguese, יפנית, קוריאנית, Italian, הונגרית

סינית, Swedish, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית

מסורתית, טורקית, אוקראינית

מנועול קנזינגטון, תושבת

(מ"מ 100 x

SmartControl תוכנת בקרה

PIP/PBP התקנים, מצב x2 MultiView

מצלמת אינטרנט מובנית: מצלמת 5.0 מגה-פיקסל עם

(Windows Hello עבור) LED מיקרופון ומחונן

פונקציית הטיית מצלמת האינטרנט: כן, +/- 30 מעלות

\*SmartKVM: כן, (USB-C1/USB-C2)

## מעמד

כוונון גובה: 180 מ"מ

סיבוב: +/- 180 מעלות

מעלות 5-/30: הטייה

## חשמל

(טיפוסי) ECO מצב: 21.3 W

AC, 50-60 אספקת חשמל: מובנה, 100-240 וולט

הרץ

מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)

שיטת הבדיקה) במצב: 28.26 ואט (טיפוסי)

EnergyStar 8.0)

מצב המתנה: 0.3 ואט (טיפוסי)

פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב): LED מחונן

D: תווית סיווג אנרגיה

## מידות

188 מ"מ x 525 x 930 (ר"א'ב'ג'ע) אריזה במ"מ

107 מ"מ x 369 מוצר ללא מעמד (מ"מ): 807

x 602 מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי): 807

287 מ"מ

# Specifications

## משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 15.35 ק"ג  
מוצר עם מעמד (ק"ג): 10.401 ק"ג  
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 7.82 ק"ג

## תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'  
°C עד 40 טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°  
% -20 לחות יחסית: 80  
°C עד 60 - טווח טמפרטורות (אחסון): 20°  
MTBF (הוכיח): 70,000 שעות (לא כולל תאורה)  
אחורית

## קיימות

הגבלת): EPEAT\*, Energy Star, RoHS (סביבה ואנרגיה  
(חומרים מסוכנים)  
חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש: 85%  
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100  
PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

## תאימות ותקנים

עם אישור, CE, ETL, CEC, סימון, CB, אישורים תקינותיים  
TCO, Edge עם אישור TCO, EAC, EAC ROHS, MEPS,  
UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV/GS, TÜV Ergo,  
eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland (פיתרון חומרה)  
ברמה נמוכה (פיתרון חומרה)  
אחריות: 5 שנים

## ארון

גימור: מרקם  
רגל: שחור  
לוח קדמי: שחור  
כיסוי אחורי: שחור

## מה יש בקופסה

ל-USB-C כבל, DisplayPort, כבל HDMI, כבלים: כבל  
C/C, כבל חשמל, כבל  
צג עם מעמד: כן  
תיעוד למשתמש: כן

- רדיוס הקשת של עקמוניות הצג במ"מ\*
- SmartResponse- ערך זמן תגובה שווה ל\*
- CEI1931 על בסיס sRGB שטח, CIE1976 על בסיס NTSC שטח\*
- מעטה המשתמשים יכולים להשתמש במקורות בקלות רבה מתמיד\*  
העדכנית: אפשר פשוט ללחוץ שלוש SmartKVM עם תכונת  
להחליף את התמונה הראשית /או, "ctrl" פעמים על לחצן  
וללחוץ על מקש קיצור הדרך הממוקם, PIP-התמונה המשנית ב  
בחלק הימני התחתון של המסך. חשוב לשים לב שתכונת מקש  
Windows I-MacOS קיצור דרך זמינה במערכות  
על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C לשידור וידאו דרך\*  
USB-C DP Alt במצב
- פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידאו ואודיו מקוונט מעל\*  
האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך,  
רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכוללת של  
האודיו והווידיאו.
- על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך\*  
הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של  
יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C.  
לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
- ובחר ב OSD איטי, היכנס לתפריט Ethernet-אם נראה שחיבור ה\*  
USB של LAN או בגרסה גבוהה יותר שיכולה לתמוך במהירות USB 3.0  
1G.
- תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר EPEAT דירוג\*  
לבידיקת מצב הרישום במדינתך <https://www.epeat.net> באתר  
האחריות ל-5 שנים היא אחריות מוגבלת מזימתו של היצרן. היא\*  
תקפה רק במדינות המפורטות בעמוד זה  
<https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge>  
עבור צרכנים, היא מסופקת בנוסף לזכויותיהם החוקיות על  
פי החוקים הלאומיים החלים ומבלי לפגוע בהן. עבור משתמשי קצה  
שאינם צרכנים (עסקיים/מקצועיים), חלים רק תנאי האחריות  
המוגבלת של היצרן.
- הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות\*  
המוצרים והאבזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות\*  
בהתאם למדינה ולאזור.

