

PHILIPS



Series 3000
vágókészülék

All-in-One

Pengék lekerekített végekkel

Önélező pengék

Töltés LED

Állítható fésű (3–7 mm)



MG3930/15

Univerzális

7 az 1-ben

Sokoldalúságra és hatékonyságra tervezve. Hét tartozékkal, önélező acélpengékkel a hosszan tartó pontosságért és lekerekített hegyekkel a kíméletesebb nyírásért – ez a vágókészülék sokoldalúságával hatékonyan kielégíti minden igényét a személyi higiéniában.

Pontos és egyenletes vágás

- Maximális pontosság és hosszan tartó teljesítmény
- Alakítsa megjelenését különböző hosszúságokban

Változatos formázás

- 7 az 1-ben vágókészülék
- Ideális szakáll könnyedén és precízen
- Az Ön haja, az Ön stílusa
- Tartsa kordában a nem kívánt orr- és fülészőrzetet

Kíméletes, kényelmes ápolás

- Még kényelmesebb ápolásra tervezve
- Nagyobb fokú irányítás és kényelem vágás közben

Hosszan tartó és egyszerű használatra tervezve

- Egyenletes és hatékony teljesítmény a kezdéstől a befejezésig
- Álljon készen minden vágásra
- Könnyen karbantartható tartozékok

Fénypontok

7 eszköz minden ápolási igényhez



A vágókészülékünkhöz 7 eszköz tartozik, így kényelmesen vághatja és formázhatja arcszőrzetét és levághatja haját, minden ápolási igényét kielégítve.

Szakállformázás



A vágókészülék pengéivel és szakállfésűivel könnyedén tiszta, egyenes vonalak alakíthatók ki az ideális megjelenésért.

Egyszerű hajvágás



Csatlakoztassa a hajvágó fésűt, és válasszon a különböző hosszúságbeállítások közül, hogy otthon is könnyedén ápolhassa frizuráját.

Orrszőrníró



A vágókészülék úgy lett kialakítva, hogy gyengéden és kényelmesen távolítsa el a nem kívánt orr- és fülszőrszálakat, segítve ezzel a vágások és sérülések elkerülését.

Önlező pengék




Az önlező acél pengék nagyobb erőt biztosítanak a maximális pontosság érdekében, és az első naphoz hasonló élességüket anélkül őrzik meg, hogy pengeolajra lenne szükség. A korrózióálló pengék megkönnyítik a tisztítást is.

Állítható fésű (3–7 mm)



Válasszon a 3–7 mm-es hosszúságok közül a kívánt megjelenés és hosszúság eléréséhez.

Pengék lekerekített végekkel



A lekerekített élekkel rendelkező, egyedi tervezésű pengetechnológiát kifejezetten úgy alakítottuk ki, hogy gyengéd legyen a bőrhez, és kényelmes vágási élményt nyújtson.

Ergonomikus markolat



Az ergonomikus markolatnak köszönhetően a készüléket könnyű tartani és használni, így biztosítja a tökéletes megjelenés eléréséhez szükséges kényelmet és irányítást.

60 perc működési idő



Tartós akkumulátorunk akár 60 perces üzemidőt biztosít, így hatékony és folyamatos vágási élményt nyújt.

Fénypontok

Töltés LED



A jelzőfényel mindig tájékozott lehet töltés közben az akkumulátor állapotával kapcsolatban, így mindig készen állhat a következő szőrtelenítésre.

Könnyen karbantartható tartozékok



Távolítsa el a vágókészülék fejét, és öblítse le csap alatt a gyors és egyszerű tisztításhoz. Ezután feltétlenül szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi a markolatra.

Műszaki adatok

Tápellátás

Működési idő: 60 perc

Töltés: 8 óra, USB-A töltés (5 V ~ / ≥ 1 A)

Elem típusa: Ni-MH

Akku állapot: Töltésjelző

Kialakítás

Kidolgozás: Fekete

Markolat: Ergonomikus markolat

Szerviz

Jótállás: Akár 5 év*

Egyszerű használat

Kényelem: Tisztítókefe, USB-A (adapter nincs mellékelve)

Utazás és tárolás: Egyszerű hordtáska

Vízálló kialakítás: Leöblíthető tartozékok

Consumer Trade Item

Height: 19 cm

Width: 12 cm

Length: 6 cm

Net weight: 0.23 kg

Gross weight: 0.312 kg

GTIN: 8720689026567

Country of origin: ID

Külső karton

Height: 13.6 cm

Width: 19.7 cm

Length: 24.7 cm

Net weight: 0.92 kg

Gross weight: 1.396 kg

GTIN: 18720689026564

Pallet Layer

Height: 13.6 cm

Width: 78.8 cm

Length: 118.5 cm

Raklap

Height: 122.4 cm

Width: 78.8 cm

Length: 118.5 cm

Net weight: 157.32 kg

Gross weight: 241.576 kg

GTIN: 68720689026569

Összefoglaló

Testterület: Face & Hair

Szerszámok és tartozékok: 7

Hosszúságbeállítás: 0,5–16 mm

Lépésközök: Pontosság akár 1 mm-ig

Hajformázók

Vágópenge: Önélező, bőrbarát

Speciális: Orr- és fülszőrníró

Fésűk

szabályozható: 3–7 mm

Szűrzet: 12 mm, 16 mm

Borosta: 1 mm, 2 mm

