PHILIPS

Unite LED da série 6000 tudo-em-um

Soluções LED

135"

135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 tudo-em-um

Maior mobilidade, segurança e eficiência energética

Maximize o ROI com esta visualização dvLED flexível. Mecanizado para subir e descer, bem como dobrável para passar pelas portas, este ecrã tudo-em-um pode ser movido conforme necessário, com a opção de uma mala de transporte para facilitar o deslocamento.

Construção inteligente de ecrã dobrável
- Concebido para facilitar o transporte e ocupar pouco espaço
- Ajuste de altura suave e seguro. Cablagem e áudio incorporados

Função de paragem de emergência
- Capacidade de paragem imediata para ajustes de altura motorizados
- Evita ferimentos durante operações de elevação ou descida

LED COB nítido com revestimento nano
- Espaçamento de píxeis de 1,5 mm para imagens extremamente nítidas

Modo de espera único de baixo consumo
- Utilização de menos de 0,5 W no modo de espera para uma poupança de energia melhorada

Android SoC integrado – compatível com Philips Wave
- Controlo através de comando ou através de gestão remota do dispositivo

Destaques

Imagens nítidas com tecnologia LED COB

Desfrute de uma qualidade de imagem superior com o LED COB e um espaçamento de píxeis fino de 1,5 mm. As cores vibrantes, os pretos profundos e o brilho uniforme criam uma experiência visual envolvente, ideal para salas de reuniões profissionais, auditórios e ambientes empresariais.

Modo de espera extremamente eficiente

Maximize a poupança de energia sem comprometer a qualidade ou a fiabilidade. O Philips Unite LED 6015 tudo-em-um inclui o nosso modo de espera de consumo extremamente reduzido. Ao consumir menos do que 0,5 Watts, esta funcionalidade única ajuda a reduzir os custos operacionais e a apoiar os objetivos de sustentabilidade. O arranque instantâneo através do controlo remoto garante um tempo de inatividade mínimo quando tem tudo preparado para apresentar.

Design dobrável para manuseamento fácil

Concebido com uma estrutura inteligente e dobrável, a configuração, o transporte e o armazenamento são mais práticos do que nunca. Sem problemas durante a configuração, o ecrã dobra-se para proporcionar um transporte compacto, protegendo o ecrã enquanto se move e permitindo um acesso mais fácil ao passar em portas normais e quando está no elevador.

Ajuste da altura motorizado

Concebido para uma flexibilidade profissional e mobilidade melhorada, o Philips Unite LED 6015 tudo-em-um inclui um carrinho motorizado que permite uma elevação elétrica suave e segura. Ajuste facilmente a altura do ecrã com apenas um toque num botão, garantindo uma visualização perfeita em qualquer definição. Ideal para espaços dinâmicos, esta funcionalidade de ajuste de altura também permite o transporte simples ao passar em portas entre divisões e ao entrar nos elevadores entre os andares.

Compatível com Philips Wave

A Philips Wave – a plataforma evolutiva de gestão remota de dispositivos – permite-lhe assumir o controlo total. Simplificação de processos como instalação e configuração, monitorização e controlo, atualizações de firmware, gestão de listas de reprodução e configuração dos horários de ligar/desligar. Permite-lhe poupar tempo e energia, e reduz o impacto ambiental.

Paragem de emergência e antiesmagamento

A segurança está em primeiro lugar com o ajuste de altura motorizado do Philips Unite LED 6015 tudo-em-um, com funcionalidades especiais, incluindo um botão de paragem de emergência e proteção antiesmagamento, que estão integradas de fábrica. A paragem de emergência garante uma resposta rápida durante a elevação, enquanto a função antiesmagamento deteta obstruções e interrompe o movimento para evitar ferimentos ou danos no equipamento.

Sistema Android SoC integrado

Incorporando a fiabilidade mundialmente reconhecida do Android 11. Otimizado para aplicações Android nativas, o System on Chip (SoC) integrado permite-lhe instalar software e aplicações Web diretamente no ecrã, eliminando a necessidade de um leitor multimédia externo.

Especificações

Imagem/Visualização
Rácio de visualização: 16:9
Uniformidade de brilho: ≥ 95%
Intervalo de ajuste da temperatura da cor: 6500 ± 500 K
Rácio de contraste (típico): 5000:1
Ângulo de visão (horizontal): 160° graus
Ângulo de visão (vertical): 160° graus
Frequência de fotogramas (Hz): 50/60
Frequência de atualização (Hz): 3840
Brilho máximo: 500 cd/m²
Elevação elétrica
Dobra de ecrã
Antiesmagamento
Paragem de emergência
Resolução: 1920 x 1080

Conectividade
Entrada de vídeo: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
Entrada de áudio: Minificha de 3,5 mm (x 1)
Saída de áudio: Ficha de saída de linha/auscultadores de 3,5 mm
Saída vídeo (saída Scart): DisplayPort 1.4 (1)
Controlo externo: Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C, RJ45, Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV

Alimentação elétrica
Alimentação elétrica: AC 100~240
Consumo máximo de energia (W): 1,650 W
Consumo de energia típico (W): 600

Condições de funcionamento
Limite de temperaturas (funcionamento): -20~45 °C
Limite de temperaturas (armazenamento): -20~50 °C
Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]: 10~80%
Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]: 10~85%

Módulo
Tipo de LED: COB
Constituição de pixéis: 1R1G1B_Flip Chip
Vida útil do LED (horas): 100,000
Resolução do módulo (LxA em píxeis): 96x108
Densidade de píxeis (mm): 1,5625
Tamanho do módulo (LxA em mm): 150 x 168,75

Acessórios
Acessórios incluídos: Telecomando e pilhas AAA, Guia de início rápido, Conjunto de colunas
Módulo Wi-Fi: Módulo USB de Wi-Fi e Bluetooth CRD22, incluindo 2 antenas

Diversos
Garantia: 3 anos
Aprovações regulamentares: CE, FCC SDOC, Parte 15, Classe A, CB 62368, ROHS

Dados da embalagem
Opções de embalagem: Caixa de madeira
Dimensões do produto: 3000 x 1687,5 mm
Dimensões da embalagem: A 2250 mm x P 1100 mm x A 2100 mm
Dimensões quando totalmente estendido: A 2475,5 mm x L 3010 mm x P 850 mm
Dimensões quando dobrado: A 1875,5 mm x L 1820 mm x P 850 mm
Peso bruto: 555kg
Peso líquido: 278 kg

Funcionalidade
Funcionalidades incluídas: Gestão de ficheiros, Chromium, navegador, leitor multimédia, definições, TeamViewer, leitor de PDF, interagir

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação
2025-10-06
Versão: 3.3.1

EAN: 87 21038 10290 1

www.philips.com