



C-Line תצוגת

Signage Solutions

86 אינץ'

Powered by Android

קנדלה/מ"ר 350



86BDL6051C

צג אינטראקטיבי לפגישות

טכנולוגיה מרובת-מגע יוקרתית בעלת קיבולת

צגים אלו, Philips של C מקסמו את המעורבות ועודדו שיתוף פעולה עם צג אינטראקטיבי מסדרה מיועדים לעמוד בשימוש יומיומי אינטנסיבי, וכוללים עד 10 נקודות, Android המופעלים על ידי מגע, זכוכית מקצה לקצה ועיצוב חלק.

חכם וחזק

- זכוכית מחוסמת עם מבטל בוהק
- מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים OPS חריץ
- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- מצב לוח מובנה
- ועידות וידאו קלות ומהירות
- התקינה והשתמשו באפליקציות ובתכונות המועדפות עליכם
- שיתוף מסך אלחוטי ושיתוף פעולה מתקדם Crestron Connected

אינטראקטיבי ושיתופי

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- חבר-הפעל USB עם HID מגע קיבולי
- שיתוף מסך אלחוטי ושיתוף פעולה מתקדם

Highlights


שיתוף מסך אלחוטי

מציג ארבע הזנות על מסך אחד. שיתוף מסך אלחוטי מאפשר לך לחבר התקנים מרובים בו-זמנית למעבר Wi-Fi-מהיר בין תוכן כשהדבר נדרש. השתמשו ברשת הקיימת שלכם כדי לחבר באופן מיידי ומאובטח האופציונלי HDMI התקנים, או השתמשו בדונגל חיבור שלנו כדי לשדר ישירות למסך ללא צורך בהתחברות לרשת המאובטחת / המוגנת שלכם.

HID מגע קיבולי

מגע קיבולי מעניק לכם מראה חדשני של זכוכית מקצה לקצה, עם רוחב מסגרת של 1.5 מ"מ בלבד! צרו חוויה אינטראקטיבית בלתי נשכחת עם עד 10 נקודות מגע בו-זמנית. צג זה מושלם ליישומים של שיתוף פעולה או תחרות, ומחבר את הקהל שלכם לכל תוכן - מה שהופך אותו לאידיאלי עבור סביבות חינוך, מתחמים ציבוריים, ארגונים, בתי מלון וקמעונאות.

CMND & Control



(LAN) הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

מצב לוח מובנה

נותן השראה לשיתוף פעולה גמיש עם מצב לוח. פשוט הפעילו תכונה זו כדי להפוך את הצג ללוח ריק שעליו יכולים לצייר משתמשים מרובים ביד או באמצעות סמני צג ייעודיים. במצב זה ניתן ללכוד כל דבר על הצג להדפסה קלה או לשיתוף קבצים.


ועידות וידאו מהירות וקלות

תוכנת ועידות וידאו מוכנה לשימוש הופכת שיחות וידאו קבוצתיות או אחד על אחד לקלות יותר מאי פעם. פשוט השתמשו במצלמה שלכם או הוסיפו את חבילת Logitech Meetup לפתרון ConferenceCam רב-תכליתי.

Crestron Connected אישור

שלכם Crestron ברשת Philips שלבו צג מקצועי זה של שליטה מלאה מרחוק דרך המחשב הנייד, המחשב השולחני או ההתקן הנייד. הפעילו וכבו את הצג, תזמנו תוכן, נהלו הגדרות וחברו בקלות התקנים חיצוניים מספק פתרון מהיר, אמין Crestron Connected®. ומאובטח ברמה ארגונית לשליטה במערכות.

OPS חריץ



המופעל על ידי CRD50 של מחשב אישי מלא או מודול -ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה Android מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל OPS את הפתרון-בחרץ שלך, כולל אספקת חשמל.

Powered by Android

שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים ממוסבים Android של פיליפס המופעלים על ידי מקורות, וניתן להתקין גם Android לאפליקציות אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת הפעלה מבטיחה את השמירה על אבטחת Android חדשה של התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות):

217.42 ס"מ

'גודל אלכסוני של המסך (באינץ'): 85.6 אינץ'

יחס רוחב-גובה: 9:16

2160 x רזולוציית הפנל: 3840

0.4935 (אנכי) x מרווח בין פיקסלים: 0.4935 (אופקי)

מ"מ

ב-60 הרץ x 2,160 רזולוציה אופטימלית: 3,840

350 cd/m² בהירות:

צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד

יחס ניגודיות (טיפוס): 1:1000

יחס ניגודיות דינמית: 1:500,000

8 ms זמן תגובה (טיפוס):

זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות

זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות

2/2 - 3/2 motion pull down, Motion compens. deinterlacing, 3D MA deinterlacing,

שיפור ניגודיות דינמי, סריקה פרוגרסיבית

Android 9 מערכת הפעלה

קישוריות

(x2) יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ

1.2 (x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C

(x1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C

כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ

OPS, micro SD חיבורים אחרים

1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1) יציאת צג

שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45, בקרה חיצונית

RS232C, (כניסה/יציאה), שקע 3.5 מ"מ

נחות

הצבה: לרוחב (18/7)

פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות

נמוכה

בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה

RS232, IR, DisplayPort לולאת אותות

קולות ההתקנה: תוספת חכמה

Smart Power פונקציות לחיסכון בחשמל

RJ45, RS232 ניתן לבקרה ברשת

DPMS מערכת חיסכון בחשמל

צליל

20 RMS ואט x רמקולים מובנים: 2

חשמל

הרץ 60 - 50 AC, רשת החשמל: 100-240 וולט

W תצרוכת (טיפוסית): 300

צריכה (מרבית): 500 ואט

W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5

G תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1920 x 1080, הרץ 60, 1200 x 1600, הרץ 60, 1050 x 1680, הרץ 60

1600 x 900, 1440 x 60, הרץ 60, 1050 x 60, הרץ 60

1440 x 900, 1400 x 60, הרץ 75, 1050 x 60, הרץ 75

1366 x 768, 60 x 60, הרץ 60, 768 x 60, הרץ 60

1280 x 1024, 1,280 x 60, הרץ 75, 60 x 960, הרץ 60

1280 x 600, 1,280 x 60, הרץ 75, 60 x 768, הרץ 60

1280 x 720, 1,152 x 60, הרץ 70, 60 x 900, 1,152 x 60, הרץ 66

864 x 60, 70, 75, 1024 x 60, הרץ 70, 768 x 60, הרץ 60

960 x 720, 848 x 60, הרץ 75, 832 x 60, הרץ 75

75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 720 x 400, הרץ 70

640 x 480, 60, 67, 72, 75, 640 x 350, הרץ 70

640 x 480, 60, 67, 72, 75, 640 x 350, הרץ 70

הרץ 50, קהרץ 50, 576 x 1080, קתבניות וידאו:

480p, 60, 1080 x 2K, 50, 60, 4K, הרץ 50, 60, 1080 x 480p, הרץ 70

הרץ 50, 60, קהרץ 720

2,160 x 24, 25, 30, הרץ 60, 3840 x UHD: פורמטי

3840 x 2,160, הרץ 50

מידות

מרווח של 100 מ"מ, M4*L6*הרכבת תוסף חכם: 6

מ"מ 300 x גודל מקסימלי של 180 מ"מ

רוחב המקלט: 1949.00 מ"מ

משקל המוצר: 78.1 ק"ג

גובה המקלט: 1120.00 מ"מ

עומק המקלט: 77.50 (בהתקנה על הקיר),

93.00 (במקסימום) מ"מ

'רוחב המקלט (אינץ'): 76.73 אינץ'

'גובה המקלט (אינץ'): 44.09 אינץ'

M8, M8 (V) x 400 (H) התקנה על קיר: 600

3.05 (wall mount), עומק המקלט (אינץ'): 3.05

'אינץ' (@max): 3.66

רוחב המסגרת: 1.50 מ"מ (שטוח)

משקל מוצר (קילו): 172.18 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 - 40

50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF

% לחות יחסית: 20 ~ 80% (פועל), 5 ~ 95% (אחסון)

°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 - 60

יישומי מולטימדיה

USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, הקרנת וידאו דרך

MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

USB: BMP, JPEG, JPG, PNG הצגת תמונה דרך

USB: AAC, M4A, MP3, WMA השמעת שמע דרך

בגן פנימי

CPU: MTK5680

Micro SD: 1-תמיכה ל-TB

32 גיגה-בייט eMMC אחסון

WiFi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)

RAM: DDR4 4GB

אינטראקטיביות בריבוי-מגעיים

נקודות מגע: 10 נקודות מגע בו-זמנית

אביזרים

אביזרים כלולים: הלוגו של פיליפס, כבל חיבור משורשר

מטלית, (x1) AAA סוללות, (x1) RS232 (daisy chain)

(x1) HDMI כבל, (1x) (מטר 1.8) DVI - I כבל, (x1) ניקוי

(x2) M2 בורג, (x1) (1.8 מ') IR כבל חישוף, (x1) (מ')

מדריך התחלה מהירה, (3x) כבל חשמל, (x2) M3 בורג

עט מגע, (1x) (1 מ') RS232 כבל, (x1) שלט רחוק, (x1)

(x1) USB כיסוי, (x1) (מטר 3) USB A to B כבל, (x2)

שונות

German, שפות מוצגות על המסך: ספרדית, צרפתית

סינית, Italian, ספרדית, פולנית, טורקית, רוסית

Danish, מפושט, סינית מסורתית, ערבית, יפנית

Dutch, Finnish, נורבגית, Portuguese, Swedish

אחריות: 3 שנות אחריות

הגבלת חומרים) CE, RoHS אישורים תקינותיים

(מסוכנים), CB, CU, EAC, EMF, ETL, FCC, Class A, PSB, VCCI



Philips 86BDL6051C
Version 1.1
Release Date: 2020/12/12

