

PHILIPS

Σύστημα φιλτραρίσματος
νερού κάτω από τον νεροχύτη

Σύστημα φιλτραρίσματος RO 4
σταδίων

Γρήγορη ροή 2,1 L/λεπτό

AUT3268



Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού

Με την προηγμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος RO, αυτό το σύστημα φιλτραρίσματος 4 σταδίων προσφέρει βαθύ φιλτράρισμα έως και 0,0001 micron. Το δοχείο 2,8 γαλονιών εξασφαλίζει επαρκή αποθήκευση. Γρήγορη ροή 2 L/min για να απολαμβάνετε πεντακάθαρο νερό μέσα σε δευτερόλεπτα.

Έξυπνο σύστημα

- Βέλτιστη απόδοση με αυτόματη έκπλυση της μεμβράνης

Εγγυημένα πιο καθαρό νερό

- Προηγμένο φιλτράρισμα πολλαπλών σταδίων για κορυφαία απόδοση
- Βαθύ φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης έως και 0,0001 μm
- Το φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων προσθέτει μεταλλικά στοιχεία και εξισορροπεί το pH του νερού

Κατασκευασμένο για δική σας ευκολία


- Γρήγορη ροή νερού 2 L/λεπτό
- Γρήγορη εγκατάσταση και αντικατάσταση φίλτρου

Οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον

- Εξοικονομεί χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης
- Φίλτρα μεγάλης διάρκειας για εξοικονόμηση χρημάτων

Χαρακτηριστικά

Σύστημα φιλτραρίσματος πολλαπλών σταδίων



Το σύστημα φιλτραρίσματος 4 σταδίων φιλτράρει ένα ευρύ φάσμα ρύπων για κορυφαία απόδοση μεγάλης διάρκειας. Το φίλτρο CP μειώνει τα μεγάλα σωματίδια και απορροφά το χλώριο, τα φυτοφάρμακα και τα χημικά. Στη συνέχεια, το φίλτρο RO αφαιρεί τα ολικά διαλυμένα στερεά στο νερό. Τέλος, το νερό διέρχεται από το φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων για να βελτιωθεί με μεταλλικά στοιχεία, ώστε να βελτιωθεί η γεύση.

Βαθύ φιλτράρισμα RO



Το βαθύ φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης αφαιρεί αποτελεσματικά ρύπους έως και 0,0001 μm, εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια για το νερό που πίνετε.

Πιο υγιεινό και γευστικό νερό



Το φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων ενισχύει το νερό με ωφέλιμα μεταλλικά στοιχεία, όπως το ασβέστιο και το μαγνήσιο, βελτιώνει περαιτέρω τη γεύση και αποκαθιστά την ισορροπία του pH για πιο υγιεινό και πιο γευστικό νερό.

Γρήγορη ροή νερού, μικρότερη αναμονή



Γρήγορη ροή 2 L/λεπτό για να απολαμβάνετε πεντακάθαρο νερό μέσα σε δευτερόλεπτα.

Εύκολη εγκατάσταση και αντικατάσταση



Ελάχιστος αριθμός σωλήνων και συνδέσεων για την εγκατάσταση του συστήματος στην αρχή. Εύκολη και υγιεινή αντικατάσταση του φίλτρου χάρη στο σύστημα QuickTwist, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον εργαλεία και καθαρισμό.

Μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου



Τα φίλτρα μεγάλης διάρκειας σας εξοικονομούν χρήματα από το νερό. Φίλτρο RO: ικανότητα φιλτραρίσματος έως και 11.000 L, που διαρκεί για 24-36 μήνες, φίλτρο PP/CB: ικανότητα φιλτραρίσματος έως και 5.500 L, που διαρκεί έως και 12 μήνες, φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων: ικανότητα φιλτραρίσματος έως και 1.850 L, που διαρκεί έως και 12 μήνες***

Βιώσιμη επιλογή



Δεν χρειάζεται πλέον να αγοράζετε εμφιαλωμένο νερό για να πίνετε ή να μαγειρεύετε. Απολαύστε καθαρό νερό κορυφαίας ποιότητας απευθείας στο σπίτι σας. Ξοδεύετε λιγότερα και εξοικονομείτε χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης κάθε χρόνο.

Λειτουργία αυτόματης έκπλυσης



Με την έξυπνη λειτουργία αυτόματης έκπλυσης, η απόδοση φιλτραρίσματος της μεμβράνης αντίστροφης ώσμωσης διατηρείται πανεύκολα.

Προδιαγραφές

Απόδοση φιλτραρίσματος

Ακρίβεια φίλτρου: έως και 0,0001 μm
Μείωση χλωρίου: έως 99%
Μείωση θολότητας
Μείωση φυτοφαρμάκων: έως 99%
Μείωση σκληρότητας νερού
Μείωση βακτηρίων: έως 99,99%
Μείωση VOC: έως 99%
Μείωση ιών: έως 99,99%
Μείωση βαρέων μετάλλων: έως 99%
Χημική αναγωγή: έως 99%
Μείωση ιζημάτων

Προδιαγραφές φίλτρου

Υλικό φίλτρου: Μπλοκ άνθρακα, Φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων, Μεμβράνη RO 75 GPD, Πολυπροπυλένιο
Διάρκεια ζωής φίλτρου: Φίλτρο RO: 24-36 μήνες, PP+CB+Μεταλλικών ιχνοστοιχείων: 6-12 μήνες

Γενικές προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος: 378*130*425 mm μm
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 2,8 γαλόνια
Θερμοκρασία νερού εισόδου: 5-38 °C
Ρυθμός ροής (L/min): 2 L/λεπτό

Λόγος νερού αποστράγγισης: 1:2

Δύο έξοδοι νερού: N

Ρεύμα: Δ/Υ

Διαστάσεις δοχείου: Διάμετρος: 237*370 mm

Πίεση νερού εισόδου: 0,3-0,7 MPa

Διαμορφώσεις ασφαλείας

Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου: N

Ανιχνευτής διαρροών: N

Αυτόματη έκπλυση: N

