



Zaslon D-Line

Signage Solutions

32"

S sistemom Android

400 cd/m²



32BDL4550D

Inovativna prihodnost s sistemom Android

Navdušite svoje goste s pametnejšim in hitrejšim zaslonom za javno predvajanje. Z vgrajenim Wi-Fi-jem in zasnovan za uporabo aplikacij za sistem Android predstavlja naslednjo generacijo na področju rešitev za javno predvajanje.

Glejte večjo sliko


- Zaslon ADS s širokim kotom gledanja

Inovativne rešitve za vse načine predvajanja

- Shranjevanje in predvajanje vsebine z notranjim pomnilnikom

Značilnosti

Notranji pomnilnik



Shranite in predvajajte vsebino z notranjim pomnilnikom. Svoj medij naložite v zaslon in takoj predvajajte vsebino. Zaslon skupaj z

notranjim brskalnikom pri predvajanju spletne vsebine deluje tudi kot predpomnilnik. Če mreža kdaj ne deluje, notranji pomnilnik omogoča predvajanje vsebine tako, da predvaja predpomnjeno vsebino, ter tako poskrbi za neprekinjeno delovanje vašega medija tudi brez vzpostavljene mrežne povezave.

Zaslon ADS s širokim kotom gledanja

Tehnologija ADS s širokim kotom gledanja zagotavlja dobro vidnost pod vsakim kotom. Napredno preklapljanje v več dimenzijah s hitrejšo obdelavo prikazane slike zagotavlja bolj tekoče prehode vsebin, izjemno natančnost slike in vrhunsko barvno reprodukcijo z kotom gledanja 180 stopinj.

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (cm): 81.28 cm

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 32 palec

Razmerje stranic: 16 : 9

Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p

Razmik med slikovnimi pikami: 0,36375 (V) x 0,36375 (N) mm

Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz

Svetlost: 400 cd/m²

Barve zaslona: 16,7 milijona

Kontrastno razmerje (običajno): 1200 : 1

Dinamično kontrastno razmerje: 500.000 : 1

Odzivni čas (običajno): 8 ms

Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja

Vidni kot (navpični): 178 stopinja

Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D

Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja,

Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava

kontrasta, Progresivni izris

Tehnologija plošče: IPS

Operacijski sistem: Android 8.0

Povezljivost

Audio izhod: 3,5 mm vtič

Video vhod: DisplayPort 1.2 (1), DVI-I (1), HDMI

2.0 (2), USB 2.0 (2)

Audio vhod: 3,5 mm vtič

Video izhod: DisplayPort 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)

Zunanji nadzor: RJ45, RS232C (vhod/izhod),

2,5 mm vtič, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič

Wi-Fi: dvojna antena 2,4 GHz in 5 GHz

Priročnost

Namestitev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)

Sestavljen zaslon: Do 10 x 15

Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev

Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa

Signalna zanka: RS232, Zanka IR, DisplayPort,

HDMI

Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power

Upravljanje prek omrežja: RS232

Protokol Wi-Fi: a b g n, 802.1x

Zvok

Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Napajanje

Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz

Poraba (običajna): 44 W

Poraba (najv.): 85 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,5 W

Razred na energetske oznake: G

Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati: 1920 x 1080, 60 Hz, 1024 x

768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60

Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz,

1680 x 1050, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,

60 Hz

Video formati: 1080i, 50, 60 Hz, 576i 50 Hz,

576p, 50 Hz, 480p 60 Hz, 480i 60 Hz, 1080p, 50,

60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimenzije

Širina izdelka: 726,5 mm

Teža izdelka: 5,7 kg

Višina izdelka: 425,4 mm

Globina izdelka: 65,1 (pri stenskem nosilcu)/69,1 (pri priključku AC) mm

Širina izdelka (v palcih): 28,60 palec

Višina izdelka (v palcih): 16,75 palec

Stenski nosilec: 100 (V) x 100 (N) mm/200 (V) x 200 (N) mm, M4

Globina izdelka (v palcih): 2.56(@Wall

mount)/2.72(@AC) palec

Širina obrobe: 11,9 mm (V/L/D), 17,2 mm (D)

Teža izdelka (lb): 12,57 lb

Delovni pogoji

Nadmorska višina: 0–3000 m

Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C

MTBF: 50.000 ur

Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]: 20–80 % RH (brez kondenzacije)

Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 5–95 % RH (brez kondenzacije)

Večpredstavnostne aplikacije

Predvajanje videa z USB-ja: MPEG, H.263, H.264, H.265

Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, PNG

Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, HEAAC, MPEG

Notranji predvajalnik

CPE: 2 x A53 + 2 x A73

Grafična kartica: ARM Mali G51

Pomnilnik: 3 GB DDR

Shranjevanje: 32 GB eMMC

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Vodnik za hiter začetek, Kabel RS232, Napajalni kabel AC, Kabel senzorja IR (1,8 m), Daljinski upravljalnik in baterije AAA

Priložena dodatna oprema: Kabel za verižno povezavo RS232, Philipsov logotip (1), Pokrov USB (1), Vijaki

Stojalo: BM05911 (izbirno)

Razno

Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Španščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Italijanščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Arabščina, Japonščina, Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina, Portugalščina, Švedščina

Garancija: 3 leta garancije

Zakonske odobritve: CE, CCC, RoHS, BSMI, CB, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, FCC, razred A, PSB

Philips 32BDL4550D
Version: 1.0
Release Date: 2020/09/08

