


# PHILIPS



## Layar Q-Line

### Signage Solutions

75"

Lampu Latar LED Direct

Ultra HD



75BDL3510Q

## Tarik perhatian

Layar 18/7 yang mudah disetel.

Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Ultra HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera sesuai kebutuhan.

### **Solusi sistem yang hemat biaya**

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

### **Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.**

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

### **Gambar hebat. Kecerdasan ultra.**

- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan

# Kelebihan Utama

## CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

## Pemutar media terpadu

Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

## FailOver



Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.


## SmartPlayer



Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di

USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

## Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 189.3 cm  
 Ukuran layar diagonal (inci): 74.5 inci  
 Rasio Aspek: 16:9  
 Resolusi panel: 3840 x 2160  
 Pitch piksel: 0,4296 x 0,4296 mm  
 Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz  
 Kecerahan: 400 cd/m<sup>2</sup>  
 Warna tampilan: 1,07 Miliar  
 Rasio kontras (standar): 1200:1  
 Rasio kontras dinamis: 500,000:1  
 Waktu respons (standar): 8 ms  
 Sudut pandang (horizontal): 178 derajat  
 Sudut pandang (vertikal): 178 derajat  
 Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis  
 Teknologi panel: ADS  
 Citra klinis: Preset D-Image (kompatibel dengan bagian 14 dicom)

## Konektivitas

Output audio: Jack 3,5mm  
 Input video: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)  
 Input audio: Jack 3,5 mm  
 Koneksi lain: OPS  
 Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45

## Mudah

Penempatan: Lanskap, Potret  
 Matriks Kotak: Hingga 15 x 15  
 Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci

Sinyal remote control: Dapat dikunci  
 Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough  
 Mudah dipasang: Smart Insert  
 Fungsi Hemat Energi: Smart Power  
 Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45  
 Mulai: Tunda penyalaan, Status penyalaan, Boot on sumber  
 Jendela mulai: aktifkan / nonaktifkan logo Philips

## Suara

Speaker internal: 2 x 10 W RMS

## Daya

Stopkontak: 100 - 240V~, 50/60Hz  
 Konsumsi (Khas): 150 W  
 Konsumsi (Maks.): 305 W  
 Penggunaan daya siaga: <0,5 W  
 Fitur Hemat Daya: Smart Power  
 Kelas Label Energi: G

## Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75Hz  
 Format video: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 720p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

## Dimensi

Lebar Set: 1683,5 milimeter  
 Berat produk: 37,5 kg  
 Tinggi Set: 961,7 milimeter  
 Kedalaman Set: 69,5 mm (D@pemasangan di dinding)/91,8 mm (D@pegangan) milimeter  
 Lebar Set (inci): 66,28 inci  
 Tinggi Set (inci): 37.86 inci  
 Pemasangan di dinding: 600 x 400 mm, M8  
 Kedalaman Set (inci): 2.74(@ wall mount)/3.61(@ handle) inci  
 Lebar bezel: 14,9 mm (Bezel rata)  
 Berat produk (lb): 82,67 lb

## Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m  
 Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C  
 MTBF: 50,000 jam  
 Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C  
 Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)  
 Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

## Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: MPEG, H.264, JPEG, WMV3  
 Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG  
 Pemutaran Audio USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

## Aksesori

Aksesori disertakan: Kabel daya AC, Kabel RS232, Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat  
 Aksesori Disertakan: Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), kabel daisy-chain RS232, Kabel HDMI (1,8 m) (x1), Sekrup M3 (x1), Logo Philips (x1), Tutup USB (x1)

## Lain-lain

Bahasa pada Layar: Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Turki, Jepang, Arab, Rusia  
 Jaminan: Garansi 3 tahun  
 Persetujuan peraturan: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Kelas A, VCCI

Philips 75BD3510Q  
 Versi: 4.0  
 Release Date: 2020/03/17

