



Philips Signage serie
5000

Signage Solutions

75"

Con tecnología Android

600 cd/m2



75BDL5050D

Philips Signage serie 5000

Inteligente y modular: alto rendimiento 24 horas al día, 7 días a la semana

Ve más allá de lo habitual. Cautiva al público y mejora su experiencia con Philips Signage 5000. Con tecnología Android 14 para una integración fluida, esta pantalla versátil las 24 h ofrece un rendimiento excepcional en cualquier entorno.

Siempre activo para mejorar el rendimiento visual

- Trabaja en tu contenido todo el día.
- 600 cd/m2: mejor visibilidad en condiciones de luz más intensa.
- Se puede instalar en orientación vertical u horizontal.

Ahorra tiempo y energía con eficiencia

- Compatible con Philips Wave para la gestión remota de dispositivos.
- Conecta y controla tus contenidos a través de la nube.
- Diseñado para reducir el consumo de energía.

Con Android para una integración sin complicaciones

- Sistema en chip profesional Android 14.
- Navegador HTML5 basado en Chromium integrado.
- Guarda y reproduce contenido con la memoria interna.

Diseño modular: características versátiles

- Configuración modular para aumentar la vida útil del producto.
- Módulo opcional 4G para una conexión fiable.

Destacados

Funcionamiento ininterrumpido

Con un brillo de 600 cd/m2 para mejorar la visibilidad en condiciones de luz intensa o incluso bajo la luz solar, la serie Philips Signage 5000 se ha diseñado para un uso ininterrumpido, por lo que es una elección ideal para estaciones de transporte y viajes, centros comerciales, establecimientos de restauración y mucho más.

Modularidad integrada

Prepara tu pantalla para el futuro con nuestro enfoque modular. Ofrecemos oportunidades para alargar la vida útil del producto con componentes fáciles de desmontar y sustituir, así como un firme compromiso con la sostenibilidad mediante la reducción del desecho de RAEE.

Con tecnología Android 14

Con tecnología Android 14, la pantalla Philips Signage 5050 se ha diseñado a partir de una plataforma profesional con conectividad de confianza y seguridad integrada. Al estar optimizada para aplicaciones Android nativas, permite instalar aplicaciones web y software directamente en el dispositivo, lo que elimina la necesidad de un reproductor multimedia externo.

SmartBrowser integrado

Conecta y controla tu contenido desde la nube con nuestro navegador HTML5 integrado basado en Chromium. Diseña tu contenido online y

conecta una única pantalla o toda tu red, ya sea en horizontal o vertical. Solo tienes que conectarte a Internet con un cable RJ45.

Compatible con Philips Wave

Libera el potencial, la versatilidad y la inteligencia de tus pantallas Philips Signage 5000 con Wave. Esta plataforma evolutiva en la nube te ofrece control total, con una instalación y configuración simplificadas, supervisión y control de pantallas, actualización del firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de consumo. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 189.3 cm
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 74.5 pulgada
Relación de aspecto: 16:9
Resolución de pantalla: 3840 x 2160
Punto de píxel: 0,4296 x 0,4296 mm
Resolución óptima: 3840 x 2160 a 60 Hz
Brillo: 600 cd/m²
Colores de pantalla: 1070 millones de colores
Relación de contraste (típica): 1200:1
Relación de contraste dinámico: 500,000:1
Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
Ángulo de visión (vertical): 178 grado
Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Desentrelazado de compensación de mov., Mejora del contraste dinámico, Escaneado progresivo
Tecnología del panel: ADS
Sistema operativo: Android 14
Neblina: 25 %

Conectividad

Salida de audio: Toma de 3,5 mm
Entrada de vídeo: 1 DisplayPort 1.4, HDMI 2,0 (x2), USB-C (4,5 W)
Otras conexiones: Conectores de antena 4G/LTE, 1 micro USB (OTG), USB 3.0 (x2)
Salida de vídeo: HDMI 2.0
Control externo: RJ45, Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm, Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (a través de CRD32)

Comodidad

Ubicación: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)
Matriz de mosaico: Hasta 10 x 15
Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles
Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear
Señal de bucle intermedio: RS232, Bucle intermedio IR, HDMI1, HDMI2, SoC Android
Funciones de bajo consumo: Apagado/encendido inteligente
Con control de red: RS232, Ranura 4G mPCIe externa, RJ45

Sonido

Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Potencia

Red eléctrica: 100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
Consumo en modo de espera: <0,5 W
Clase de etiqueta energética: F
Consumo: EEL Lot5 de 112 W

Resolución de pantalla compatible

Formatos informáticos: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900 a 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
Formatos de vídeo: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Dimensiones

Anchura del dispositivo: 1683,5 mm
Peso del producto: 37 kg
Altura del dispositivo: 961,7 mm
Profundidad del dispositivo: 91,8 (profundidad con asa)/69,5 (profundidad en montaje en pared) mm
Anchura del dispositivo (pulgadas): 66,28 pulgada
Altura del dispositivo (pulgadas): 37.86 pulgada
Sistema de montaje en pared: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
Profundidad del dispositivo (pulgadas): 3.61 (D@Handle) / 2.74 (D@Wall mount) pulgada
Anchura del bisel: 14,9 mm (bisel uniforme)
Peso del producto (lb): 81,48 libras

Condiciones de funcionamiento

Altitud: 0 ~ 3000 m
Rango de temperatura (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 hora(s)
Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C
Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]: 20 - 80 % de humedad relativa (sin condensación)
Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]: 5 - 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Aplicaciones multimedia

Reproducción de vídeos a través de USB: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
Reproducción de imágenes a través de USB: BMP, JPEG, PNG
Reproducción de audio a través de USB: AAC, HEAAC, MPEG

Reproductor interno

CPU: 4 A72 + 4 A53 RK3576 + MT9800
GPU: ARM Mali G52 MC3
Memoria: 4 GB de RAM
Almacenamiento: 32 GB

Accesorios

Accesorios incluidos: Cable de sistema en cadena RS232, Logotipo de Philips (x1), Cubierta del interruptor de CA, Cubierta USB (x1), Tornillos, Cable de alimentación de CA, Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1), Guía de inicio rápido, Mando a distancia y pilas AAA, Cable RS232, Módulo Wi-Fi y BT CRD32

Varios

Idiomas de visualización en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Español, Polaco, Turco, Ruso, Italiano, Chino simplificado, Chino tradicional, Árabe, Japonés, Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Portugués, Sueco
Garantía: 3 años de garantía
Aprobación de regulaciones: CE, RoHS, CB

