

PHILIPS



Soundbar 3.1.2, jossa on
langaton bassokaiutin

3.1.2 kanavaa, langaton
subwoofer

Enint. 380 W, HDMI eARC

DTS:X, DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

Soundbar, joka näkyy ja kuuluu

Tämä soundbar on ilo sekä silmille että korville. Se tuo uuden sävyn sisustukseen ja tekee kodin äänimaisemasta entistä täyteläisemmän.

Musiikkia ja elokuvia

- Hallitse soundbaria ja televisiota yhdellä säätimellä
- Bluetooth 6.0 ja LE-äänien tuki
- HDMI eARC, optinen liitäntä, AUX-in, USB
- Philips Entertainment -sovellus

Philipsin 3.1.2-soundbar. Ambilight TV:n tilääni.

- Magneettinen kiinnitys. Saumaton sijoittelu, tehokas ääni
- 3.1.2 kanavaa, langattoman subwooferin syvä basso
- Huoneen täyttävä ääni. Enintään 380 W
- Erittäin ohut muotoilu, sopii täydellisesti matalalla oleviin Ambilight-televisioihin
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

Mukaansatempaava ääni lempisällöillesi

- DTS:X ja DTS Virtual:X tarjoavat vangitsevan 3D-äänien missä tahansa huoneessa
- Dolby Atmos. Elokuvateatteritasoinen ääni kotona
- Neljä EQ-äänitilaa ja dialogintehostustoiminto

Kohokohdat

Magneettinen sopivuus Philips TV:n kanssa

Nauti magneettisen soundbarin saumattomasta eleganssista – täydellinen kumppani Philips TV:lle. Tyylikäs ja minimalistinen malli sopii tilaasi erinomaisesti, ja magneettisen kiinnityksen ansiosta näkyviin ei jää häiritseviä rakoja. Ensiluokkainen äänenlaatu ja hienostunut muotoilu – nauti yksityiskohtien harmoniasta.

3.1.2 kanavaa ja subwoofer

3.1.2-kanavainen mukaansatempaava äänitekniikka tuo ääneen aivan uuden ulottuvuuden, ja erittäin kompakti langaton subwoofer syventää tehosteita ja musiikkia. Useiden EQ-tilojen avulla voit valita äänityylin, joka sopii katselemaasi sisältöön. Saat lisäksi selkeämmät äänet missä tahansa tilassa, jos otat käyttöön dialogintehostustoiminnon.

Erittäin ohut muotoilu

Tämän soundbarin profiili on vain 44 mm: se mahtuu jopa Ambilight-televisioiden alle, joissa on matalampi jalusta, ja irrotettavat seinäkannattimet (sisältyvät toimitukseen) antavat vaihtoehtoja. Erittäin kompakti, tehokas subwoofer on helppo kätkeä, ja voit sijoittaa sen pysty- tai vaakasuoraan.

DTS:X, DTS Virtual:X

DTS:X- ja DTS Virtual:X -yhteensopivuus mullistaa TV-äänien ja luo virtuaalisen 3D-äänikokemuksen, mitä tahansa ruudulla tapahtuukin. Lisäkaiuttimia ei tarvita, ja tekniikka toimii missä tahansa huoneessa: ota se vain käyttöön soundbarin kaukosäätimellä tai Philips Entertainment -sovelluksessa.

Dolby Atmos




Dolby Atmos sijoittaa äänitehosteet ympärillasi ja yläpuolellasi olevaan tilaan ja luo kolmiulotteisen tiläänen, joka vie sinut syvemmälle. Aktivoi se soundbarin kaukosäätimen surround-äänipainikkeella tai Philips Entertainment -sovelluksella. Tuntuu kuin olisit keskellä toimintaa.

Helpot liitännät

Yhteensopivuus Bluetooth LE -äänien kanssa tarjoaa vakaamman yhteyden, paremman äänenlaadun ja vähemmän viivettä, kun suoratoistat soittolistoja Bluetooth LE -yhteensopivasta älylaitteesta. Voit myös liittää äänilähteitä soundbariin USB-liitännän kautta.

Philips Entertainment -sovellus



Lataa sovellus, niin voit vaihtaa älylaitteellasi EQ-äänitilojen välillä, valita lähteen, ottaa käyttöön virtuaalisen surround-äänien ja paljon muuta.

HDMI eARC. Philips EasyLINK



Voit säätää soundbarin äänenvoimakkuutta television kaukosäätimellä. Jos sinulla on Philips Ambilight TV, voit EasyLINK-toiminnon avulla vaihtaa kaukosäätimellä soundbarin esiasetetujen EQ-tilojen välillä, säätää bassoa ja diskanttia ja paljon muuta.

Kierrätysmateriaalit



Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

Tekniset tiedot

Ääni

Äänenparannus: IntelliSound (tekoäly, esiasetus, mukautettu), Basso- ja diskanttisäätö, Äänen synkronointi

Taajuuskorjaimen asetukset: Viihde, Musiikki, Puhe, Original-sarja

Harmoninen kokonaishäiriö: <=10 %

Kaiutinjärjestelmän lähtöteho: Enintään 380 W / 190 W RMS

Kaiuttimet

Subwooferin taajuudet: 35–180 Hz

Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin

Subwoofer: Langaton subwoofer

Subwooferin impedanssi: 3 ohm

Äänikanavien määrä: 3.1.2

Bassokaiuttimien määrä: 2

Soundbarin taajuusalue: 180–20 000 Hz

Soundbarin impedanssi: 8 ohm

Keskielementit: 1 diskanttikaiutin

Etuelementit: 2 diskanttielementtiä (V+O)

Ylöspäin suunnatut elementit: 2 koko äänialuetta (V + O)

Ulkoinen subwooferkotelo: Bassorefleksi

Liitännät

Bluetooth: Vastaanotin

Bluetooth-versio: 6,0

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

USB-toisto

HDMI-lähtö (eARC/ARC) x 1

DLNA-standardi: n/a

Usean kaiuttimen yhteys: ei

Älykoti: n/a

Langaton kaiutinyhteys: Subwoofer

Tuetut äänimuodot

HDMI ARC / eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X, DTS:X, LPCM 2ch

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Ulompi pakkaus

Pituus: 97.5 cm

Kuluttajapakkausten määrä: 2

Leveys: 37 cm

Kokonaispaino: 14.4 kg

Korkeus: 21.7 cm

Nettopaino: 10.86 kg

Bruttopaino: 3.54 kg

Käyttömukavuus

EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, Äänentoistonhallinta

Kaukosäädin

Yökuuntelutila

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Pääyksikön virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Subwooferin virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Subwooferin virrankulutus valmiustilassa: alle 0,5 W

Pääyksikön virrankulutus valmiustilassa: alle 0,5 W

Automaattinen valmiustila

Pakkauksen mitat

Korkeus: 19 cm

Pakkaustyyppe: Laatikko

Hyllysijoitustyyppe: Makaava

Leveys: 95 cm

Syvyys: 26.6 cm

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Kokonaispaino: 6.81 kg

Nettopaino: 5.43 kg

Bruttopaino: 1.38 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Seinätelineet (x2), Pikaopas, Verkkoalaite, HDMI-kaapeli, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Muotoilu

Väri: Harmaa

Seinäkiinnitys

Mitat

Päälaite (L x K x S): 826 x 44 x 55 mm

Päälaitteen paino: 1 kg

Subwoofer (L x K x S): 155 x 391 x 161 mm

Subwooferin paino: 3,8 kg

Video

3D pass-through: ei

