



# PHILIPS



## 专业电视

50 英寸 MediaSuite

支持 Android™



50HFL6214U

## 更智能的连接体验

### 打造更智能的连接

MediaSuite 具有先进的连接性能和多功能配置设置，专为快节奏生活而打造。内置 Chromecast 使流式传输快速、轻松，而 Android™ 和 Google Play 商店则带来更大的可能性。

#### 用途广泛

- 模拟时钟显示处于关闭模式
- Android 更新提供最新功能
- 内置 Chromecast™，让内容共享变得轻松
- 可自定义 UI，用于自定义徽标和颜色
- Google Assistant™ 支持更快、更智能的控制
- Google Play Store 访问应用程序和媒体
- 集成式 Netflix 和专用遥控按钮

#### 功能繁多

- 使用 CMND 与签入打造自定义体验
- 使用 AppControl 远程安装和管理应用程序
- 即时初始克隆可加快安装速度
- 通过 CMND 与控制进行操作、监控和维护

# 产品亮点

## 支持 Android

采用 Android 技术的飞利浦专业显示屏速度快、功能丰富、易于导航。显示屏针对本地 Android 应用程序进行了优化，您还可以将网络应用程序直接安装到显示屏。自动更新可确保应用程序保持最新。

## 内置 Chromecast

通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）实现即时、安全的电影、演示等无线传输，分辨率高达 4K。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千个支持播客的应用程序中流式传输内容，他们的智能设备将成为远程设备。

## Google Play Store 访问

拥有对整个 Google Play Store 的完全访问权限，可以轻松地将应用程序、游戏、音乐、电影等添加到飞利浦专业显示屏中。每天目录中都会添加新的业务工具和额外的娱乐选项，确保您始终能够了解最新的全球趋势。

## 可自定义 UI

飞利浦 MediaSuite 具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可根据您自己的品牌定制。轻松将您的徽标和颜色添加到搜索栏，以提高您的品牌形象。

## AppControl

对飞利浦专业显示屏上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您在选定显示屏或整个网络上安装、删除和管理应用程序，以便无论您管理多少台显示屏，都可以为您的访客和客户提供个性化体验。

## CMND 与控制

通过本地 (LAN 或 RF) 连接运行显示网络。CMND 与控制允许您执行重要功能，如更新软件和设置以及监控显示状态。无论您是负责一台电视还是多台电视，CMND 与控制都能轻松管理您的所有设备。

## CMND 与登入

让访客感到宾至如归。CMND 与登入让您可以使用个人信息（例如姓名和语言）来打造个性化体验。无论您是为企业客人增加特殊服务、简化账单流程，还是提供多频道套餐。

## 集成式 Netflix

集成式 Netflix 访问使您可以用您的帐户更轻松、更快速、更方便地观看最新的电影和节目。无需任何外接播放器或卫星电视，这有助于降低运营成本和保持设备整洁，同时保持您设施的现代化外观。遥控器上的专用 Netflix 按钮可提供即时访问，从而实现高效的可用性。条款和条件适用于 Netflix 激活。

## Google Assistant™

语音控制和更快的应答都可以通过支持 Google Assistant™ 的可选遥控器 (22AV2025B/00) 实现。打开 YouTube。调高音量。播放您喜爱的歌曲，并即时获取所需的所有信息，如天气更新、事件清单，甚至语音翻译。借助 Google Assistant™，您将拥有无限可能。

# 规格

## 图片/显示

屏幕对角线尺寸 (英寸) : 50 英寸  
屏幕对角线尺寸 (公制) : 126 厘米  
显示屏: 4K 超高清 LED  
面板分辨率: 3840x2160p  
亮度: 400 cd/m<sup>2</sup>

## 支持的显示分辨率

HDMI: 高达 3840x2160p@60 赫兹  
调谐器: 其他: 高达 1920x1080p@60 赫兹, T2  
HEVC: 高达 3840x2160@60 赫兹  
USB, 局域网: HEVC: 高达 3840x2160@60 赫兹, 其他: 高达 1920x1080p@60 赫兹

## 调谐器/接收/发送

数字电视: DVB-T/T2/C, HEVC 全高清 (高达 2160p60)  
模拟电视: PAL  
IP 播放: Multicast, Unicast, HLS, OTT 应用程序频道

## Android 电视

操作系统: Android TV™ 9 (Pie)  
预装应用程序: Netflix\*, YouTube, Google Play 商店\*, Google Play 电影, Google Play 游戏, YouTube 音乐  
内存容量 (闪存) : 16GB\*

## 人性化功能

酒店模式: 开启设置控制, 音量限制, 安装菜单锁定, 菜单锁定, 操纵杆控制锁定, 禁锢模式  
吸力控制: 快速启动模式, 自动开机, 自动关机  
您的品牌: 可自定义主屏幕, 可自定义欢迎应用程序, 位置名称 (GeoNames ID), CMND 和创建, 自定义仪表盘 (HTML&APK)  
CMND 和控制: 离线频道编辑器, 离线设置编辑器, IP/RF 远程管理, TV Group 管理, 通过 USB 进行本地更新, 即时初始克隆  
控制: AppControl, JEDI 本地 Android 电视控制, 用于电视控制的 JSON API - JAPIT, Xpress 串行协议, Crestron 已连接, 操纵杆  
交互式 DRM: VSecure, Playready 平滑串流, Securemedia  
创收: MyChoice  
遥控器: 低电量检测, RC 电池仓门锁  
CMND 与签入: 客人姓名, 客人语言, 消息, 电视账单, 快速结账

共享: 内置 Chromecast Ultra, 安全共享, 网络管理共享

便利性: Google Assistant\*, Google 帐户登录, 天气预报, 支持 >40 种菜单语言, 时钟处于关闭模式, 主题电视, 闹钟唤醒, 定时关机

## 医疗保健功能

控制: 多个遥控器, 兼容护士呼叫系统  
便利性: TalkBack 功能, 独立的主扬声器静音  
安全: 双重隔离 II 类, 阻燃

## 多媒体

支持视频播放: 格式: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 兼容: AVI, MKV, VP9  
支持的音乐格式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)  
支持的字幕格式: SRT, SMI, TXT  
支持的图像格式: JPG, PNG, BMP, GIF

## 音频

音响输出功率: 20 (2x10) 瓦  
浴室扬声器输出: 1.5 瓦单声道 8 欧姆  
喇叭: 2.0, 下向式  
声音功能: DTS-HD, 兼容杜比全景声, Dolby MS12D, AC-4, DTS 录音棚音效

# 规格

## 功率

主电源: 交流 220-240 伏; 50-60 赫兹

使用环境温度: 0° C 至 40° C

待机功耗: <0.3 瓦

能源标签级别: F

欧盟能源标签功率: 64 瓦

节能功能: ECO 节能模式, 定时器自动关闭, 光传感器

EPREL 注册编号: 936032

## 附件

随附: 抗菌遥控器 22AV2226A, 2 节 AA 电池, 电源线, 保修单, 法律及安全手册

可选: 简易遥控器 RC 22AV1601B/12, 外部时钟遥控器 22AV1860A/12, DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A, 设置遥控器 22AV9574A/12, PPDS VESA 桌子支架

## 无线连接

无线 LAN: 802.11 交流, Wifi-Direct

## 底部插口

天线: IEC-75

HDMI 2: HDMI 2.0, 带 HDCP 2.2

以太网 (局域网): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0, 带 HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

外部控制: RJ-48

浴室扬声器输出: 迷你插孔

外部电源: 12V, 最大 1.5A

## 接口 (侧面)

通用接口插槽: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0, 带 HDCP 2.2

耳机输出: 迷你插孔

USB 1: USB 3.0

## 连通性增强

RJ48: IR 输入/输出, 串行 Xpress 接口

EasyLink (HDMI CEC): 单键式播放, 系统待机, RC 通过, 系统音频控制

HDMI: ARC (所有端口), 自动输入选择

## 设计

颜色: 煤灰色

材料: 铝制框架

## 尺寸

机身宽度: 1116 毫米

机身高度: 645 毫米

机身厚度: 67/79 毫米

产品重量: 13.2 千克

可壁挂安装: 200 x 300 毫米, M6

