

# PHILIPS



## 专业电视

55 英寸酒店电视

支持 Android™



55HFL4518U/12

## 鲜艳生动，智慧智能

支持 Google Cast™

卓越音画表现，令这款酒店电视成为您的至优之选。Google Cast™ 带来快速简单的串流体验，Android™ 与 Google Play Store 则可开启无限可能。

### 采用 Android 技术。轻松满足各种需求。

- 通过 Google Cast™ 轻松分享内容
- Google Play Store 访问应用程序和媒体
- 配备抗菌遥控器

### 快速安装。全面控制。

- 即时初始克隆。快速安装专业电视
- AppControl。安全地远程安装和管理应用
- 通过 CMND 与控制进行操作、监控和维护
- 借助“CMND 与创建”，随时随地呈现所需信息
- CMND 与登记。个性化每一次体验
- 兼容 MyChoice。内置付费内容观看解决方案。

### 高性价比且具备可靠支持

- 3 年保修

# 产品亮点

## Google Cast

支持通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）即时、安全地无线投屏电影、演示稿等内容，最高支持 4K 分辨率。Google Cast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，满足专业所需。用户只需轻触智能设备上的投屏图标，即可从数千款支持投屏的应用中串流内容——智能设备随即化身为遥控器。

## Google Play Store 访问

拥有对整个 Google Play Store 的完全访问权限，可以轻松地将应用程序、游戏、音乐、电影等添加到飞利浦专业显示屏中。每天目录中都会添加新的业务工具和额外的娱乐选项，确保您始终能够了解最新的全球趋势。

## AppControl

对飞利浦专业电视上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您在选定电视或整个网络上安装、删除和管理应用程序。因此无论您要管理多少台电视，都可以为访客和客户提供个性化体验。

## CMND 与控制

通过本地 LAN 连接运行显示网络。“CMND 与控制”助您实现各项关键功能，包括软件更新、设置调节及显示状态监控。无论管理单台或是规模化的显示设备，“CMND 与控制”均能让设备管理变得游刃有余。

## CMND 与创建

“CMND 与创建”是一款功能强大的创作工具，助您打造引人入胜的精彩内容。凭借拖放式界面、内置模板和集成组件，您能迅速通过精彩内容与信息惊艳客户。

## CMND 与签入

让访客感到宾至如归。“CMND 与登记”支持利用宾客信息（如姓名和母语）打造个性化体验。

## 与 MyChoice 兼容

在任何环境下提供付费观看内容 - 从完整的付费观看全部频道模式，到精选付费内容。MyChoice 是一款集成解决方案，支持观众通过代码访问付费频道。

# 规格

## 图片/显示

屏幕对角线尺寸 (英寸) : 55 英寸  
 屏幕对角线尺寸 (公制) : 140 厘米  
 显示屏: 4K 超高清 LED  
 面板分辨率: 3840x2160p  
 亮度: 350 cd/m<sup>2</sup>  
 视角: 178° (水平) / 178° (垂直)

## 调谐器/接收/发送

数字电视: DVB-T/T2/C, DVB-S/S2  
 IP 播放: Unicast, Multicast, OTT 应用程序频道

## Android 电视

操作系统: Android TV™ 11 (R)  
 预装应用程序: YouTube, Google Play 电影, Google Play 游戏, Google Play 商店\*, YouTube 音乐  
 内存容量 (闪存) : 16GB\*

## 人性化功能

酒店模式: 安装菜单锁定, 本地控制锁定, 音量限制 (包括 HP), 开启设置控制, 禁烟模式  
 吸力控制: WoWLAN, WoLAN, 快速启动模式, 自动关机  
 应用程序: AppControl, Google Play 商店  
 您的品牌: 可自定义欢迎应用程序, CMND 和创建 CMND 和控制: 离线频道编辑器, 离线设置编辑器, TV Group 管理, 通过 IP 进行远程管理, 通过 USB 进行本地更新, 即时初始克隆  
 交互式 DRM: Playready 平滑串流  
 创可: MyChoice  
 遥控器: 低电量检测, RC 电池仓门锁, 卫生  
 CMND 与签名: 客人姓名, 客人语言  
 共享: 安全共享, 网络管理共享, 内置 Chromecast Ultra  
 便利性: 定时关机, Google Assistant\*, Google 帐户登录, 支持 >40 种菜单语言

## 医疗保健功能

控制: 多个遥控器, 兼容护士呼叫系统  
 便利性: 耳机输出, 独立的主扬声器静音  
 安全: 双重隔离 II 类, 阻燃

## 多媒体

支持视频播放: 兼容: AVI, MKV, 格式: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC, AV1  
 支持的音乐格式: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)  
 支持的字幕格式: SRT, SMI, SSA SUB, ASS, TXT  
 支持的图像格式: JPG, GIF, PNG, BMP

## 音频

音响输出功率: 20 (2x10) 瓦  
 浴室扬声器输出: 1.5 瓦单声道 8 欧姆  
 喇叭: 2.0, 下向式  
 声音功能: DTS 录音棚音效, Dolby MS12D, AC-4, DTS-HD, 兼容杜比全景声

## 功率

主电源: 交流 220-240 伏; 50-60 赫兹  
 使用环境温度: 0° C 至 40° C  
 待机功耗: 0.3 瓦  
 节能功能: 光传感器, ECO 节能模式, 定时器自动关闭

## 附件

随附: 棱脚支架, 法律及安全手册, 电源线, 2 节 AA 电池, 抗菌遥控器 22AV2304A  
 可选: 设置遥控器 22AV9574A/12, 简易遥控器 RC 22AV1601B/12, DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A

## 无线连接

无线 LAN: 双频段, 802.11 b/g/n, 802.11 交流, Wifi-Direct, 2x2  
 蓝牙: 5.0, A2DP, SBC

## 底部接口

HDMI 2: HDMI 2.0  
 数字音频输出: 光学  
 以太网 (局域网) : RJ-45  
 HDMI3: HDMI 2.0  
 浴室扬声器输出: 迷你插孔  
 天线输入: IEC-75, F 型  
 IR 输入/输出: 迷你插孔

## 接口 (侧面)

通用接口插槽: CI+ 1.4  
 HDMI1: HDMI 2.0  
 耳机输出: 迷你插孔  
 USB 1: USB 2.0

## 连通性增强

EasyLink (HDMI CEC): 单键式播放, 系统待机, 系统音频控制, RC 通过  
 HDMI: ARC (HDMI1), HDCP 2.3 (所有端口)

## 尺寸

机身宽度: 1228 毫米  
 机身高度: 712 毫米  
 机身厚度: 47/78 毫米  
 产品重量: 13 千克  
 身机宽度 (含桌架) : 1228 毫米  
 机身高度 (含桌架) : 740 毫米  
 机身厚度 (含桌架) : 247 毫米  
 产品重量 (含桌架) : 13.2 千克  
 可壁挂安装: 100 x 200 毫米, M6

## 欧盟能源卡

EPREL 注册编号: 1827413  
 SDR 能源等级: F  
 SDR 开机模式电源需求: 72 kWh/1000h  
 HDR 能源等级: E  
 HDR 开机模式电源需求: 61 kWh/1000h

